


AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VODNÍCH ZDROJŮ K 12. 8. 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.


Obrázek č. 1 – Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech, 3. 8. – 9. 8. 2020 (zdroj: www.chmi.cz):

Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech
03.08. – 09.08.2020

Český
hydrometeorologický
ústav



Obrázek č. 2 – Mapa hydrologického povrchového sucha, 27. 7. – 3. 8. 2020 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



POPIS AKTUÁLNÍ HYDROLOGICKÉ SITUACE


1. STAV PODZEMNÍCH VOD (týdenní zpráva ČHMÚ 3. 8. – 9. 8. 2020)

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zlepšil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně rostla. Počet mělkých vrtů s mírně až mimořádně nadnormální hladinou se mírně zvýšil a tvoří 34 % všech objektů. Počet mělkých vrtů, u kterých je hladina v mezích normálu, se příliš nezměnil a tvoří 41 % všech objektů. Počet mělkých vrtů, u kterých bylo dosaženo silného, či mimořádného sucha se snížil a tvoří 14 % všech objektů.

Zatímco na západě a severu Čech přetrvává mírně až silně podnormální stav, v jižních a východních Čechách a na většině území Moravy je stav nadále převážně mírně až silně nadnormální.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu téměř nezměnil a tvoří 37 % všech objektů.

Obrázek č. 3 – Mapa aktuálního stavu podzemních vod, 12. 8. 2020 (zdroj: www.chmi.cz):



2. STAV HLADINY VODNÍCH TOKŮ

Povodí Vltavy, státní podnik – průměrné denní průtoky se aktuálně pohybují, ve vztahu k dlouhodobým průměrným hodnotám pro toto období, ve velmi širokém rozmezí Q_{355} – Q_{30} . Vlivem vydatnějších srážek v uplynulém týdnu, došlo přechodně ke zlepšení hydrologické situace v celém povodí Vltavy, Sázavy a Berounky. V současné době je většina vodních toků setrvalá nebo na mírném, pozvolném poklesu. Očekáváme i nadále postupný pokles vodních stavů v tocích na celém území jednotlivých povodí. Lokálně nelze vyloučit rozkolísanost nebo přechodný vzestup hladin a průtoků a to v oblastech, které budou zasaženy očekávanými bouřkovými srážkami.

Na tocích v povodí horní Vltavy se pohybují průtoky v rozmezí Q_{355} – Q_{30} . Průtoky v měrných profilech se pohybují v širokém rozmezí 6 - 232 % dlouhodobého průměru pro měsíc srpen. Nejnížší hodnoty jsou pozorovány na Skalici a Lomnici. Nadprůměrné hodnoty vykazuje Malše, Lužnice a Nežárka pod Novou řekou.

Průtoky na tocích v povodí Berounky se aktuálně pohybují nejčastěji v rozmezí hodnot od Q_{355} do Q_{270} . Ve vztahu k dlouhodobému měsíčnímu průměru pro srpen jsou v povodí Berounky průměrné denní průtoky v rozmezí cca

25 – 70 % normálu. Průtoky při hodnotách Q_{355} se aktuálně v povodí Berounky vyskytují zejména v povodí Mže, Radbuzy, Rakovnického potoka, Loděnice.

Průtoky v povodí dolní Vltavy se aktuálně na většině sledovaných profilů pohybují v rozmezí Q_{330} – Q_{30} . Závěrovým profilem Sázavy (profil Nespeky) aktuálně protéká $13.6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 98 % dlouhodobého průměrného průtoku pro měsíc srpen. Profilem Praha - Malá Chuchle protéká aktuálně $125 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což je 96.2 % Q_{VIII} .

Povodí Ohře, státní podnik – srážková činnost posledních dní byla na území Povodí Ohře, státní podnik spojena výhradně s konvektivními srážkami. Srážkové úhrny i jejich prostorové rozložení bylo velice nerovnoměrné, a tak došlo pouze lokálně k dočasnému zvýšení vodnosti menších toků. Hodnoty průtoků se rychle vrátily zpět na úroveň před srážkovou činností, a i nadále pozvolna klesají. Hydrologická vodnost na hodnocených stanicích ke dni 12. 8. 2020 k 7:00 dosahovala na horním úseku Ohře 35 – 40 % Q_{VIII} (průměrného měsíčního průtoku pro měsíc srpen Q_{VIII} za referenční období 2005 – 2018). Dolní tok Ohře se pohybuje okolo 40 – 50 % Q_{VIII} (průtoky ovlivněny manipulacemi na vodním díle Nechranice). Hodnoty průtoků na toku Bílina dosahují hodnot cca 30 % Q_{VIII} . Vodnost Ploučnice je mezi 35 – 50 % Q_{VIII} . K dnešnímu dni je registrováno u 84 % hodnocených profilů podkročení průtoků pod hodnotou průtokového kvantilu Q_{330} .

Povodí Labe, státní podnik – průtoky ve vodních tocích mají tendenci setrvalou nebo zvolna klesající. Vodnosti se k dnešnímu dni (12. 8.) pohybují nejčastěji v rozmezí Q_{330} až Q_{180} , nižší vodnosti na úrovni Q_{364} – Q_{355} jsou v povodí Lužické Nisy a Jizery a naopak vyšší vodnosti na úrovni Q_{90} – Q_{30} jsou v povodí Loučné.

Průtoky na úrovni Q_{355} a nižší se k dnešnímu dni vyskytují ve 20 profilech ze 120 sledovaných (dne 5. 8. byly tyto profily 4).

Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc srpen (vyhodnocováno za hydrologické období 1981 – 2010) se průtoky ve vodních tocích pohybují v širokém rozpětí od 16 % dlouhodobého normálu na Cidlině a Výrovce přes průtoky na úrovni 20 – 50 % na horním Labi, Lužické Nise a Jizeře, průtoky na úrovni 50 – 70 % na středním a dolním Labi, průtoky blíží se normálu na Orlici a Chrudimce, až po průtoky převyšující dvojnásobek průměrných srpnových průtoků v povodí Loučné.


Povodí Moravy, s. p. – v uplynulém týdnu byly zaznamenány srážky pouze v bouřkách v úhrnu do 30 mm. Nejvíce spadlo v Podhradí nad Dyjí (31,2 mm) a ve Valašském Meziříčí (25,8 mm).

V povodí Dyje se průtoky pohybují vysoko nad průměrnými srpnovými průtoky (průměrné průtoky v tocích se pohybují 100 - 300 %). Povodí Moravy nebylo v předchozích týdnech tolik zasaženo intenzivními srážkami a průtoky se zde pohybují v rozmezí 30 - 140 % průměrných srpnových průtoků.


Limity sucha (Q_{355}) se v současnosti na tocích povodí Moravy a Dyje nevyskytují.

Povodí Odry, státní podnik – ve dnech 29. 7. až 5. 8. 2020 spadlo na území ve správě Povodí Odry, státní podnik do cca 8 mm srážek, přičemž nejvyšší úhrny byly zaznamenány v Zadních Beskydech a v Jeseníkách v povodí Bělé. Současné průtoky se na vodních tocích mají spíše klesající tendenci a pohybují na úrovni 180 až 355 denních vod. Uzávěrovým profilem Odry – Bohumín nyní protéká cca $20 \text{ m}^3/\text{s}$, což odpovídá 270 dennímu průtoku. V porovnání k dlouhodobému měsíčnímu průměru, se průtoky ve vyhodnocovaných profilech pohybují v rozmezí 37 až 99 % dlouhodobého měsíčního průměru.

Obrázek č. 4 – Mapa vodnosti toků v ČR, poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru, **12. 8. 2020** (zdroj: ČHMÚ):



Obrázek č. 5 – Mapa aktuálního stavu povrchových vod, **12. 8. 2020** (zdroj: www.chmi.cz):



3. NAPLNĚNOST VODNÍCH NÁDRŽÍ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině vodních nádrží v povodí Vltavy je odtok vyrovnáván s přítokem. Odtok z VD Švihov je na hodnotě $1,45 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Odtok z VD Lipno II je udržován v rozmezí $6 - 20 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, v závislosti na vývoji aktuální provozní a hydrologické situace. Odtok z Vltavské kaskády je v profilu VD Vrané aktuálně na hodnotě $120 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ a v následujících dnech bude postupně snížen na $70 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

Naplněnost zásobních prostorů většiny významných vodních nádrží je 60 – 100 %.

Minimální zůstatkové průtoky (MZP) jsou aktuálně udržovány na odtoku z VD Hracholusky, VD Klabava, VD Klíčava, VD Láz, VD Pilská a VD Obecnice.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		12. 8. 2019	5. 8. 2020	12. 8. 2020
Švihov	267.568	94	100	100
Římov	31.579	89	98	94
Klíčava	7,860	64	61	61
Nýrsko	15,966	89	90	90

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		12. 8. 2019	5. 8. 2020	12. 8. 2020
Lipno I.	252.991	84	86	85
Orlík	623.080	89	96	97
Slapy	262.837	98	97	93
Hracholusky	32,021	68	84	83

Povodí Ohře, státní podnik – současná vodnost toků zapříčiňuje na většině nádrží mírný pokles hladin z důvodu uvolňování akumulovaných objemů vody pro zajištění hlavních účelů nádrže.

U vodárenských nádrží a u nádrží zajišťující vodu pro průmysl nejsou předpokládány problémy v zajištění odběrů. Většina vodárenských nádrží je naplněna nad 90 % zásobního objemu. Mimo devátý decil naplněnosti zásobních prostorů se nacházejí vodárenské nádrže Přísečnice, Fláje, Kamenička, Křímov a Mariánské Lázně. Nádrž Přísečnice s naplněností zásobního prostoru 85 % a Fláje s naplněností 85 % jsou pro zajištění povolených odběrů dostatečně naplněné. Zásobní prostor nádrže Kamenička je již vyprázdněn pro realizaci inženýrsko – geologického průzkumu hráze vodního díla. Odběr pro úpravnu vody III. Mlýn je zajištěn z nádrže Křímov, ze které se v současné době odebírá 60 l/s, čímž se její naplněnost snížila na aktuálních 87 %. U nádrže Mariánské Lázně je naplněnost zásobního prostoru 57,8 %. Nádrž Mariánské Lázně je zapojena ve vodohospodářské soustavě nádrží Podhora – Mariánské Lázně. Z nádrže Podhora se aktuálně přečerpává 28 l/s do nádrže Mariánské lázně. Přečerpávání vody z nádrže Podhora pokrývá denní odběr vody z nádrže Mariánské Lázně do úpravy vody.

Nejméně naplněnými nádržemi, které plní jiný účel než vodárenský, jsou nádrže Újezd (49 %) na Bílině, Vidhostice (79 %) v povodí Blšanky, nádrž Sedlec (27,5 %) u Maštova na toku Dubá a nádrž Skalka na Ohři (77 %). Nádrž Vidhostice se v současné době pozvolna prázdní zvýšeným odtokem 42 l/s, který je vypouštěn pro nadlepšování průtoku v Blšance. Nádrž Sedlec zajišťuje minimální zůstatkový průtok pod vodním dílem o velikosti 5 l/s a odběry pro zemědělskou závlahu. Vlivem odběrů se nádrž pozvolna prázdní. Nádrž Skalka s naplněností 77 % zásobního prostoru je s ohledem na prováděné opravy drážek provizorního hrazení hrazeného bezpečnostního přelivu udržována o cca 1 m níže, než je maximální hladina letního zásobního prostoru. Opravy drážek budou prováděny po celý rok 2020. Snížená hladina nebude mít vliv na zajištění hlavních účelů soustavy nádrží Skalka – Jesenice.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		12. 8. 2019	5. 8. 2020	12. 8. 2020
Stanovice	20,0	86	94	94
Horka	16,5	92	92	91
Přísečnice	46,7	89	85	85
Křímov	1,26	71	90	87
Fláje	19,5	87	87	85

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		12. 8. 2019	5. 8. 2020	12. 8. 2020
Skalka	13,66	88	78	76
Jesenice	47,1	93	95	94
Nechranice	233	86	90	90
Újezd	4,56	50	54	49
Vidhostice	0,860	79	81	79

Povodí Labe, státní podnik – na vodárenských nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu.

Naplněnost vodárenských nádrží se pohybuje v rozmezí 66 až 100 %. Nižší naplněnost má VD Souš (66 %), kde byla snížena hladina z důvodu opravy spárování návodního líce hráze. Z důvodu zajištění dostatečného množství a kvality vody je na VD Hamry udržována hladina vody v ochranném prostoru do kóty 598,60 m n. m. (zaplněnost ochranného prostoru je 29 %).

Na všech nádržích probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády. Zaplněnost zásobních prostorů vybraných víceúčelových nádrží (viz tabulka) se pohybuje v rozmezí 85 – 100 %.

V porovnání s rokem 2019 je k dnešnímu dni naplněnost vodárenských nádrží srovnatelná s loňským rokem. Nižší naplněnost má pouze VD Souš z důvodu stavebních prací. Ostatní významné nádrže mají naplněnost oproti loňskému roku vyšší a výrazně vyšší naplněnost má VD Les Království, VD Mšeno a VD Rozkoš.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		12. 8. 2019	5. 8. 2020	12. 8. 2020
Hamry	1,206	100	100	100
Křižanovice	1,620	96	96	93
Vrchlice	7,890	85	87	87
Josefův Důl	19,133	96	98	98
Souš	4,585	81	68	66

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ NÁDRŽE - OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		12. 8. 2019	5. 8. 2020	12. 8. 2020
Rozkoš	45,948	88	99	99
Seč	14,017	85	93	93
Pastviny	6,236	82	92	85
Mšeno	1,897	83	100	100
Les Království	1,422	65	100	100

Povodí Moravy, s. p. – v uplynulém týdnu nádrže v povodí Moravy a Dyje měly hladiny většinou setrvalé nebo lehce na sestupu. Z významných nádrží v povodí Moravy a Dyje bylo do toků pod nádržemi nadlepšeno v součtu cca 9,8 mil. m³ vody. Z toho nejvíce ve VD Vranov 3,6 mil. m³, Vír 2,2 mil. m³. Bylo to dáno především vyššími průtoky pod nádržemi, které uvolňovaly zaplněné retenční prostory po předchozích intenzivních srážkách. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Veškeré odtoky z nádrží jsou v rámci neškodných průtoků. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		12. 8. 2019	5. 8. 2020	12. 8. 2020
*Vranov	79,668	76	100	96
Vír	44,060	86	100	99
Mostiště	9,339	88	100	100
Hubenov	2,394	84	100	100
Slušovice	7,245	92	94	93
Karolínka	5,813	86	93	92

* nádrž s vodárenským využitím

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		12. 8. 2019	5. 8. 2020	12. 8. 2020
Nové Mlýny	58,039	91	100	100
Brno	13,023	96	99	95
Letovice	9,015	55	86	73
Dalešice	62,986	82	100	100
Bystřička	0,852	100	98	97
Plumlov	2,884	97	100	100

Povodí Odry, státní podnik – všechny významné nádrže státního podniku Povodí Odry mají vysoký stupeň naplnění (95 až 100 % zásobního objemu).

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		12. 8. 2019	5. 8. 2020	12. 8. 2020
Slezská Harta*	186,231	92	100	100
Kružberk	24,579	86	94	95
Šance	40,509	90	100	98
Morávka	4,957	76	100	95

* - nádrž s vodárenským využitím

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		12. 8. 2019	5. 8. 2020	12. 8. 2020
Žermanice	18,473	84	100	100
Olešná	2,816	92	100	100
Těrlicko	22,012	85	100	100

Obrázek č. 6 – Mapa vybraných vodních nádrží



4. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ A MOŽNÉ DOPADY

Povodí Vltavy, státní podnik – zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Aktuálně Povodí Vltavy, státní podnik nezaznamenává výrazné problémy s jakostí vody ve vodárenských nádržích ve vazbě na její upravitelnost v úpravách vody na vodu pitnou.

Podle aktuální hydrologické prognózy ČHMÚ se v nejbližších dnech očekává převážně setrvalý stav vodních stavů a průtoků, případně velmi pozvolný pokles. Lokálně nelze vyloučit rozkolísanost nebo přechodný vzestup hladin a to v oblastech, které budou zasaženy očekávanými bouřkovými srážkami, v období 13. 8. – 14. 8. 2020.

Povodí Ohře, státní podnik – v následujících dnech jsou očekávány vyrovnané teploty s občasnými lokálními srážkami vyšší intenzity z bouřkové činnosti. Absence plošných srážek způsobuje i nadále pozvolný pokles průtoků. U nádrží pokračují manipulace na odtoku dle platných manipulačních řádů s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a naplněnost konkrétních vodních děl. I přes to, že je ve vodních tocích aktuálně nižší vodnost, neočekává Povodí Ohře, státní podnik v nejbližším týdnu žádné situace vyžadující mimořádná opatření, řešení povodňových situací či poruch v zabezpečení vodárenských vodních nádrží.

Povodí Labe, státní podnik – v nejbližších dnech jsou očekávány průtoky ve vodních tocích nadále setrvalé nebo zvolna klesající. Významný pokles průtoků pod úroveň Q_{355} zatím Povodí Labe, státní podnik nepředpokládá. Vývoj vodních zásob je průběžně monitorován a hodnocen. Opatření obecné povahy při nedostatku vody je vyhlášeno Magistrátem města Ústí nad Labem – zákaz odběrů povrchové vody ze všech vodních toků a vodních děl na nich umístěných na celém území okresu Ústí nad Labem.

Povodí Moravy, s. p. – s ohledem na předpověď počasí pro příští týden Povodí Moravy, s. p. předpokládá postupný pokles průtoků. V místech zasažených bouřkami lze očekávat přechodné vzestupy hladiny, především na menších tocích.

Povodí Odry, státní podnik – manipulace na nádržích jsou prováděny podle Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry. Situace je průběžně pečlivě monitorována a vyhodnocována.

ZÁVĚR

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zlepšil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně rostla.

Zatímco na západě a severu Čech přetrvává mírně až silně podnormální stav, v jižních a východních Čechách a na většině území Moravy je stav nadále převážně mírně až silně nadnormální.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu téměř nezměnil a tvoří 37 % všech objektů.

Průměrné denní průtoky v územní působnosti Povodí Vltavy se aktuálně pohybují, ve vztahu k dlouhodobým průměrným hodnotám pro toto období, ve velmi širokém rozmezí $Q_{355} - Q_{30}$. Průměrné denní průtoky na území ve správě Povodí Ohře se pohybují v rozmezí 30 – 50 % dlouhodobého průměru pro toto období. Na území ve správě Povodí Labe jsou průtoky v širokém rozmezí od 16 % (Cidlina a Výrovka) až po 200 % dlouhodobého průměru v povodí Loučné. V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí 30 – 140 % průměrných srpnových průtoků, v povodí Dyje pak v rozmezí 100 – 300 %. Průtoky ve vyhodnocovaných profilech na území ve správě Povodí Odry se pohybují v rozmezí 37 až 99 % dlouhodobého měsíčního průměru.

V současné době jsou průtoky na většině vodních toků na území České republiky setrvalé nebo na mírném, pozvolném poklesu. Očekává se i nadále postupný pokles vodních stavů v tocích na celém území jednotlivých povodí. Lokálně nelze vyloučit rozkolísanost nebo přechodný vzestup hladin a průtoků a to v oblastech, které budou zasaženy očekávanými bouřkovými srážkami.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 76 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Přílohy:

1. Aktuálně platná (2020), vydaná omezení k odběru povrchových vod + omezení odběrů z vodovodů pro veřejnou potřebu dle územní působnosti s. p. Povodí.