



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VODNÍCH ZDROJŮ K 14. 10. 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Obrázek č. 1 – Mapa hydrologického podzemního sucha, 5. 10. – 11. 10. 2020 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



Obrázek č. 2 – Mapa hydrologického povrchového sucha, 5. 10. – 11. 10. 2020 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):




POPIS AKTUÁLNÍ HYDROLOGICKÉ SITUACE

1. STAV PODZEMNÍCH VOD (týdenní zpráva ČHMÚ 5. 10. – 11. 10. 2020)

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem nepatrně zlepšil, zůstal však mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně rostla. Počet mělkých vrtů s mírně až mimořádně nadnormální hladinou mírně vzrostl a tvoří 47 % všech objektů. Počet mělkých vrtů, u kterých je hladina v mezích normálu, mírně poklesl a tvoří 37 % všech objektů. Počet mělkých vrtů, u kterých bylo dosaženo silného, či mimořádného sucha poklesl a tvoří 11 % všech objektů.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu výrazně nezměnil a tvoří 33 % všech objektů.

Obrázek č. 3 – Mapa aktuálního stavu podzemních vod, 13. 10. 2020 (zdroj: www.chmi.cz):



2. STAV HLADINY VODNÍCH TOKŮ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině území povodí je hydrologická situace příznivá. Za uplynulých 24 hodin se postupně vyskytovaly srážky na celém území ČR a dle předpokladů byly největší úhrny zaznamenány v severovýchodní polovině ČR a na Českomoravské vrchovině (30 až 60 mm). V současné době (14. 10.) jsou vodní stavy na vodních tocích na vzestupu, dle aktuální hydrologické prognózy ČHMÚ se na tocích odvodňujících Českomoravskou vrchovinu předpokládá dosažení 2. SPA (stupně povodňové aktivity). Průměrné denní průtoky se aktuálně nejčastěji pohybují, ve vztahu k dlouhodobým průměrným hodnotám pro současné období, v rozmezí Q_{330} – Q_{30} .

Vodnosti toků v územní působnosti závodu Horní Vltava se pohybují v rozmezí Q_{330} – Q_{30} což je 35 – 206 % dlouhodobého průměru za měsíc říjen. Nadprůměrné hodnoty vykazuje horní tok Malše a Lužnice. Odtok z VD Lipno II je udržován v rozmezí 6 - 15 m³.s⁻¹, v závislosti na vývoji aktuální provozní a hydrologické situace.

Aktuálně se průtoky na tocích v povodí Berounky pohybují nejčastěji v rozmezí hodnot od Q_{300} do Q_{150} . Ve vztahu k dlouhodobému měsíčnímu průměru pro říjen jsou aktuálně v povodí Berounky průměrné denní průtoky v rozmezí cca 40 – 120 % normálu. Průtoky při hodnotách Q_{355} a nižších se aktuálně v povodí Berounky prakticky nevyskytují.

Podle aktuální hydrologické prognózy ČHMÚ dojde na tocích v povodí Berounky v reakci na aktuální srážky k přechodným vzestupům průtoků.

Aktuálně se průtoky v povodí dolní Vltavy ve většině sledovaných profilů pohybují v rozmezí $Q_{180} - Q_{30}$. Ve vztahu k dlouhodobému průměru za měsíc říjen jsou průtoky na povodí dolní Vltavy v rozsahu 122 – 329 % Q_x . Závěrovým profilem Sázavy (profil Nespeky) aktuálně protéká $19 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 182 % dlouhodobého průměrného průtoky pro měsíc říjen. Profilem Praha - Malá Chuchle protéká aktuálně $125 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což je 124 % Q_x .

Povodí Ohře, státní podnik – předcházející týden byl ve znamení občasných přeháněk s nízkými srážkovými úhrny (plošně v jednotkách milimetrů). Vodní toky vykazovaly mírný pokles nebo byly průtokově stabilní. Hydrologická vodnost na hodnocených stanicích ke dni 14. 10. 2020 k 7:00 dosahovala na horním úseku Ohře cca 55 % Q_x (průměrného měsíčního průtoky pro měsíc říjen Q_x za referenční období 2005 – 2018). Dolní tok Ohře se pohybuje mezi 75 – 85 % Q_x (průtoky ovlivněny manipulacemi na vodním díle Nechranice). Vodnost Bíliny dosahuje hodnot 50 – 60 % Q_x . Vodnost Ploučnice je mezi 75 – 80 % Q_x . K dnešnímu dni registruje Povodí Ohře u 33 % hodnocených profilů podkročení průtoků pod hodnotou průtokového kvantilu Q_{330} .

Povodí Labe, státní podnik – od vydání předchozí zprávy dne 7. 10. 2020 se srážky na území Povodí Labe vyskytovaly prakticky každý den v úhrnech do 10 mm. Během noci do dnešního rána (14. 10.) byly zaznamenány srážkové úhrny v Jizerských horách 30 – 60 mm, na Vysočině okolo 50 mm, v Orlických horách a Krkonoších 20 – 40 mm (ojediněle 60 mm). V důsledku těchto srážek došlo k překročení I., II. i III. SPA (ke 13:00, 14. 10. 15 x I. SPA, 6 x II. SPA a 4 x III. SPA). Průtoky jsou rozkolísané vlivem srážek, na mnoha místech mají vzestupnou tendenci. Vodnosti se k dnešnímu dni pohybují nejčastěji v rozmezí Q_{90} až Q_{30} . Ve srážkami zasažených oblastech se vodnosti pohybují na úrovni Q_2 až Q_{10} .

Průtoky na úrovni Q_{355} a nižší se k dnešnímu dni vyskytují v 1 profilu ze 120 sledovaných (dne 7. 10. byly tyto profily 3).

Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc říjen (vyhodnocováno za hydrologické období 1981 – 2010) se průtoky ve vodních tocích ve srážkami zasažených oblastech pohybují nejčastěji v rozmezí 400 až 800 %. Na ostatních vodních tocích jsou zaznamenávány průtoky na úrovni 70 % až 200 %.

Povodí Moravy, s. p. – vlivem srážek z uplynulých dní se průtoky ve vodních tocích na území ve správě Povodí Moravy pohybují vysoko nad dlouhodobými průměry pro měsíc říjen. Vydatné srážky ze dne 13. a 14. 10. způsobily na několika místech dosažení SPA. Aktuálně se srážky vyskytují (14. 10., 13:00) stále téměř na celém území Povodí Moravy. Vlivem srážek dochází k nárůstům průtoků na vodních tocích.


Aktuálně ((14. 10., 13:00) jsou na více místech dosaženy (celkově 10 x) 3. SPA - Třebůvka, Bělá, Moštěnka, Bečva, Velička, Jevíčka, Svatka

2. SPA je dosažen celkově na 21 profilech - Svatka, Křetínka, Třebůvka, Bečva, Litava, Bystřička, Rožnovská Bečva, Senice, Stanovnice, Luhačovický potok, Morava, Olšava, Svitava.


Povodí Odry, státní podnik – ve dnech 7. 10. až 14. 10. 2020 spadlo na území ve správě Povodí Odry, státní podnik od cca 40 mm do 145 mm srážek, srážky zasáhly celé území, přičemž nejvyšší úhrny spadly v Beskydech a jejich podhůří a v Jeseníkách. Za posledních 24 hodin spadlo 20 až 60 mm srážek. Srážky způsobily dosažení 1 až 2 letých vod na větších tocích a na menších tocích i vyšších četností (Sezina v Bravanticích – 50 letý, Opavice v Městě Albrechticích a Porubka ve Vřesině 10 letý). Jsou dosaženy 3. SPA na Odře v Odrách, na Bílovce v Bílovci a Velkých Albrechticích, na Polančici v Polance a na Opavě v Držkovicích. 2. SPA je dosažen na Osoblaze v Osoblaze, na Opavici v Městě Albrechticích a v Krnově, na Moravici v Podhradí a Brance, na Opavě v Děhylově, na Porubce ve Vřesině, na Odře v Bohumíně, na Jičíně v Novém Jičíně a na Petrůvce v Zebrzydowicích. Dále bylo dosaženo více než 30 1. SPA. Závěrovým profilem Odry – Bohumín nyní protéká cca $571 \text{ m}^3/\text{s}$, což odpovídá 2 letému průtoky. V porovnání k dlouhodobému měsíčnímu průměru, se průtoky ve vyhodnocovaných profilech pohybují v rozmezí 360 až 1 224 % dlouhodobého měsíčního průměru.

Dle informací Povodí Odry v ORP Nový Jičín a Havířov vyhlásily 2. SPA. Bylo zjištěno zaplavení chat na Porubce ve Vřesině a zaplavení cyklostezky v Ostravě – Jih.

Obrázek č. 4 – Mapa vodnosti toků v ČR, poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru, 14. 10. 2020 (zdroj: ČHMÚ):



Obrázek č. 5 – Mapa aktuálního stavu povrchových vod, 14. 10. 2020 (zdroj: www.chmi.cz):



3. NAPLNĚNOST VODNÍCH NÁDRŽÍ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině vodních nádrží v povodí Vltavy je odtok vyrovnáván s přítokem. Odtok z VD Švihov je na hodnotě $1,12 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Odtok z VD Lipno II je udržován v rozmezí $6 - 15 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, v závislosti na vývoji aktuální provozní a hydrologické situace. Odtok z Vltavské kaskády je v profilu VD Vrané aktuálně na hodnotě $140 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ a bude se dále upravovat dle vývoje hydrologické situace.

Minimální zůstatkové průtoky (MZP) jsou aktuálně udržovány na odtoku z VD Klíčava, VD Láz, VD Pilská a VD Obecnice.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		14. 10. 2019	7. 10. 2020	14. 10. 2020
Švihov	267.568	91	99	99
Římov	31.579	90	97	95
Klíčava	7,860	64	60	61
Nýrsko	15,966	80	84	83

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		14. 10. 2019	7. 10. 2020	14. 10. 2020
Lipno I.	252.991	72	78	79
Orlík	623.080	57	93	94
Slapy	262.837	89	96	94
Hracholusky	32,021	59	71	70

Povodí Ohře, státní podnik – současná rozkolísaná vodnost toků se projevuje i ve změnách vývoje hladiny a naplněnosti zásobních prostorů nádrží. Hladina na většině nádrží je v posledním týdnu spíše stabilizovaná. Nádrže s významnými vodárenskými odběry vykazují mírný pokles. Hladina některých nádrží je již plánovaně snižována z důvodu začínajícího přechodu na zimní zásobní hladinu (VD Skalka, VD Jesenice).

U vodárenských nádrží a u nádrží zajišťující vodu pro průmysl se nepředpokládají problémy v zajištění odběrů. Většina vodárenských nádrží je naplněna nad 80 % zásobního objemu. Pod úroveň 80% naplněnosti zásobních prostorů se nacházejí z vodárenských nádrží pouze Křimov, Kamenička, Fláje a Přísečnice. Zásobní prostor nádrže Kamenička je již vyprázdněn pro realizaci inženýrsko-geologického průzkumu hráze vodního díla. Odběr pro úpravnu vody III. Mlýn je zajištěn z nádrže Křimov, ze které se v současné době odebírá 68 l/s a její naplněnost je aktuálně 62 %. U nádrží Fláje a Přísečnice docházelo vlivem průběhu hydrologicky suchého období a zajištěním odběrů k aktuální naplněnosti zásobního prostoru na 77 %, resp. 79 %. U nádrže Mariánské Lázně se zvýšila naplněnost zásobního prostoru již na 94 %. Nádrž Mariánské Lázně je zapojena ve vodohospodářské soustavě nádrží Podhora – Mariánské Lázně. Z nádrže Podhora se aktuálně přečerpává 28 l/s do nádrže Mariánské lázně. Intenzivní přečerpávání vody z nádrže Podhora bylo z důvodu očekávaných srážek a zvýšených přítoků do nádrže ukončeno. Nejméně naplněnými nádržemi, které plní jiný účel než vodárenský, jsou nádrže Újezd (22 %) na Bílině, Vidhostice (76 %) v povodí Blšanky, nádrž Sedlec (14,6 %) u Maštova na toku a Blatno (77 %) na Podvineckém potoce. V případě dalšího poklesu naplněnosti na vodním díle Újezd bude Povodí Ohře nadleřšovat průtoky v toku Bílina pro odběry chemického závodu Unipetrol pomocí čerpání vody průmyslovým vodovodem Nechranice (PVN). Nádrž Vidhostice byla dlouhodobě pozvolna prázdněna zvýšeným odtokem, který je vypouštěn pro nadleřšování průtoků v Blšance. Nyní je odtok z nádrže Vidhostice 16 l/s. Nádrž Sedlec zajišťuje minimální zůstatkový průtok pod vodním dílem o velikosti 5 l/s a odběry pro zemědělskou závlahu. Vlivem odběrů se nádrž stále pozvolna prázdní. Vodní nádrž Blatno je prázdněna přirozeně při dodržování minimálního zůstatkového průtoků 6 l/s a téměř nulových přítocích.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		14. 10. 2019	7. 10. 2020	14. 10. 2020
Stanovice	20,0	80	88	87
Horka	16,5	88	89	89
Přísečnice	46,7	84	80	79
Křimov	1,26	54	65	62
Fláje	19,5	79	78	77

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		14. 10. 2019	7. 10. 2020	14. 10. 2020
Skalka	8,34	99	88	95
Jesenice	47,1	87	91	90
Nechranice	233	80	82	81
Újezd	4,56	30	26	22
Vidhostice	0,860	34	76	76

Povodí Labe, státní podnik – na vodárenských nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu.

Naplněnost vodárenských nádrží se pohybuje v rozmezí 80 až 100 %. V porovnání s rokem 2019 je k dnešnímu dni naplněnost vodárenských nádrží ve většině případů vyšší. Nižší naplněnost má VD Souš (59 %), kde byla snížena hladina z důvodu opravy spárování návodního líce hráze.

Na všech nádržích probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády. Zaplněnost zásobních prostorů nejvýznamnějších vodních nádrží (viz tabulka) se pohybuje v rozmezí 61 – 90 %.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		14. 10. 2019	7. 10. 2020	14. 10. 2020
Hamry	1,206	96	100	100
Křižanovice	1,620	95	95	96
Vrchlice	7,890	75	80	79
Josefův Důl	19,133	92	94	95
Souš	4,585	79	56	59

VYBRANÉ NÁDRŽE - OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		14. 10. 2019	7. 10. 2020	14. 10. 2020
Rozkoš	45,948	77	90	90
Seč	14,017	57	89	89
Pastviny	6,236	84	90	72
Mšeno	1,897	64	94	87
Les Království	1,422	89	53	61

Povodí Moravy, s. p. – všechny významné nádrže státního podniku Povodí Moravy mají vysoký stupeň naplnění. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Nádrže transformují povodňové průtoky. Odtoky byly zvýšeny téměř ze všech nádrží. U VD Karolinka a VD Boskovice je odtok přes bezpečnostní přeliv.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		7. 10. 2019	30. 9. 2020	14. 10. 2020
*Vranov	79,668	54	92	94
Vír	44,060	70	98	100
Mostiště	9,339	94	100	100
Hubenov	2,394	72	100	100
Slušovice	7,245	88	85	96,2
Karolinka	5,813	85	100	100

*nádrž s vodárenským využitím

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		7. 10. 2019	30. 9. 2020	14. 10. 2020
Nové Mlýny - dolní	58,039	100	100	100
Brno	13,023	97	96	97,8
Letovice	9,015	51	73	80,1
Dalešice	62,986	71	100	97,3
Bystřička	0,852	100	100	100
Plumlov	2,884	81	98	100


Povodí Odry, státní podnik – všechny významné nádrže státního podniku Povodí Odry mají vysoký stupeň naplnění (100 % zásobního objemu). Na významných nádržích dochází k plnění retenčních prostor s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a transformují se povodňové přítoky dle platných manipulačních řádů.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		14. 10. 2019	7. 10. 2020	14. 10. 2020
Slezská Harta*	181,928	86	100	100
Kružberk	24,579	95	100	100
Šance	39,498	89	100	100
Morávka	4,957	100	100	100

* - nádrž s vodárenským využitím

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		14. 10. 2019	7. 10. 2020	14. 10. 2020
Žermanice	18,473	73	100	100
Olešná	2,816	95	100	100
Těrlicko	22,012	89	100	100

Obrázek č. 6 – Mapa vybraných vodních nádrží



4. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ A MOŽNÉ DOPADY

Povodí Vltavy, státní podnik – zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Na většině vodárenských nádrží nezaznamenáváme žádné problémy s jakostí vody ve vazbě na její upravitelnost v úpravárnách vody na vodu pitnou.

Podle aktuální meteorologické a hydrologické prognózy ČHMÚ budou během dnešního dne toky na vzestupu, kulminace se očekává během noci na zítřek (ze 14. na 15. 10.), na dolních tocích pak během zítřka (15.10.).

Povodí Ohře, státní podnik – dnes (14. 10.) se začaly naplňovat prognózy s výraznými úhrny srážek na území celé republiky, které by měly výrazně změnit dosavadní hydrologii. I přes srážkové úhrny 10 – 50 mm/den neočekává Povodí Ohře na území ve své správě dosažení nadnormálních průtoků či dokonce stupňů povodňové aktivity. V následujících dnech by mělo srážek ubývat a měly by se vyskytovat pouze ve formě občasných přeháněk. Přirozená vodnost toků a naplněnost nádrží bude v nejbližších dnech znatelně stoupat.

U nádrží pokračují manipulace na odtoku dle platných manipulačních řádů s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a naplněnost konkrétních vodních děl.

Na vodním toku Mandava byl dne 14. 10. dosažen 1. SPA a předpokládá se dosažení 2. SPA během dne.

Povodí Labe, státní podnik – v následujícím týdnu se očekávají převážně přehánky nebo déšť. Průtoky mohou být na základě srážkové činnosti rozkolísané. Počet stanic s průtoky na úrovni Q_{355} a nižší se oproti tomuto týdnu pravděpodobně příliš nezmění. Vývoj vodních zásob je průběžně monitorován a hodnocen.

Během dnešního odpoledne (14. 10.) budou na většině území srážky zvolna slábnout, srážky s úhrny do 30 mm se vyskytnou již jen ojediněle. Na horních a středních úsecích zasažených vodních toků probíhají kulminace, případně dochází již k pozvolnému poklesu průtoků. Výraznější vzestup hladin během odpoledne se předpokládá na Loučné, na dolních úsecích zasažených vodních toků a vlivem postupného dotoku následně i na Labi. Na většině zasažených vodních toků předpokládáme dosažení kulminací na úrovni Q2- Q5, na Novohradce na úrovni Q₁₀.

Povodí Moravy, s. p. – v současné době (14. 10. 13:00) ve východní části území Povodí Moravy neustává srážková činnost a na některých tocích dochází ke kulminacím nebo je lze očekávat. Ve vyšších polohách Beskyd sněží. Podle předpovědi se mají i během dne a noci na části území Povodí Moravy vyskytovat srážky, proto lze v těchto oblastech očekávat další nárůsty průtoků s dalším dosažením 2. SPA i 3. SPA, SPA budou dosaženy také vlivem dotoku do nižších částí vodních toků rovněž s dosažením 3. SPA. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Nádrže transformují povodňové průtoky. Odtoky byly zvýšeny téměř ze všech nádrží. U VD Karolinka a VD Boskovice je odtok přes bezpečnostní přeliv.

Povodí Odry, státní podnik – na VD Šance proběhla schválená mimořádná manipulace po celkové rekonstrukci vodního díla provedené v letech 2015 až 2018 a bylo zahájeno prázdnění ovladatelného retenčního prostoru. Rychlost prázdnění je ovlivněna aktuálně vyššími přítoky do nádrže.

Dle aktuálních informací (14. 10. 13:00) srážky na území povodí Odry pomalu ustávají. Prozatím nejsou nutné evakuace obyvatel, případně jsou evakuace prováděny z preventivních důvodů.

Na významných nádržích dochází k plnění retenčních prostor. Během dne by se měla povodňová situace pomalu zlepšovat, a to s ohledem na předpokládané menší srážky (do 20 mm). Do rána by měly srážky ustávat. Postupně od pramenných oblastí dochází k poklesu hladin. Páteční toky by měly kulminovat během dne.

K postupnému vzestupu hladin bude docházet na dolních tocích Opavy a Odry s předpokladem, že kulminace se bude pohybovat mezi 2. a 3. SPA. Výraznější škody na zástavbě nejsou hlášeny. Je zaplavena řada zahrad, sklepů a silnic zejména povrchovou vodou, protože povodí je již zcela nasycené.

Na vodních dílech jsou postupně plněny retenční prostory a transformují se povodňové přítoky dle platných manipulačních řádů.

ZÁVĚR

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem nepatrně zlepšil, zůstal však mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně rostla.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu výrazně nezměnil a tvoří 33 % všech objektů.

Průtoky na vodních tocích jsou ovlivněny srážkami zejména z posledních dvou dní (13. a 14. 10.). Za uplynulých 24 hodin se postupně vyskytovaly srážky na celém území ČR a dle předpokladů byly největší úhrny zaznamenány v severovýchodní polovině ČR a na Českomoravské vrchovině. Na území ve správě Povodí Odry, Moravy a Labe bylo v důsledku srážek dosaženo SPA (na několika místech i III. SPA). Horní toky v Povodí Odry a Moravy již většinou dosáhly kulminace (nebo dosáhnou během odpoledne), páteční toky budou kulminovat během dne. Během dne může dojít k dosažení SPA také na vodních tocích ve správě Povodí Vltavy a Povodí Ohře. Během noci se očekává ustávání srážek a zklidnění povodňové situace na většině území.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 75 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace s ohledem na aktuální hydrologickou situaci, v oblastech zasažených povodňovými průtoky dochází k plnění retenčních prostor se snahou transformovat tyto povodňové průtoky na neškodné.

Přílohy:

1. Aktuálně platná (2020), vydaná omezení k odběru povrchových vod + omezení odběrů z vodovodů pro veřejnou potřebu dle územní působnosti s. p. Povodí.