



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VODNÍCH ZDROJŮ K 31. 3. 2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Obrázek č. 1 – Mapa hydrologického podzemního sucha, 22. 3. – 28. 3. 2021 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



Obrázek č. 2 – Mapa hydrologického povrchového sucha, 22. 3. – 28. 3. 2021 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):




POPIS AKTUÁLNÍ HYDROLOGICKÉ SITUACE

1. STAV PODZEMNÍCH VOD (týdenní zpráva ČHMÚ 22. 3. – 28. 3. 2021)

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 12. týdnu na území ČR celkově normální. Na většině území převládal normální stav. V některých povodích na severu a severozápadě Čech a v povodí střední Vltavy byla hladina mírně podnormální. Mírně nadnormální hladina byla pouze v povodích střední Moravy a Svatky a Svitavy. Oproti předcházejícímu týdnu došlo u mělkých vrtů k mírnému zhoršení stavu.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 12. týdnu rovněž celkově normální. Na západě a severu Čech byla vydatnost v uplynulém týdnu převážně silně podnormální. Ve východních a jižních Čechách a na Moravě převládal normální stav.

Obrázek č. 3 – Stav vydatnosti pramenů, 22. 3. – 28. 3. 2021 (zdroj: www.chmi.cz):



2. STAV HLADINY VODNÍCH TOKŮ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině území povodí Vltavy, Sázavy a Berounky je hydrologická situace příznivá. Z pohledu stavu a množství povrchových vod, nelze aktuální hydrologickou situaci hodnotit jako stav hydrologického sucha.

Vodnosti toků v územní působnosti horní Vltavy se pohybují v rozmezí $Q_{330} - Q_{30}$ což je 10 – 101 % dlouhodobého průměru za měsíc březen.

Aktuálně se průtoky na tocích v povodí Berounky pohybují nejčastěji v rozmezí hodnot $Q_{210} - Q_{120}$. Ve vztahu k dlouhodobému měsíčnímu průměru pro březen jsou aktuálně v povodí Berounky průměrné denní průtoky v rozmezí 25 – 50 % normálu.

Průtoky v povodí dolní Vltavy se ve většině sledovaných profilů pohybují v rozmezí $Q_{180} - Q_{90}$. Ve vztahu k dlouhodobému průměru za měsíc březen jsou průtoky na povodí dolní Vltavy v rozsahu 27 – 56 % Q_{III} . Závěrovým profilem Sázavy (profil Nespeky) aktuálně protéká $15,5 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 36 % dlouhodobého průměrného průtoku pro měsíc březen. Profilem Praha – Chuchle protéká aktuálně $145 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což je 57 % Q_{III} .

Povodí Ohře, státní podnik – v průběhu minulého týdne ovlivňoval území ve správě Povodí Ohře přechod studené fronty od západu k východu. Ta sebou přinesla krátkodobé ochlazení, silný poryvový vítr a velice proměnlivé počasí. Většinu doby bylo polojasno s občasnými přeháňkami, jejichž sobotní úhrny dosahovaly 1 – 6 mm. Noční teplotní minima byla na celém území kolem nuly, denní maxima pak začala od neděle opět stoupat až na včerejších 20°C. V průběhu týdne docházelo k postupnému odtávání sněhové pokrývky a snižování zásoby vody ve sněhu.

Hydrologická vodnost ke dni 31. 3. 2021 k 7:00 dosahovala na horním úseku Ohře velice rozdílných hodnot od 40 % Q_{III} (Cheb, Citice) až po 70 % Q_{III} (Drahovice, Klášterec). Q_{III} označuje průměrný měsíční průtok pro měsíc březen za referenční období 2005 – 2018. Dolní tok Ohře se pohybuje okolo 70 – 75 % vodnosti Q_{III} (průtoky ovlivněny manipulacemi na vodním díle Nechranice). Vodnost Bíliny dosahuje přibližně 60 – 70 % Q_{III} . Vodnost Ploučnice je se pohybuje také kolem 60 % Q_{III} . K dnešnímu dni je registrováno podkročení průtoků pod hodnotou průtokového kvantilu Q_{330} pouze u odtoků z několika nádrží (Stanovice, Přísečnice, Jesenice), u nichž je účelem co nejvyšší možné naplnění zásobních prostorů. Přirozená vodnost toků je v rámci celého území povodí aktuálně lehce podprůměrná v porovnání s březnovými průměry za referenční období.

Povodí Labe, státní podnik – průtoky na většině toků mají tendenci setrvalou. Vlivem vysokých teplot vzduchu dochází aktuálně k tání sněhové pokrývky v horských oblastech. Vodnosti se k dnešnímu dni pohybují nejčastěji v rozmezí Q_{180} až Q_{90} .

Průtoky na úrovni Q_{355} a nižší se k dnešnímu dni nevyskytují v žádném ze 120 sledovaných profilů (dne 24. 3. 2021 nebyl takový průtok v žádném profilu).


Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc březen (vyhodnocováno za hydrologické období 1981 – 2010) se většina průtoků ve vodních tocích pohybuje mezi 40 až 70 % dlouhodobého normálu. Vyšší průtoky jsou na Loučné (103 až 112 % dlouhodobého normálu) a v důsledku odtávání sněhu i v profilech toků v horských oblastech Krkonoš a Jizerských hor (70 až 100 % dlouhodobého normálu), nižší průtoky jsou zaznamenávány na Cidlině a Mrlině (22% resp. 29 % dlouhodobého měsíčního normálu).

Povodí Moravy, s. p. – srážky se v uplynulém týdnu téměř nevyskytovaly, nejvíce zaznamenala stanice Raškov 5,2 mm. Hladiny toků jsou převážně setrvalé, v horských oblastech mírně kolísají vlivem tání sněhu. Průtoky neovlivněných toků se pohybují od 30 do 80 % dlouhodobého průměru pro měsíc březen.


Limity sucha (Q_{355}) se v současnosti na tocích povodí Moravy a Dyje nevyskytují.

Povodí Odry, státní podnik – situace na vodních tocích je velice dobrá. Srážkové úhrny se za poslední týden od 24. 3. do 31. 3. 2021 na většině území pohybovaly do 10 mm. Sněhová pokrývky zůstávají ležet pouze ve vyšších polohách nad cca 800 m n. m. Současné průtoky se na vodních tocích v povodí Odry nejčastěji pohybují v rozmezí 90 až 270 denních vod. Závěrovým profilem řeky Odry v Bohumíně nyní protéká zhruba 47 m³.s⁻¹ vody, což odpovídá 120 dennímu průtoků. Průtoky vody se ve vyhodnocovaných profilech pohybují v rozmezí 46 až 103 % dlouhodobého měsíčního průměru.

Obrázek č. 4 – Mapa vodnosti toků v ČR, poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru, **31. 3. 2021** (zdroj: ČHMÚ):



Obrázek č. 5 – Mapa aktuálního stavu povrchových vod, **31. 3. 2021** (zdroj: www.chmi.cz):



3. NAPLNĚNOST VODNÍCH NÁDRŽÍ

Povodí Vltavy, státní podnik – aktuální stavy hladin vodních nádrží jsou na běžných hodnotách. Odtok z VD Švihov je na hodnotě $1,2 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Odtok z VD Lipno II je udržován na hodnotě $6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Z Vltavské kaskády aktuálně odtéká v profilu VD Vrané $120 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, na Velikonoční svátky bude odtok snížen na $40 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ a po svátcích bude odtok vyrovnáván s přítokem do Vltavské kaskády.

Naplněnost zásobních prostorů většiny významných vodních nádrží v povodí Berounky je 82 – 100 %. Na VD Láz probíhá mimořádná manipulace spočívající v úplném vypuštění nádrže z důvodu nutného provedení udržovacích prací na VD (injektažní práce ve štole), aktuálně je vodní nádrž Láz zcela vypuštěna.

Minimální zůstatkový průtok (nebo průtok blízký MZP) je aktuálně udržován pouze na odtoku z VD Klíčava a VD Pílská.

Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Na vodárenských nádržích nejsou zaznamenávány žádné problémy s jakostí vody ve vazbě na její udržitelnost v úpravě vody na vodu pitnou.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		31. 3. 2020	24. 3. 2021	31. 3. 2021
Švihov	246.068	90	97	98
Římov	30.016	93	88	88
Klíčava	7.860	67	81	82
Nýrsko	15.966	96	86	86

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		31. 3. 2020	24. 3. 2021	31. 3. 2021
Lipno I.	252.991	97	83	84
Orlík	374.428	67	53	55
Slapy	200.500	97	93	96
Hracholusky	32.021	91	89	91

Povodí Ohře, státní podnik – hydrologická situace posledních měsíců stabilizovala naplněnosti zásobních prostorů nádrží. U vodárenských nádrží a u nádrží zajišťující vodu pro průmysl nejsou předpokládány problémy v zajištění odběrů. Všechny vodárenské nádrže jsou naplněny nad 80 % zásobního objemu. Nejméně zaplněný zásobní prostor mají z vodárenských nádrží VD Přísečnice s naplněností 87,1 % a VD Horka s naplněností 91,6 %. Nádrže, u kterých ještě zbývá volný zásobní prostor, se dále pozvolně plní (s výjimkou VD Jirkov).

Jedinou nádrží, jejíž zásobní prostor je naplněn z méně než 90 % a která plní jiný účel než vodárenský, je nádrž Blatno na Podvineckém potoce. Vodní nádrž Blatno je zcela vyprázdněna. Nádrž bude udržována prázdná do prosince 2021 z důvodu připravovaných oprav na funkčním objektu, které proběhnou v letošním roce. Pro udržování prázdné nádrže byla schválena mimořádná manipulace nad rámec schváleného manipulačního řádu. Ostatní nádrže jsou nyní naplněny na 96 – 100 %. U vodních nádrží Skalka, Jesenice a Újezd již dochází v souladu s pravidly manipulačního řádu k přechodu na letní zásobní hladinu.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		31. 3. 2020	24. 3. 2021	31. 3. 2021
Stanovice	17,8	100	100	100
Horka	16,5	98	90	92
Přísečnice	46,7	91	86	87
Křímov	1,26	100	100	100
Fláje	19,5	100	99	100

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		31. 3. 2020	24. 3. 2021	31. 3. 2021
Skalka	5,62	100	93	97
Jesenice	43,1	98	98	97
Nechranice	233	99	100	100
Újezd	3,42	100	100	100
Vidhostice	0,860	67	100	99

Povodí Labe, státní podnik – na vodárenských nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Naplněnost vodárenských nádrží se pohybuje v rozmezí 79 až 98 %. Na všech nádržích probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády. Zaplněnost zásobních prostorů vybraných významných vodních nádrží (viz tabulka) se pohybuje v rozmezí 71 – 100 %.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		31. 3. 2020	24. 3. 2021	31. 3. 2021
Hamry	1,206	100	90	96
Křižanovice	1,620	58	91	88
Vrchlice	7,890	85	99	98
Josefův Důl	19,133	100	98	98
Souš	4,585	84	80	79

VYBRANÉ NÁDRŽE - OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		31. 3. 2020	24. 3. 2021	31. 3. 2021
Rozkoš	45,948	100	100	100
Seč	14,017	95	89	91
Pastviny	6,236	96	68	71
Mšeno	1,897	100	96	100
Les Království	1,422	100	80	93

Povodí Moravy, s. p. – hladiny na většině nádrží zůstávají setrvalé. Na VD Plumlov je hladina snížena z důvodu rekonstrukce.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		31. 3. 2020	24. 3. 2021	31. 3. 2021
Vranov*	79,668	80	96	97
Vír	44,060	100	100	100
Mostiště	9,339	100	100	100
Hubenov	2,394	99	99	100
Slušovice	7,245	99	99	99
Karolínka	5,813	88	100	100

* - nádrž s vodárenským využitím

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		31. 3. 2020	24. 3. 2021	31. 3. 2021
Nové Mlýny - dolní	58,039	100	100	100
Brno	13,023	95	96	96
Letovice	9,015	73	68	68
Dalešice	62,986	82	99	99
Bystřička	0,852	85	62	99
Plumlov	2,884	100	47	45

Povodí Odry, státní podnik – všechny významné vodní nádrže státního podniku Povodí Odry mají vysoký stupeň naplnění (84 až 100 %) zásobního objemu.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		31. 3. 2020	24. 3. 2021	31. 3. 2021
Slezská Harta*	186,231	99	100	100
Kružberk	24,579	98	88	89
Šance	40,509	100	97	97
Morávka	4,957	100	80	84

* - nádrž s vodárenským využitím

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		31. 3. 2020	24. 3. 2021	31. 3. 2021
Žermanice	18,473	100	100	100
Olešná	2,816	100	100	98
Těrlicko	22,012	93	99	97

Obrázek č. 6 – Mapa vybraných vodních nádrží



4. ZÁSoby VODY VE SNĚHU

Povodí Vltavy, státní podnik – zásoby vody ve sněhu v oblasti Šumavy se od minulého týdne snížily přibližně na polovinu, v ostatních oblastech se již sněhová pokrývka nenachází. V nejvyšších polohách Šumavy leží na hřebenech stále ještě cca 20 až 100 cm sněhu. Výška sněhové pokrývky je značně rozdílná v závislosti na orientaci svahů, zalesnění, reliéfu terénu apod.

Celkem se ke dni 29. 3. 2021 nacházelo v povodí po VD Lipno 24,59 mil. m³, v povodí po VD Orlík 76,33 mil. m³, v povodí Sázavy 0 mil. m³ a v povodí Berounky 7,08 mil. m³ vody ve sněhové pokrývce.

Až do čtvrtka se dle předpovědi očekává v důsledku vysokých maximálních teplot pozvolné odtávání sněhové pokrývky, a to i v nejvyšších polohách. V pátek dojde k ochlazení a srážky, které budou vypadávat v pátek a v sobotu budou pravděpodobně od 800 m n. m., postupně až od 500 m n. m., smíšené nebo sněhové, takže ve středních a vyšších polohách se zásoby vody ve sněhu opět mírně zvýší. Celkově se však očekává úbytek zásob vody ve sněhu.

Povodí Ohře, státní podnik – zásoba vody ve sněhové pokrývce se oproti minulému týdnu výrazně snížila. Vyskytuje se již jen v nejvyšších nadmořských výškách nad 850 m n. m. Zásoba vody ve sněhu po profil VD Nechanice v 13. týden 2021 (29. 3. 2021) byla stanovena na 33,6 mil. m³ s průměrnou odtokovou výškou 9,3 mm. Průměrná zásoba vody sněhu pro 13. týden za období let 1999–2020 je 48 mil. m³.

Povodí Labe, státní podnik – souvislá sněhová pokrývka se k dnešnímu dni vyskytuje pouze v horských oblastech a podhůří. Od vydání předchozí zprávy dne 24. 3. 2021 došlo k mírnému úbytku ze zásob vody ve sněhu. Na přehradách v horských oblastech (Labská, Josefův Důl, Souš, Bedřichov) leží k dnešnímu dni 25 až 30 cm sněhu, na ostatních přehradách se souvislá sněhová pokrývka nevyskytuje. Zásoby vody ve sněhu se v horských oblastech

pohybují mírně nad úrovní 100 % dlouhodobého průměru (vyhodnocené období je od zimy 1970 – 1971, údaje k 29. 3. 2021).

Povodí Moravy, s. p. – celkové zásoby vody ve sněhu se za poslední týden snížily o polovinu a sníh se vyskytuje pouze v oblastech Beskyd a Jeseníků. Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území povodí Moravy a Dyje k 29. 3. 2021 činí cca 72 mil. m³, což představuje v průměru cca 3,0 mm.


Povodí Odry, státní podnik – poslední vyhodnocení zásob vody ve sněhu provedlo ČHMÚ ke dni 29. 3. 2021 a oproti minulému týdnu se zásoby vody ve sněhu snížily, ve středních polohách sníh odtál. K pondělnímu ránu (29. 3.) leželo v Jeseníkách do 75 cm, v Beskydech pak do 60 cm sněhu. K závěrnému profilu povodí Odry v Bohumíně činily zásoby vody ke dni 29. 3. 2021 celkem 72,7 mil. m³, což činí 77 % dlouhodobého průměru sněhových zásob za období 1970 – 2020 pro příslušný hodnocený týden

Obrázek č. 7 – mapa zásoby vody ve sněhu (zdroj: ČHMÚ)

Vodní hodnota sněhu (SVH)

Stav k 29. 3. 2021

Český
hydrometeorologický
ústav



Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 29. 3. 2021 činí cca 0,442 mld. m³, což představuje v průměru cca 5,6 mm (5,6 litru na jeden metr čtvereční).

5. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ A MOŽNÉ DOPADY

Povodí Vltavy, státní podnik – zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Na většině vodárenských nádrží nejsou zaznamenávány žádné problémy s jakostí vody ve vazbě na její upravitelnost v úpravnách vody na vodu pitnou.

Podle aktuální hydrometeorologické prognózy ČHMÚ jsou na tocích ve správě státního podniku Povodí Vltavy v nejbližších dnech očekávány převážně setrvalé stavy. Průtoky na tocích odvodňujících nejvyšší území Šumavy mohou mírně kolísat v denním cyklu, dle tání sněhové pokrývky. Průtok na dolní Vltavě bude během následujících dní klesat v důsledku snižování odtoku z Vltavské kaskády.

Povodí Ohře, státní podnik – počasí na území ve správě Povodí Ohře bude ovlivňovat výběžek vysokého tlaku vzduchu ze severozápadu. V příštích sedmi dnech se očekává pozvolné lehké ochlazení k denním maximálním teplotám kolem 10°C. Počasí bude jasné až polojasné s minimem oblačnosti. V sobotu se očekávají srážky v úhrnu v řádu maximálně několika jednotek milimetrů. Po víkendu již bude docházet k pozvolnému oteplování. Během následujícího týdne dojde k roztání zbytku zásoby vody ve sněhu, což však nebude mít vzhledem k aktuální hydrologické situaci vliv na nárůst vodnosti toků.

U nádrží pokračují manipulace na odtoku dle platných manipulačních řádů a schválených mimořádných manipulací s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a naplněnost konkrétních vodních děl. V nejbližším týdnu se neočekávají žádné situace vyžadující mimořádná opatření, řešení povodňových situací či poruch v zabezpečení vodárenských vodních nádrží. Zbývající volné zásobní prostory nádrží jsou pozvolna plněny odtávajícím sněhem.

Povodí Labe, státní podnik – v dalších dnech se očekává odtávání sněhové pokrývky a rozkolísané průtoky na tocích odvodňujících tyto oblasti. Počet stanic s průtoky na úrovni Q_{355} a nižší se oproti tomuto týdnu nezmění. Vývoj vodních zásob je průběžně monitorován a hodnocen. V případě nepříznivého stavu budou s využitím zkušeností z minulých let přijímána vhodná opatření v součinnosti s dotčenými odběrateli, obcemi, vodoprávními úřady i odbornými institucemi (ČHMÚ, ČIŽP).

Povodí Moravy, s. p. – během dnešního dne a zítřka se očekávají převážně setrvalé stavy nebo mírné kolísání vodních hladin v závislosti na odtávání sněhové pokrývky z horských oblastí.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky z tajícího sněhu.

Povodí Odry, státní podnik – na VD Slezská Harta probíhá schválená mimořádná manipulace spočívající ve změně zásobního prostoru a dočasném snížení ochranného účinku vodního díla na období do 31. 5. 2021. V rámci manipulace budou provedeny provozní a funkční zkoušky na technologických zařízeních a funkčním objektu přehrady. Snížený ochranný účinek je kompenzován zvýšením ochranného účinku na VD Kružberk s tím, že celkový ochranný účinek kaskády nádrží Slezská Harta a Kružberk zůstává zachován.

Na VD Morávka budou od 1. 4. 2021 zahájeny práce stavby VD Morávka – převedení extrémních povodní. Po dobu realizace stavby (plánované ukončení v roce 2023) bude v souladu se schváleným „Manipulačním řádem po dobu realizace stavby“ snížena úroveň zásobní hladiny o 2 m na úroveň 504,80 m n. m., což zhruba odpovídá stávající hladině.

Manipulace na ostatních nádržích jsou prováděny podle Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry. S ohledem na naplnění zásobních prostorů vodních děl dochází k maximálnímu energetickému využití vypouštěné vody. Situace je průběžně pečlivě monitorována a vyhodnocována.

ZÁVĚR

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 12. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo u mělkých vrtů k mírnému zhoršení stavu. Vydutnost pramenů na území ČR byla v 12. týdnu rovněž celkově normální.

V období od 24. 3. do 31. 3. 2021 nebyly na území České republiky zaznamenány významnější srážkové události, srážkové úhrny byly většinou do 10 mm. Průtoky ve vodních tocích jsou setrvalé, v důsledky vyšších teplot dochází k postupnému odtávání sněhové pokrývky a mírnému zvýšení průtoků v horských profilech (sníh se vyskytuje pouze ve vyšších polohách nad 800 m n. m.). Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc březen jsou aktuální průtoky ve vodních tocích převážně podprůměrné, nejčastěji se průtoky pohybují v rozmezí 30 – 80 % dlouhodobého průměru.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky z tajícího sněhu.

Přílohy:

1. Aktuálně platná (2021), vydaná omezení k odběru povrchových vod + omezení odběrů z vodovodů pro veřejnou potřebu dle územní působnosti s. p. Povodí.