



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VODNÍCH ZDROJŮ K 24. 3. 2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Obrázek č. 1 – Mapa hydrologického podzemního sucha, 15. 3. – 21. 3. 2021 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



Obrázek č. 2 – Mapa hydrologického povrchového sucha, 15. 3. – 21. 3. 2021 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):




POPIS AKTUÁLNÍ HYDROLOGICKÉ SITUACE

1. STAV PODZEMNÍCH VOD (týdenní zpráva ČHMÚ 15. 3. – 21. 3. 2021)

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 11. týdnu na území ČR celkově normální. Na většině území převládal normální stav s výjimkou mírně nadnormálních povodí Labe od Doubravy po Jizeru, horní a střední Moravy a silně nadnormálního povodí Svatky a Svitavy. Oproti předcházejícímu týdnu došlo u mělkých vrtů k mírnému zhoršení stavu. Vydutnost pramenů na území ČR byla v 11. týdnu rovněž celkově normální. Vydutnost pramenů se ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR mírně zmenšila a celkově u pramenů převažovala stagnace.

Obrázek č. 3 – Mapa vydutnosti pramenů, 15. 3. – 21. 3. 2021 (zdroj: www.chmi.cz):



2. STAV HLADINY VODNÍCH TOKŮ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině území povodí Vltavy, Sázavy a Berounky je hydrologická situace příznivá. Z pohledu stavu a množství povrchových vod, nelze aktuální hydrologickou situaci hodnotit jako stav hydrologického sucha. Vodnosti toků v územní působnosti horní Vltavy se pohybují v rozmezí Q_{270} – Q_{30} což je 17 – 83 % dlouhodobého průměru za měsíc březen.

Aktuálně se průtoky na tocích v povodí Berounky pohybují nejčastěji okolo hodnoty Q_{150} – Q_{90} . Ve vztahu k dlouhodobému měsíčnímu průměru pro březen jsou aktuálně v povodí Berounky průměrné denní průtoky v rozmezí 30 – 60 % normálu.

Průtoky v povodí dolní Vltavy se ve většině sledovaných profilů pohybují v rozmezí Q_{330} – Q_{30} . Ve vztahu k dlouhodobému průměru za měsíc březen jsou průtoky na povodí dolní Vltavy v rozsahu 10 – 70 % Q_{III} . Závěrovým profilem Sázavy (profil Nespeky) aktuálně protéká $23,9 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 91,9 % dlouhodobého průměrného průtoku pro měsíc březen. Profilem Praha – Chuchle protéká aktuálně $109 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což je 62,3 % Q_{III} .

Povodí Ohře, státní podnik – v průběhu minulého týdne ovlivňoval území ve správě povodí Ohře pokračující příliv studeného vzduchu ze severu. Počasí bylo opět velice proměnlivé. Stejně jako v týdnu předchozím se rychle střídala zatažená až polojasná obloha, což bylo doprovázeno občasnými dešťovými či sněhovými přeháňkami. Noční teplotní minima byla na celém území kolem nuly nebo lehce pod bodem mrazu, denní maxima pak 3 - 7°C. Srážkové úhrny se pohybovaly od 2 mm (Žatecko, Podbořansko) do 20 mm (východní část Krušných hor). V průběhu týdne docházelo od středních poloh ke sněžení, což opět zvýšilo zásobu vody ve sněhu.

Hydrologická vodnost na hodnocených stanicích ke dni 24. 3. 2021 k 7:00 dosahovala na horním úseku Ohře cca 55 – 65 % Q_{III} (průměrného měsíčního průtoku pro měsíc březen za referenční období 2005 – 2018). Dolní tok Ohře se pohybuje okolo 70 % vodnosti Q_{III} (průtoky ovlivněny manipulacemi na vodním díle Nechranice). Vodnost Bíliny dosahuje přibližně 55 – 65 % Q_{III} . Vodnost Ploučnice je se pohybuje také kolem 55 – 65 % Q_{III} . K dnešnímu dni je registrováno podkročení průtoků pod hodnotou průtokového kvantilu Q_{330} pouze u odtoků z několika nádrží (Přísečnice, Jesenice), u nichž je účelem co nejvyšší možné naplnění zásobních prostorů. Přirozená vodnost toků je v rámci celého území povodí aktuálně lehce podprůměrná v porovnání s březnovými průměry za referenční období.


Povodí Labe, státní podnik – průtoky na většině toků mají tendenci setrvalou nebo zvolna klesající. Vodnosti se k dnešnímu dni pohybují nejčastěji v rozmezí Q_{180} až Q_{90} . Průtoky na úrovni Q_{355} a nižší se k dnešnímu dni nevyskytují v žádném ze 120 sledovaných profilů (dne 17. 3. 2021 nebyl takový průtok v žádném profilu).

Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc březen (vyhodnocováno za hydrologické období 1981 – 2010) se většina průtoků ve vodních tocích pohybuje mezi 40 a 70 % dlouhodobého normálu. Vyšší průtoky jsou na Loučné (103 až 112 % dlouhodobého normálu), nižší průtoky jsou zaznamenávány na Mrlině (26 % dlouhodobého měsíčního normálu).


Povodí Moravy, s. p. – maximální úhrn srážek v uplynulém týdnu zaznamenala stanice Raškov – 16,3 mm. Hladiny toků byly rozkolísané v závislosti na srážkách a odtávání sněhu v horských oblastech. Průtoky neovlivněných toků se pohybují od 40 do 90 % dlouhodobého průměru pro měsíc březen. Limity sucha (Q_{355}) se v současnosti na tocích povodí Moravy a Dyje nevyskytují.

Povodí Odry, státní podnik – situace na vodních tocích je velice dobrá. Srážkový úhrn za poslední týden od 17. 3. do 24. 3. 2021 činil na většině území cca do 35 mm, vyšší úhrny se vyskytovaly v horských oblastech Beskyd (Lysá Hora 41,5 mm). Srážky byly sněhové. Na začátku tohoto týdne se mírně oteplilo a sněhová pokrývka v nižších a středních oblastech odtála a zůstává ve vyšších polohách nad cca 800 m n. m. Současné průtoky se na vodních tocích pohybují v rozmezí 90 až 270 denních vod, ojediněle na tocích s menším povodím i nižší. Závěrným profilem Odry – Bohumín nyní protéká cca 38,6 m³/s, což odpovídá téměř 180 dennímu průtoku. V porovnání k dlouhodobému měsíčnímu průměru se průtoky ve vyhodnocovaných profilech pohybují v rozmezí 38 až 82 % dlouhodobého měsíčního průměru.

Obrázek č. 4 – Mapa vodnosti toků v ČR, poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru, **24. 3. 2021** (zdroj: ČHMÚ):



Obrázek č. 5 – Mapa aktuálního stavu povrchových vod, **24. 3. 2021** (zdroj: www.chmi.cz):



3. NAPLNĚNOST VODNÍCH NÁDRŽÍ

Povodí Vltavy, státní podnik – aktuální stavy hladin vodních nádrží jsou na běžných hodnotách. Odtok z VD Švihov je na hodnotě $5 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Odtok z VD Lipno II je udržován na hodnotě $6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Z Vltavské kaskády aktuálně odtéká v profilu VD Vrané $80 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, odtok je vyrovnáván s přítokem do Vltavské kaskády.

Naplněnost zásobních prostorů většiny významných vodních nádrží v povodí Berounky je 61 – 99 %. Na VD Láz probíhá mimořádná manipulace spočívající v úplném vypuštění nádrže z důvodu nutného provedení udržovacích prací na VD (injektažní práce ve štole), aktuálně je vodní nádrž Láz zcela vypuštěna.

Minimální zůstatkový průtok (nebo průtok blízký MZP) je aktuálně udržován pouze na odtoku z VD Klíčava a VD Pílská.

Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Na vodárenských nádržích nejsou zaznamenávány žádné problémy s jakostí vody ve vazbě na její upravitelnost v úpravnách vody na vodu pitnou.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 3. 2020	17. 3. 2021	24. 3. 2021
Švihov	246.068	90	97	97
Římov	30.016	92	90	88
Klíčava	7.860	68	81	81
Nýrsko	15.966	96	87	86

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 3. 2020	17. 3. 2021	24. 3. 2021
Lipno I.	252.991	98	82	83
Orlík	374.428	64	59	53
Slapy	200.500	96	85	93
Hracholusky	32.021	91	86	89

Povodí Ohře, státní podnik – hydrologická situace posledních měsíců stabilizovala naplněnosti zásobních prostorů nádrží. U vodárenských nádrží a u nádrží zajišťující vodu pro průmysl se nepředpokládají problémy v zajištění odběrů. Všechny vodárenské nádrže jsou naplněny nad 80 % zásobního objemu. Nejméně zaplněný zásobní prostor mají z vodárenských nádrží VD Přísečnice s naplněností 85,7 % a VD Horka s naplněností 90,1 %. Nádrže, u kterých ještě zbývá volný zásobní prostor, se dále pozvolně plní.

Jedinou nádrží, jejíž zásobní prostor je naplněn z méně než 90 % a která plní jiný účel než vodárenský, je nádrž Blatno na Podvineckém potoce. Vodní nádrž Blatno je zcela vyprázdněna. Nádrž bude udržována prázdná do prosince 2021 z důvodu připravovaných oprav na funkčním objektu, které proběhnou v letošním roce. Pro udržování prázdné nádrže byla schválena mimořádná manipulace nad rámec schváleného manipulačního řádu. Ostatní nádrže jsou nyní naplněny na 92 – 100 %. U vodních nádrží Skalka, Jesenice a Újezd již dochází v souladu s pravidly manipulačního řádu k přechodu na letní zásobní hladinu.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 3. 2020	17. 3. 2021	24. 3. 2021
Stanovice	17,8	100	100	100
Horka	16,5	98	89	90
Přísečnice	46,7	90	85	86
Křímov	1,26	100	100	100
Fláje	19,5	99	98	99

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 3. 2020	17. 3. 2021	24. 3. 2021
Skalka	4,79	100	100	93
Jesenice	41,8	99	98	98
Nechranice	233	100	100	100
Újezd	3,42	100	100	100
Vidhostice	0,860	65	99	100

Povodí Labe, státní podnik – na vodárenských nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Naplněnost vodárenských nádrží se pohybuje v rozmezí 80 až 99 %. Na všech nádržích probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády. Zaplněnost zásobních prostorů nejvýznamnějších, víceúčelových vodních nádrží (viz tabulka) se pohybuje v rozmezí 68 – 100 %.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 3. 2020	17. 3. 2021	24. 3. 2021
Hamry	1,206	97	90	90
Křižanovice	1,620	65	61	91
Vrchlice	7,890	85	99	99
Josefův Důl	19,133	100	99	98
Souš	4,585	91	83	80

VYBRANÉ NÁDRŽE - OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 3. 2020	17. 3. 2021	24. 3. 2021
Rozkoš	45,948	100	100	100
Seč	14,017	100	91	89
Pastviny	6,236	97	71	68
Mšeno	1,897	100	96	96
Les Království	1,422	100	70	80

Povodí Moravy, s. p. – na většině nádrží dochází k mírnému vzestupu hladin, případně stagnaci. Na VD Plumlov je hladina snižována z důvodu rekonstrukce.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 3. 2020	17. 3. 2021	24. 3. 2021
*Vranov	79,668	79	95	96
Vír	44,060	100	100	100
Mostiště	9,339	100	100	100
Hubenov	2,394	94	99	99
Slušovice	7,245	100	98	99
Karolínka	5,813	89	100	100

* - nádrž s vodárenským využitím

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 3. 2020	17. 3. 2021	24. 3. 2021
Nové Mlýny - dolní	58,039	100	100	100
Brno	13,023	95	95	96
Letovice	9,015	73	69	68
Dalešice	62,986	80	99	99
Bystřička	0,852	85	53	62
Plumlov	2,884	98	54	47

Povodí Odry, státní podnik – všechny významné nádrže státního podniku Povodí Odry mají vysoký stupeň naplnění (80 až 100 %) zásobního objemu.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 3. 2020	17. 3. 2021	24. 3. 2021
Slezská Harta*	186,231	100	100	100
Kružberk	24,579	95	87	88
Šance	40,509	100	100	97
Morávka	4,957	100	86	80

* - nádrž s vodárenským využitím

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 3. 2020	17. 3. 2021	24. 3. 2021
Žermanice	18,473	100	100	100
Olešná	2,816	100	100	100
Těrlicko	22,012	94	100	99

Obrázek č. 6 – Mapa vybraných vodních nádrží



4. ZÁSoby VODY VE SNĚHU

Povodí Vltavy, státní podnik – zásoby vody ve sněhu se mírně zvýšily, a to zejména v oblasti Šumavy. Celkem se ke dni 22. 3. 2021 nacházelo v povodí po VD Lipno 39,31 mil. m³, v povodí po VD Orlík 146,61 mil. m³, v povodí Sázavy 6,53 mil. m³ a v povodí Berounky 17,71 mil. m³ vody ve sněhové pokrývce.

Na území povodí Berounky leží významnější sněhová pokrývka a s tím související zásoba vody ve sněhu v západní části Šumavy (povodí vodárenské nádrže Nýrsko), kde na hřebenech leží stále ještě cca 40 až 120 cm sněhu (výška sněhové pokrývky je značně rozdílná v závislosti na orientaci svahů, zalesnění, reliéfu terénu apod.).

V průběhu týdne bude zásoba vody ve sněhu pozvolna klesat. Lze předpokládat, že na začátku příštího týdne zůstane sněhová pokrývka pouze v místech s vyšší nadmořskou výškou.

Povodí Ohře, státní podnik – sněhová pokrývka oproti minulému týdnu opět narostla a tentokrát poměrně výrazně. Vyskytuje se v nadmořských výškách nad 700 m n. m. Zásoba vody ve sněhu po profil VD Nechanice v 12. týdnu 2021 (22. 3. 2021) byla stanovena na 93,6 mil. m³ s průměrnou odtokovou výškou 25,9 mm. Průměrná zásoba vody sněhu pro 12. týden za období let 1999 – 2020 je 79,2 mil. m³.

Povodí Labe, státní podnik – souvislá sněhová pokrývka se k dnešnímu dni vyskytuje pouze v horských oblastech a podhůří. Od vydání předchozí zprávy dne 17. 3. 2021 se zásoba vody ve sněhu zvýšila. Na přehradách v horských oblastech (Labská, Josefův Důl, Souš, Bedřichov) leží k dnešnímu dni 35 až 48 cm sněhu, na ostatních přehradách se souvislá sněhová pokrývka nevyskytuje, pouze na Mšeně jsou 3 cm. Zásoby vody ve sněhu se v horských oblastech pohybují mírně nad úrovní 100 % dlouhodobého průměru (vyhodnocené období je od zimy 1970 – 1971, údaje k 22. 3. 2021).


Povodí Moravy, s. p. – celkové zásoby vody ve sněhu se za uplynulý týden téměř zdvojnásobily. Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území povodí Moravy a Dyje k 22. 3. 2021 činí cca 140 mil. m³, což představuje v průměru cca 5,8 mm.

Povodí Odry, státní podnik – poslední vyhodnocení zásob vody ve sněhu provedlo ČHMÚ ke dni 22. 3. 2021 a oproti minulému týdnu se zásoby vody ve sněhu zvýšily. K pondělnímu ránu (22. 3.) leželo v Jeseníkách 30 až 120 cm, v Beskydech pak 20 až 115 cm sněhu. K závěrnému profilu povodí Odry v Bohumíně činily zásoby vody ke dni 22. 3. 2021 celkem 108,2 mil. m³, což činí 102 % dlouhodobého průměru sněhových zásob za období 1970 – 2020 pro příslušný hodnocený týden.

Vodní hodnota sněhu (SVH)

Stav k 22. 3. 2021

Český
hydrometeorologický
ústav



Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 22. 3. 2021 činí cca 0,781 mld. m³, což představuje v průměru cca 9,9 mm (9,9 litru na jeden metr čtvereční).

5. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ A MOŽNÉ DOPADY

Povodí Vltavy, státní podnik – zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Na většině vodárenských nádrží nejsou zaznamenávány žádné problémy s jakostí vody ve vazbě na její upravitelnost v úpravárnách vody na vodu pitnou.

Podle aktuální hydrometeorologické prognózy ČHMÚ je na celém území ve správě státního podniku Povodí Vltavy v nejbližších dnech očekáván vzestup teplot postupně až k 17 °C (v noci až -3 °C) a srážky o denních úhrnech do 5 mm. Na tocích v povodí horní a dolní Vltavy, Berounky a Sázavy lze v nejbližších dnech očekávat kolísání průtoků v návaznosti na denní cyklus tání sněhu.

Povodí Ohře, státní podnik – v příštích sedmi dnech se očekává pozvolné oteplování k denním maximům kolem 10 – 15 °C. Noční teploty se budou držet po celý týden nad nulou s výjimkou nejvyšších partií hor. Dle aktuálních prognóz by mělo být převážně jasno nebo polojasno téměř beze srážek. Jediné dešťové srážky se mohou vyskytnout v první polovině víkendu. Jejich úhrny však budou v řádu jednotek milimetrů. Během následujícího týdne dojde k poměrně výraznému úbytku zásoby vody ve sněhu, který by však neměl vzhledem k aktuální hydrologické situaci způsobit výraznější nárůst vodnosti toků.

U nádrží pokračují manipulace na odtoku dle platných manipulačních řádů a schválených mimořádných manipulací s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a naplněnost konkrétních vodních děl. V nejbližším týdnu se neočekávají žádné situace vyžadující mimořádná opatření, řešení povodňových situací či poruch v zabezpečení vodárenských vodních nádrží. Zbývající volné zásobní prostory nádrží jsou pozvolna plněny odtávajícím sněhem.

Povodí Labe, státní podnik – v dalších dnech se očekává odtávání sněhové pokrývky a mírně rozkolísané průtoky na tocích odvodňujících tyto oblasti. Počet stanic s průtoky na úrovni Q₃₅₅ a nižší se oproti tomuto týdnu nezmění.

Vývoj vodních zásob je průběžně monitorován a hodnocen. V případě nepříznivého stavu budou s využitím zkušeností z minulých let přijímána vhodná opatření v součinnosti s dotčenými odběrateli, obcemi, vodoprávními úřady i odbornými institucemi (ČHMÚ, ČIŽP).

Povodí Moravy, s. p. – v příštím týdnu se očekávají přeháňky, ve vyšších polohách i sněhové, hladiny toku rozkolísané s mírně vzestupnou tendencí. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky z tajícího sněhu.

Povodí Odry, státní podnik – na VD Slezská Harta probíhá schválená mimořádná manipulace spočívající ve změně zásobního prostoru a dočasném snížení ochranného účinku vodního díla na období do 31. 5. 2021. V rámci manipulace budou provedeny provozní a funkční zkoušky na technologických zařízeních a funkčním objektu přehrady. Snížený ochranný účinek je kompenzován zvýšením ochranného účinku na VD Kružberk s tím, že celkový ochranný účinek kaskády nádrží Slezská Harta a Kružberk zůstává zachován.

Na VD Morávka budou od 1. 4. 2021 zahájeny práce stavby VD Morávka – převedení extrémních povodní. Po dobu realizace stavby (plánované ukončení v roce 2023) bude v souladu se schváleným „Manipulačním řádem po dobu realizace stavby“ snížena úroveň zásobní hladiny o 2 m na úroveň 504,80 m n. m., což zhruba odpovídá stávající hladině.

Manipulace na ostatních nádržích jsou prováděny podle Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry. S ohledem na naplnění zásobních prostorů vodních děl dochází k maximálnímu energetickému využití vypouštěné vody. Situace je průběžně pečlivě monitorována a vyhodnocována.

ZÁVĚR

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 11. týdnu na území ČR celkově normální. Na většině území převládal normální stav s výjimkou mírně nadnormálních povodí Labe od Doubravy po Jizeru, horní a střední Moravy a silně nadnormálního povodí Svratky a Svitavy. Oproti předcházejícímu týdnu došlo u mělkých vrtů k mírnému zhoršení stavu. Vydátnost pramenů na území ČR byla v 11. týdnu rovněž celkově normální. Vydátnost pramenů se ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR mírně zmenšila a celkově u pramenů převažovala stagnace.

V období od 17. 3. do 24. 3. 2021 se na území České republiky vyskytovaly srážky s úhrny do 20 mm, ve vyšších oblastech byly srážky sněhové. V důsledku sněhových srážek se významně zvýšila zásoba vody ve sněhu. Hladiny většiny vodních toků jsou setrvalé nebo zvolna klesající. Ve srovnání s dlouhodobým měsíčním průměrným průtokem jsou aktuální průtoky ve vodních tocích převážně podprůměrné (20 – 90 %). V nadcházejícím období se očekává oteplení doprovázené táním sněhové pokrývky, které může způsobit dočasné zvýšení průtoků ve vodních tocích.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 70 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky z tajícího sněhu.

Přílohy:

1. Aktuálně platná (2021), vydaná omezení k odběru povrchových vod + omezení odběrů z vodovodů pro veřejnou potřebu dle územní působnosti s. p. Povodí.