



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VODNÍCH ZDROJŮ K 24. 5. 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Obrázek č. 1 Mapa hydrologického podzemního sucha, 15. 5. – 21. 5. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



Obrázek č. 2 Mapa hydrologického povrchového sucha, 15. 5. – 21. 5. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):




POPIS AKTUÁLNÍ HYDROLOGICKÉ SITUACE

1. STAV PODZEMNÍCH VOD (týdenní zpráva ČHMÚ 15. 5. – 21. 5. 2023)

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 20. týdnu celkově normální. V povodí horní Vltavy, Otavy, Sázavy a Odry byla zaznamenána silně nadnormální hladina. V povodí Labe od Doubravy po Jizeru, Lužnice, střední Vltavy a Opavy byla hladina mírně nadnormální. Naopak v povodí dolní Ohře byla silně podnormální hladina. Na ostatním území ČR byla hladina normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (6 %) se příliš nezměnil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (49 %) se mírně snížil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (22 %) se zvýšil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (49 %), ale u 16 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup nebo velký vzestup hladiny. Výraznější zlepšení stavu hladiny bylo zaznamenáno v povodí Bečvy ze silně podnormálního na normální a v povodí Otavy a Odry z normálního na silně nadnormální. K mírnému zlepšení stavu hladiny došlo zejména v povodí dolní Moravy a oblasti soutoku Moravy a Dyje z mírně podnormálního na normální, v povodí Opavy z normálního na mírně nadnormální a v povodí horní Vltavy a horní Sázavy z mírně na silně nadnormální. K mírnému zhoršení stavu hladiny došlo pouze v povodí Berounky z mírně nadnormálního na normální.

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově normální. Mimořádně nadnormální vydatnost byla zaznamenána v Čechách v povodí střední Vltavy a dolní Sázavy. V povodí horní Vltavy, Lužnice, Jihlavy a Osoblahy byla dosažena silně nadnormální vydatnost. V povodí Dyje byla zaznamenána mírně nadnormální vydatnost. Naopak mírně podnormální vydatnost byla v povodí horní Ohře. V povodí Stěnavy byla dosažena silně podnormální a v povodí dolní Ohře a Ploučnice dokonce mimořádně podnormální vydatnost. Na zbylém území ČR byla vydatnost normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (12 %) a podíl pramenů s normální vydatností (46 %) se mírně snížil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (19 %) se mírně zvýšil (Tabulka 7). Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (51 %), u 5 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti. Naopak u 5 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení a u 6 % velké zvětšení vydatnosti. K výraznějšímu zlepšení stavu vydatnosti došlo v povodí dolní Moravy a oblasti soutoku Moravy a Dyje ze silně podnormálního na normální a v povodí Osoblahy z normálního na silně nadnormální. K mírnému zlepšení stavu došlo v povodí Opavy, horní Moravy a Bečvy z mírně podnormálního na normální a povodí Lužnice z mírně na silně nadnormální. K mírnému zhoršení stavu došlo pouze v povodí Otavy z mírně nadnormálního na normální.

Obrázek č. 3 Mapa stavu vydatnosti pramenů, 15. 5. – 21. 5. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



2. STAV HLADINY VODNÍCH TOKŮ

Povodí Vltavy, státní podnik – na území povodí Vltavy, Sázavy a Berounky je hydrologická situace příznivá. Z pohledu stavu a množství povrchových vod nelze aktuální hydrologickou situaci hodnotit jako stav hydrologického sucha. Hladiny vodních toků v povodí horní Vltavy po VD Orlík jsou rozkolísané vlivem lokálních bouřek. Vodnosti se pohybují v širokém rozmezí $Q_{240d} - >Q_{30d}$ což odpovídá 29–475 % dlouhodobého průměru za měsíc květen. Aktuálně se průtoky na tocích v povodí Berounky pohybují nejčastěji v rozmezí hodnot Q_{240d} až Q_{150d} . Mírně nižší průtoky jsou v povodí Střely (až okolo Q_{330d}) a na dolním toku Klabavy (Q_{300d}), naopak vyšší průtoky při Q_{60d} jsou na Úhlavě. Průměrné denní průtoky na tocích v povodí Berounky se aktuálně pohybují v intervalu cca 30–110 % měsíčního normálu. Průtoky v povodí dolní Vltavy se u sledovaných profilů pohybují v rozmezí Q_{240d} až Q_{90d} . Ve vztahu k dlouhodobému průměru za měsíc květen jsou průtoky na povodí dolní Vltavy v rozsahu 42–109 %. Závěrovým profilem Sázavy (profil Nespeky) aktuálně protéká $12,48 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 78 % dlouhodobého průměrného průtoku za měsíc květen. Profilem Praha – Chuchle protéká aktuálně $120 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což je 102 % dlouhodobého průměrného průtoku za měsíc květen.


Povodí Ohře, státní podnik – hydrologická vodnost ke dni 24. 5. 2023 k 07:00 hod. se na horním úseku Ohře pohybuje okolo 55 % Q_V (průměrný měsíční průtok pro měsíc květen za referenční období 2005–2021). Dolní tok Ohře dosahuje vodnosti cca 50 % Q_V . Vodnost Bíliny se aktuálně pohybuje kolem 50 % Q_V . Vodnost Ploučnice je nyní přibližně na úrovni 80 % Q_V . K dnešnímu dni registrujeme u průtoků podkročení kvantilu Q_{355d} na 6 % sledovaných profilů. Za poslední týden měly srážky poměrně výrazný rozptyl. Na západě byla oblast absolutně beze srážek, kdežto ve střední části Krušných hor dosahovaly srážkové úhrny až 12 mm. V minulém týdnu vodnost všech toků v pozvolně klesala.

Povodí Labe, státní podnik – průtoky na vodních tocích jsou v současnosti převážně celkově setrvalé nebo mírně rozkolísané vlivem srážek. Vodnosti se na většině vodních toků pohybují v rozmezí Q_{240} až Q_{180} . Vodnost Q_{355} a nižší se k dnešnímu dni vyskytuje ve 3 profilech ze 120 pozorovaných. Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc květen (Q_V), vyhodnocováno za hydrologické období 1981–2010) jsou průtoky na většině toků na úrovni 40 až 80 % Q_V .


Povodí Moravy, s. p. – v uplynulém týdnu se na území povodí Moravy a Dyje srážky vyskytovaly s maximálním týdenním úhrnem do 40 mm (od 17. 5. do 24. 5. 00:00 hod). V průběhu úterý a noci na středu přešla přes území povodí Moravy a Dyje fronta doprovázená boufkami se silnými srážkami. Do dnešního rána byly zaznamenány maximální srážkové úhrny v povodí Moravy Dyje a to až 60 mm/24hod. V závislosti na spadlých srážkách docházelo na tocích k vzestupům hladin s dosažením SPA. Nejvýraznější vzestupy byly zaznamenány na menších tocích na jihu povodí Dyje a na východě povodí Moravy. Na Jevišovce ve stanici Plaveč došlo ke krátkodobému dosažení 2. SPA. Ve stanici Jemnice na toku Želetavce byl překročen 1.SPA. Na ostatním území docházelo spíše jen ke kolísání hladin vodních toků, případně jen k mírným vzestupům. Nejnižší průtoky na tocích v povodí Moravy a Dyje (Svratka, horní tok Moravy) se pohybují kolem 50 % dlouhodobého průměru pro měsíc květen. Na většině tocích jsou průtoky na úrovni dlouhodobého průměru pro měsíc květen. Na tocích zasažených včerejšími srážkami se pak průtoky pohybují vysoko nad dlouhodobými průměry. Limity sucha (Q_{355}) se v současné době nevyskytují v žádné měřené stanici.

Povodí Odry, státní podnik – srážkové úhrny za období od 17. 5. do 24. 5. 2023 se pohybovaly v rozmezí od cca 10 do 80 mm (Javorový 108 mm). Vysoké úhrny byly ovlivněny přívalovými srážkami, které se vyskytly v odpoledních hodinách dne 23. 5. 2023 hlavně v podhůří Beskyd a v Beskydech. Srážky měly vysokou intenzitu a například na Javorovém spadlo během cca 3 hodin 55 mm srážek a mírně nižší 3hodinový úhrn byl naměřen i na Horní Lomné. Byl dosažen 1. SPA na řece Ropičance v Řece a byly dosaženy 1 až 10leté průtoky (1letý průtok na Morávce v Morávce a na Skalce v Úspolce, 2letý průtok na Ondřejnici v Kozlovicích a 10letý průtok na Tichávce v Tiché). Aktuální průtoky na vodních tocích v povodí Odry se pohybují na úrovni 30 až 180denních vod. Závěrovým profilem řeky Odry v Bohumíně nyní protéká $99,1 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ vody, což odpovídá 90denní vodě. Průtoky vody ve vyhodnocovaných profilech se pohybují v rozmezí od 51 do 822 % dlouhodobého měsíčního průměru. Povodňové škody nám nebyly hlášeny.

Obrázek č. 5 Mapa vodnosti toků v ČR, poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru, 24. 5. 2023 (zdroj: www.chmi.cz):



Obrázek č. 6 Mapa aktuálního stavu povrchových vod, 24. 5. 2023 (zdroj: www.chmi.cz):



3. NAPLNĚNOST VODNÍCH NÁDRŽÍ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině vodních nádrží jsou hladiny na úrovních obvyklých pro současné období. Odtok z VD Švihov je aktuálně na hodnotě $1,31 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Odtok z VD Lipno II je aktuálně $10 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Z Vltavské kaskády (profil VD Vrané) aktuálně odtéká $80 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Naplněnost zásobních prostorů většiny významných vodních nádrží v povodí Berounky se pohybuje v rozmezí 87–97 %. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Na vodárenských nádržích nezaznamenáváme žádné problémy s jakostí vody ve vazbě na její upravitelnost v úpravnách vody na vodu pitnou, resp. nám nejsou tyto skutečnosti od provozovatelů úpraven vod známy.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 5. 2022	17. 5. 2023	24. 5. 2023
Švihov	246,068	97	98	98
Římov	30,016	89	96	99
Klíčava	7,860	98	97	97
Nýrsko	15,966	92	98	96

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 5. 2022	17. 5. 2023	24. 5. 2023
Lipno I.	252,991	87	87	88
Orlík	374,428	89	75	83
Slapy	200,500	96	97	94
Hracholusky	32,021	89	88	88

Povodí Ohře, státní podnik – u vodárenských nádrží a u nádrží zajišťující vodu pro průmysl nepředpokládáme problémy v zajištění odběrů. Zásobní prostory (Vz) všech vodních nádrží jsou aktuálně naplněny nad 80 %. Ve správě POH se nachází jen jedna nádrž, jejíž zásobní prostor je naplněn z méně než 80 % a které plní jiné účely než vodárenské. Tou je nádrž Vidhostice na Mlýneckém potoce, která je aktuálně zcela vypuštěna z důvodu provádění stavebních prací (sanace betonových konstrukcí věžového objektu a repase technologie SV). Povolená mimořádná manipulace je plánována do konce 01/2024.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 5. 2022	17. 5. 2023	24. 5. 2023
Stanovice	20,2	99	99	98
Horka	16,5	93	95	94
Přísečnice	46,7	98	95	95
Křímov	1,26	100	100	100
Fláje ^{*)}	17,5	96	99	98

Pozn.: ^{*)} Mimořádná manipulace od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2026. Zásobní prostor nádrže je snižen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m³ na 17,5 mil. m³.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 5. 2022	17. 5. 2023	24. 5. 2023
Skalka ^{**)}	12,8	100	97	95
Jesenice ^{*)}	47,1	95	96	96
Nechranice	233	93	92	92
Újezd	4,56	87	88	88
Vidhostice	0,860	97	-	-

Pozn.: ^{*)} Mimořádná manipulace od 1.6. 2022 do 1.3. 2024 z důvodu provádění oprav na vodním díle. Zásobní prostor nádrže je pro letní a podzimní měsíce snižen.

^{**)} Nádrž přecházející na letní hladinu zásobního prostoru.

Povodí Labe, státní podnik – na vodárenských nádržích nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Naplněnost vodárenských nádrží se pohybuje v rozmezí 87 až 100 %.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 5. 2022	17. 5. 2023	24. 5. 2023
Hamry	1,481	100	100	98
Křižanovice	1,620	84	92	87
Vrchlice	7,890	84	98	98
Josefův Důl	19,133	100	100	100
Souš	4,585	92	94	93

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 5. 2022	17. 5. 2023	24. 5. 2023
Rozkoš	45,948	97	97	98
Seč	14,017	86	88	90
Pastviny	6,236	83	92	91
Mšeno	1,897	100	100	100
Les Království	1,422	84	100	100

Povodí Moravy, s. p. – až na výjimky jsou významné vodní nádrže v povodí Moravy a Dyje plné nebo téměř plné. Naplněnosti zásobních prostor nádrží se pohybují od 60 do 100 % (nádrž Letovice má snížený zásobní prostor z důvodu probíhající rekonstrukce). Hladiny nádrží v oblastech zasažených srážkami jsou mírně na vzestupu, na nezasazených územích jsou převážně setrvalé. V uplynulém týdnu bylo ve významných vodních nádržích v povodí Moravy a Dyje zadrženo cca 2,5 mil. m³ vody.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 5. 2022	17. 5. 2023	24. 5. 2023
Vranov ^{*)}	79,668	81	95	95
Vír	44,060	91	97	95
Mostiště	9,339	98	100	100
Hubenov	2,394	94	100	100
Slušovice	7,245	85	97	99
Karolínka	5,813	91	94	96

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 5. 2022	17. 5. 2023	24. 5. 2023
Nové Mlýny – dolní	58,039	100	100	100
Brno	13,023	96	96	96
Letovice	9,015	23	60	60
Dalešice	62,986	78	98	99
Bystřička	0,852	100	100	100
Plumlov	2,884	66	99	100

Povodí Odry, státní podnik – všechny významné vodní nádrže státního podniku Povodí Odry mají vysoký stupeň naplnění (86 až 100 %) zásobního objemu.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 5. 2022	17. 5. 2023	24. 5. 2023
Slezská Harta ^{*)}	182,010	96	99	99
Kružberk	24,579	100	99	97
Šance	39,498	94	93	96
Morávka ^{**)}	4,957	78	78	86

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

^{**)} Od 1. 4. 2021 změna úrovně zásobní hladiny (viz Předpokládaný vývoj a možné dopady).

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 5. 2022	17. 5. 2023	24. 5. 2023
Žermanice	18,473	96	98	100
Těrlicko	22,012	89	93	100
Olešná	2,816	100	100	100

Obrázek č. 7 Mapa vybraných vodních nádrží



4. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ A MOŽNÉ DOPADY

Povodí Vltavy, státní podnik – na základě krátkodobé předpovědi ČHMÚ lze v nejbližších dnech očekávat na tocích ve správě státního podniku Povodí Vltavy setrvalý stav průtoků.

Povodí Ohře, státní podnik – počasí bude v následujících dnech výrazně ovlivňovat výběžek vysokého tlaku mohutné tlakové výše od severozápadu, která se aktuálně nachází východně od Britských ostrovů a bude se postupně přesouvat k východu. Obloha bude jasná beze srážek. Teplota se bude pohybovat do 20 °C, na horách většinou do 15 °C. V následujících dnech lze očekávat postupný mírný pokles vodnosti většiny vodních toků. U nádrží pokračují manipulace na odtoku dle platných manipulačních řádů a schválených mimořádných manipulací s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a naplněnost konkrétních vodních děl. Neočekáváme výrazné mimořádné situace vyžadující řešení nebezpečných povodňových situací či poruch v zabezpečení vodárenských vodních nádrží.

Povodí Labe, státní podnik – s ohledem na předpověď počasí očekáváme v nejbližších dnech průtoky setrvalé nebo na mírném poklesu. Vývoj vodních zásob je průběžně monitorován a hodnocen. Aktuálně nemáme informace o vydání opatření obecné povahy týkající se omezení odběrů povrchových nebo podzemních vod na území v naší působnosti. V případě nepříznivého stavu budou s využitím zkušeností z minulých let přijímána vhodná opatření v součinnosti s dotčenými odběrateli, obcemi, vodoprávními úřady i odbornými institucemi (ČHMÚ, ČIŽP).

Povodí Moravy, s. p. – Hladiny na tocích v povodí Moravy a Dyje jsou vesměs na poklesu. Vlivem dotoku může dojít ke krátkodobému zvýšení hladin. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže mají dostatečně zaplněné zásobní prostory. Vodárenské odběry a minimální průtoky pod vodními díly jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Povodí Odry, státní podnik – na VD Morávka je z důvodu stavby „VD Morávka – převedení extrémních povodní“ od 1. 4. 2021 snížena úroveň zásobní hladiny o 2 m, a to na 504,80 m n. m. Na vodních nádržích Morávka, Žermanice a Olešná jsme v režimu mimořádné manipulace nad rámec Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy povodí (povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje) z důvodu přípravy a realizace stavby „Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto km 0,000 až 3,633 – II. etapa“. Manipulace na ostatních vodních nádržích jsou prováděny podle Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry. Vzhledem ke stávající hydrologické situaci a naplněnosti nádrží pokračuje energetické využívání odtoků vody z přehrad. Situace je průběžně pečlivě monitorována a vyhodnocována. Retenční prostory významných nádrží jsou prázdné a jsou připraveny na případné transformace povodňových průtoků.

ZÁVĚR

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 20. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (6 %) se příliš nezměnil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (49 %) se mírně snížil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (22 %) se zvýšil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (49 %), ale u 16 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup nebo velký vzestup hladiny. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (12 %) a podíl pramenů s normální vydatností (46 %) se mírně snížil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (19 %) se mírně zvýšil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (51 %), u 5 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti. Naopak u 5 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení a u 6 % velké zvětšení vydatnosti. Hladiny sledovaných toků v povodí Labe a Vltavy slabě kolísaly nebo klesaly. V povodí Odry a Moravy bylo kolísání v důsledku srážek výraznější, celkově převažovaly vzestupy hladin, v první polovině týdne byl v řadě profilů překročen 1. a 2. SPA, na Veličce ve Velké nad Veličkou krátce i 3. SPA. Toky s indikací hydrologického sucha se téměř nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 87–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy:

1. Aktuálně platná (2023), vydaná omezení k odběru povrchových vod + omezení odběrů z vodovodů pro veřejnou potřebu dle územní působnosti s. p. Povodí.