



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VODNÍCH ZDROJŮ A SUCHU K 20. 5. 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Obrázek č. 1 – Mapa hydrologického sucha – podzemní voda, 4. 5. – 10. 5. 2020 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



Obrázek č. 2 – Mapa hydrologického sucha – povrchová voda, 4. 5. – 10. 5. 2020 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



1. POPIS AKTUÁLNÍ HYDROLOGICKÉ SITUACE


1.1. STAV PODZEMNÍCH VOD (týdenní zpráva ČHMÚ 11. 5. – 17. 5. 2020)

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem příliš nezměnil a zůstal silně podnormální. Ke zhoršení stavu došlo v povodí dolní Sázavy, Svratky a Svitavy (z mírně na silně podnormální). Ke zlepšení došlo pouze v povodí Olše a Ostravice (z mimořádně na silně podnormální). Žádné povodí není hodnoceno jako normální až mimořádně nadnormální. V převážné většině povodí v Čechách a na Moravě je stav podzemní vody hodnocen jako silně až mimořádně podnormální. Mimořádně podnormální zůstala povodí horního Labe, Orlice, Labe od Doubravy po Jizeru, horní Vltavy, Lužnice, Otavy, Ploučnice, Osoblahy, Jihlavy a oblast soutoku Dyje a Moravy.

Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru převážně stagnovala nebo mírně klesala. Mělké vrtky s mírně až silně nadnormální hladinou se již nevyskytují. Počet vrtů, u kterých je hladina v mezích normálu, se téměř nezměnil a tvoří 6 % všech objektů. Počet mělkých vrtů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální úrovně hladiny tj. silného či mimořádného sucha se nezměnil a tvoří 83 % všech objektů.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální vydatnosti, tj. silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 79 % všech objektů.

Obrázek č. 3 – Mapa aktuálního stavu podzemních vod, 20. 5. 2020 (zdroj: www.chmi.cz):



1.2. STAV HLADINY VODNÍCH TOKŮ

Povodí Vltavy, státní podnik – v uplynulém týdnu na celém povodí Vltavy došlo vlivem srážek k přechodnému zvýšení průtoků ve vodních tocích. V tuto chvíli jsou ale průtoky ve sledovaných profilech již na původních i nižších hodnotách.

Na tocích v povodí horní Vltavy se pohybují průtoky nejčastěji v rozmezí $Q_{330} - Q_{180}$. Průtoky jsou podprůměrné a nejčastěji dosahují 20 - 50 % dlouhodobého průměru pro měsíc květen. Odtok z VD Lipno II je udržován v rozmezí 6 - 20 $m^3 \cdot s^{-1}$, dle aktuální provozní a hydrologické situace.

Průtoky v povodí Berounky se aktuálně v hlavních sledovaných profilech pohybují v rozmezí 20 - 40 % dlouhodobého průměru za měsíc květen, tj. v rozmezí hodnot $Q_{355} - Q_{270}$. Nejnížší průtoky byly dnes ráno pozorovány v povodí Úslavy, Střely a Rakovnického potoka, naopak nejvyšší v povodí Úhlavy. Na všech tocích dochází k mírnému poklesu průtoků, případně stagnují okolo stávajících hodnot.

Aktuálně se průtoky v povodí dolní Vltavy na většině sledovaných profilů pohybují v rozmezí $Q_{355} - Q_{180}$. Průtoky v těchto měrných profilech dosahují 25 - 50 % dlouhodobého průměru pro měsíc květen. Odtok z VD Švihov je na hodnotě minimálního zůstatkového průtoku dle příslušných ustanovení manipulačního řádu. Uzávěrovým profilem Sázavy (profil Nespeky) aktuálně protéká $4,9 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 27,2 % dlouhodobého průměrného průtoku pro měsíc květen. Profilem Praha - Malá Chuchle protéká aktuálně $44,1 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což je 33,9 % dlouhodobého průměrného průtoku pro měsíc květen. Odtok z VD Vrané je v tuto chvíli udržován na hodnotě $35 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

Povodí Ohře, státní podnik – v minulém týdnu po krátkodobém vzestupu následoval velice rychlý pokles vodnosti zpět na výrazně podprůměrné hodnoty. Aktuálně je registrován pozvolný pokles průtoků na všech přirozených vodních tocích. Hydrologická vodnost na hodnocených stanicích ke dni 20. 5. 2020 k 7:00 dosahovala na horní části Ohře (nad VD Nechranice) 42 % Q_v (dlouhodobého měsíčního průtoku pro měsíc květen Q_v), průtoky na dolní Ohři odpovídají 31 % Q_v – průtoky jsou ovlivněny manipulacemi na VD Nechranice. Hodnoty průtoků na toku Bílina dosahovaly 32 % Q_v . Vodnost Ploučnice je nyní cca 40 % Q_v . V současné době bylo zaznamenáno u 92 % hodnocených profilů podkročení průtoků pod hodnotou průtokového kvantilu Q_{330} .


Povodí Labe, státní podnik – v období od 13. 5. do 20. 5. 2020 se vyskytly pouze slabé srážky v úhrnech do 5 mm, a to v noci z 13. 5. na 14. 5. 2020. Průtoky ve vodních tocích mají tendenci zvolna klesající. Vodnosti průtoků se nejčastěji pohybují v rozmezí $Q_{330} - Q_{270}$. Ukazatel pro sucho Q_{355} se v současné době vyskytuje v 17 profilech ze 120 sledovaných (minulý týden dne 13. 5. byly tyto profily pouze 2). Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc květen (vyhodnocováno za hydrologické období 1981-2010) se většina průtoků ve vodních tocích pohybuje mezi 25 a 50 % dlouhodobého normálu.

Povodí Moravy, s. p. – v uplynulém týdnu byly zaznamenány srážky do 25 mm. Vlivem srážek se lehce zvedly průtoky v tocích, v současnosti již průtoky opět lehce klesají. Za poslední tři dny se průtoky v povodí Dyje pohybují v rozmezí 15 - 50 % průměrných květnových hodnot. Vyšší hodnoty průměrných průtoků jsou především na tocích pod vodními díly, které významně nadlepšují průtoky (VD Vranov, VD Vír, VD Letovice). V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí 20 – 35 % květnových hodnot. Závěrovým profilem ve Strážnici protéká největší moravskou řekou Moravou 31 % květnového normálu.


Limit sucha (Q_{355}) je v současnosti dosažen na 16 % stanic se stanoveným limitem sucha.

Povodí Odry, státní podnik – situace na vodních tocích je dosud dobrá, nicméně průtoky jsou nižší a zlepšení situace je závislé na spadlých srážkách v dané oblasti. Na menších povodích se vyskytuje i sucho, kdy průtoky klesly pod Q_{355} (Hvozdnice – přítok Moravice). Srážkový úhrn za minulý týden od 13. 05. do 20. 05. 2020 činil cca 5 až 30 mm, vyšší úhrny se vyskytly hlavně v Beskydech. Současné průtoky se na vodních tocích pohybují v rozmezí 180 až 355 denních vod a uzavěrovým profilem Odry – Bohumín nyní protéká cca $17,0 \text{ m}^3/\text{s}$, což je hodnota cca 270 denního průtoku. V porovnání k dlouhodobému měsíčnímu průměru se průtoky ve vyhodnocovaných profilech pohybují v rozmezí 19 až 55 % dlouhodobého měsíčního průměru.

Obrázek č. 4 – Mapa vodnosti toků v ČR, poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru, 20. 5. 2020 (zdroj: ČHMÚ):



Obrázek č. 5 – Mapa aktuálního stavu povrchových vod, 20. 5. 2020 (zdroj: www.chmi.cz):



1.3. NAPLNĚNOST VODNÍCH NÁDRŽÍ

Povodí Vltavy, státní podnik – zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Aktuálně nejsou zaznamenány výrazné problémy s jakostí vody ve vodárenských nádržích ve vazbě na její upravitelnost v úpravkách vody na vodu pitnou.

Minimální zůstatkové průtoky (MZP) jsou aktuálně udržovány na odtoku již u naprosté většiny významných vodních nádrží v povodí Vltavy, Sázavy a Berounky, nebo se odtoky této hranici velmi blíží. Oproti předchozím rokům došlo ke snížení odtoku na úroveň MZP u některých nádrží výrazně dříve (VD Žlutice, VD Hracholusky). Na ostatních významných vodních dílech jsou odtoky udržovány přibližně na úrovni přítoků do těchto nádrží, hladiny těchto nádrží stagnují. Naplněnost zásobních prostorů většiny významných vodních nádrží se pohybuje v rozmezí 65 – 94 %.

Odtok z Vltavské kaskády je v profilu VD Vrané udržován na minimální hodnotě $35 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ tak, aby mohlo dojít k plnění nádrže VD Orlík až na kótu 349,00 m n. m., kterou je v tuto chvíli možné dosáhnout díky dokončení rekonstrukce lodního výtahu pro malá plavidla do 3,5 t. Další vývoj a případné plnění nádrže Orlík bude záviset na aktuální hydrologické situaci v povodí a výskytu srážek.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		20. 5. 2019	13. 5. 2020	20. 5. 2020
Švihov	246,068	97	89	89
Římov	30,016	96	92	93
Klíčava	7,860	70	65	65
Nýrsko	15,966	92	94	94

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		20. 5. 2019	13. 5. 2020	20. 5. 2020
Lipno I.	252,991	90	89	90
Orlík	343,078	98	79	81
Slapy	200,500	94	95	94
Hracholusky	32,021	93	93	93

Povodí Ohře, státní podnik – přirozená vodnost toků nad úrovní minimálního zůstatkového průtoku (MZP) je využívána pro plnění zásobních objemů nádrží. U nádrží s přechodem na letní hladiny zásobních prostorů VD Skalka, VD Jesenice, VD Stanovice, VD Janov a VD Újezd již k dalšímu plnění vlivem poklesu vodnosti nedochází.

U vodárenských nádrží a u nádrží zajišťující vodu pro průmysl se nepředpokládají problémy v zajištění odběrů. Většina vodárenských nádrží je naplněna v rozmezí 94 – 100 %. Do tohoto rozmezí naplněnosti se nepodařilo vejít u nádrže Přísečnice s naplněností zásobního prostoru 88 %. Přesto je naplněnost nádrže Přísečnice pro zajištění povolených odběrů dostatečná. U nádrže Kamenička je naplněnost 33 % a je způsobena řízeným, pozvolným prázdněním pro plánovaný inženýrsko-geologický průzkum hráze. Po vypuštění nádrže Kamenička bude odběr pro úpravnu vod III. Mlýn realizován z nádrže Křímov, ze které se v současné době odebírá jen nutné technologické minimum o velikosti 4 – 10 l/s. Další nádrží, která je naplněností zásobního prostoru mimo interval 95 – 100 % je nádrž Mariánské Lázně (73,5 %), u které dochází vlivem odběrů k pozvolnému prázdnění. Nádrž Mariánské Lázně je zapojena ve vodohospodářské soustavě nádrží Podhora – Mariánské Lázně.

Nejméně naplněnou nádrží, která plní jiný účel než vodárenský, je nádrž Vidhostice (73 %) v povodí Blšanky. Nádrž byla dosud plněna při zachování MZP po plánovaném výlovu z podzimu roku 2019. Plnění nádrže se při zachování MZP téměř zastavilo. Nádrž slouží pro závlahu a pro nadlepšování průtoku v Blšance při kritickém snížení průtoků v letních měsících. Za povšimnutí stojí naplněnost nádrže VD Skalka, která je s ohledem na prováděné opravy drážek provizorního hrazení hrazeného bezpečnostního přelivu udržována o cca 1 m níže, než je maximální hladina letního zásobního prostoru. Snížená hladina nebude mít vliv na zajištění hlavních účelů soustavy nádrží Skalka – Jesenice.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		20. 5. 2019	13. 5. 2020	20. 5. 2020
Stanovice	20,0	96	94	94
Horka	16,5	98	96	95
Přísečnice	46,7	98	89	88
Křímov	1,26	99	100	100
Fláje	19,5	98	97	96

VYBRANÉ NÁDRŽE - OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		20. 5. 2019	13. 5. 2020	20. 5. 2020
Skalka	12,43	98	93	87
Jesenice	47,1	97	94	94
Nechranice	233	94	94	95
Újezd	4,56	91	88	87
Vidhostice	0,860	99	73	73

Povodí Labe, státní podnik – na vodárenských nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Naplněnost vodárenských nádrží se pohybuje v rozmezí 60 až 100 %. Nižší naplněnost má VD Křižanovice (60 %), kde byla cíleně snížena hladina vody pro umožnění provedení opravy klapkových uzávěrů korunových přelivů, a VD Souš (71 %), kde byla snížena hladina z důvodu opravy spárování návodního líce hráze. Jako problematické se stále jeví doplnění zásobního prostoru VD Vrchlice, což může mít během letních měsíců vliv na kvalitu vody v nádrži a na její upravitelnost.

Na všech nádržích probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády. Zaplněnost zásobních prostorů významných vodních nádrží se pohybuje v rozmezí 92 –100 %. V porovnání s rokem 2019 je k dnešnímu dni naplněnost většiny nádrží obdobná jako v loňském roce.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		20. 5. 2019	13. 5. 2020	20. 5. 2020
Hamry	1,206	100	100	100
Křižanovice	1,620	84	58	60
Vrchlice	7,890	89	81	81
Josefův Důl	19,133	100	100	100
Souš	4,585	100	72	71

VYBRANÉ NÁDRŽE - OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		20. 5. 2019	13. 5. 2020	20. 5. 2020
Rozkoš	45,948	98	100	100
Seč	14,017	99	92	92
Pastviny	6,236	99	100	96
Mšeno	1,897	100	98	97
Les Království	1,422	100	100	100

Povodí Moravy, s. p. – většina významných nádrží v povodí Moravy a Dyje má plné nebo téměř plné zásobní prostory. Hladiny v nádržích jsou většinou setrvalé. Za uplynulý týden bylo množství zadržené a vody a nadlepšené vody z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje vyrovnané. Nadále platí, že z nádrží dlouhodobě vypouštíme nezbytné minimum. Vodárenské odběry jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		20. 5. 2019	13. 5. 2020	20. 5. 2020
*Vranov	79,668	100	73	72
Vír	44,060	98	95	93
Mostiště	9,339	98	97	97
Hubenov	2,394	97	96	95
Slušovice	7,245	97	95	94
Karolínka	5,813	96	83	83

* nádrž s vodárenským využitím

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		20. 5. 2019	13. 5. 2020	20. 5. 2020
Nové Mlýny	58,039	100	100	100
Brno	13,023	95	95	95
Letovice	9,015	66	72	73
Dalešice	62,986	93	82	82
Bystřička	0,852	100	100	100
Plumlov	2,884	97	95	93

Povodí Odry, státní podnik – všechny významné nádrže státního podniku Povodí Odry mají vysoký stupeň naplnění (93 až 100 % zásobního objemu) a oproti stavu k předchozímu týdnu nedošlo k zásadní změně.

Na 3 vodních dílech probíhají mimořádné manipulace povolené příslušným vodoprávním úřadem (na nádržích Morávka, Olešná a Žermanice zvýšení zásobní hladiny nádrží v souvislosti s připravovanou opravou 2 spádových stupňů na přivaděči vody z povodí Morávky do Žermanic a odstavením přivaděče v letním období červenec až říjen 2020).

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		20. 5. 2019	13. 5. 2020	20. 5. 2020
Slezská Harta*	182,011	98	98	98
Kružberk	24,579	98	95	93
Šance	39,498	100	99	99
Morávka	4,957	100	100	100

* - nádrž s vodárenským využitím

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		20. 05. 2019	13. 5. 2020	20. 5. 2020
Žermanice	18,473	100	95	97
Olešná	2,816	100	100	100
Těrlicko	22,012	100	92	94

Obrázek č. 6 – Mapa vybraných vodních nádrží



1.4. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ A MOŽNÉ DOPADY

Povodí Vltavy, státní podnik – zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Aktuálně nejsou registrovány výrazné problémy s jakostí vody ve vodárenských nádržích ve vazbě na její upravitelnost v úpravnách vody na vodu pitnou. Podle aktuální hydrologické prognózy ČHMÚ se v nejbližších dnech očekávají pouze slabé srážky, které nebudou mít na stávající celkovou situaci v povodí Vltavy významný vliv.

Povodí Ohře, státní podnik – aktuální povzvolný pokles průtoků by mohl být krátkodobě zpomalen očekávaným poklesem teplot a mírnými srážkovými úhrny nejbližších dní. U nádrží pokračují manipulace na odtoku dle platných manipulačních řádů s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a naplněnost konkrétních vodních děl. Hydrologická situace je aktuálně stabilní a nepředpokládají se v nejbližším týdnu žádné situace vyžadující mimořádná opatření, řešení povodňových situací či poruch v zabezpečení vodárenských vodních nádrží.

U VD Vidhostice je v souladu s rozhodnutím o mimořádné manipulaci snížen odtok na 10 l/s pod hodnotu stanoveného MZP (20 l/s). Snížení odtoku na 10 l/s bylo určeno na základě objednaného biologického hodnocení vodního toku pod VD. Cílem mimořádné manipulace je šetřit s vodou na nádrži v nastávajícím období a uvolnit ji v období kritického nedostatku vody v Blšance, který je možný v letním období očekávat. Vlivem sníženého odtoku se nádrž nadále velmi pomalu plní.

Povodí Labe, státní podnik – průtoky ve vodních tocích jsou ve srovnání s květnovými normály výrazně podprůměrné (35 – 60 %) a s ohledem na současný meteorologický vývoj (nadprůměrné teploty vzduchu, minimum srážek), nelze vyloučit podobně nepříznivý průběh hydrometeorologické situace jako v roce 2018 se všemi jeho dopady. Vývoj vodních zásob je průběžně monitorován a hodnocen.

Povodí Labe, státní podnik, je v pravidelném kontaktu s nejvýznamnějšími odběrateli vod. Vzhledem ke zkušenostem s výskytem hydrologického sucha v na území povodí Labe v uplynulých letech, lze problémy s nedostatkem povrchové vody (resp. neuspokojivý stav vodních zdrojů) očekávat zejména na opakovaně bilančně napjatých vodních tocích jako je Bělá, Dědina, Orlice, Mrlina, Cidlina, Vrchlice, Doubrava, Novohradka a další (včetně drobných vodních toků).

Obcím a vodoprávními úřadům bylo doporučeno, aby před vydáním regulativních opatření podle zákona o vodách projednaly záměr omezení nakládání s vodami s příslušnými odběrateli s případnou účastí Povodí Labe, státní podnik (popř. ČHMÚ, ČIŽP). Hierarchie omezování odběrů by měla být směřována tak, že odběry pro pitné účely, energetiku, závlahy a zemědělství (v uvedeném pořadí důležitosti) by měly být omezeny až v nejkrajnějším případě. Důraz by měl být opětovně kladen zejména na součinnost a zajištění dostatečné vzájemné informovanosti mezi dotčenými odbornými institucemi a subjekty - pověřenými ministerstvy, státními podniky povodí, ČHMÚ, ČIŽP, krajskými úřady, příslušnými vodoprávními úřady, obcemi, uživateli vod a také veřejností.

Povodí Moravy, s. p. – z nádrží bude i nadále vypouštěno požadované minimální množství. Již se pravidelně navyšují odběry z vodních toků pro zemědělské účely, což vede k navýšení odtoků z nádrží, především z VD Vranov. Cílem manipulací zůstává zvyšování hladin v nádržích, vodárenské odběry jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích.

Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci, Povodí Moravy, s. p., doporučilo vodoprávními úřadům na příslušných vodních tocích provádět častější kontrolu dodržování manipulačních řádů rybníků a odběrů povrchových vod, v případě potřeby upravit povolení k nakládání s vodami. Dále doporučilo prostřednictvím vodoprávních úřadů jednotlivým obcím posoudit situaci sucha na jejich území a následně provést omezení či zakázání obecného nakládání s vodami s ohledem na aktuální situaci na jejich území.

Povodí Odry, státní podnik – manipulace na nádržích jsou prováděny podle aktualizovaného Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry a povolených mimořádných manipulací na soustavě nádrží. Situace je průběžně pečlivě monitorována a vyhodnocována. S ohledem na aktuální hydrologickou situaci spojenou s nedostatkem srážek byla na vodních dílech Vodohospodářské soustavy povodí Odry utlumena výroba elektrické energie a udržuje se maximální naplněnost nádrží pro zajišťování dodávek vody odběratelům.

1.5. SHRnutí AKTUÁLNÍ HYDROLOGICKÉ SITUACE

Na většině území Čech a Moravy je stav podzemních vod hodnocen jako silně až mimořádně podnormální, tj. jako stav silného či mimořádného sucha.

V uplynulém týdnu došlo vlivem srážek k přechodnému zvýšení průtoků ve vodních tocích. V tuto chvíli jsou ale průtoky ve sledovaných profilech již na původních nebo nižších hodnotách. Průtoky ve vodních tocích se pohybují v rozmezí 20 – 50 % dlouhodobého průměru pro měsíc květen.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 75 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Odtok z většiny nádrží je s ohledem na aktuální hydrologickou situaci udržován na hodnotě minimálního zůstatkového průtoku.

Přílohy:

1. Aktuálně platná (2020), vydaná omezení k odběru povrchových vod + omezení odběrů z vodovodů pro veřejnou potřebu dle územní působnosti s. p. Povodí.