

Ploučnice
[14547000](#) Ploučnice po soutok s tokem Svitávka

LIMITY			
N		P	
20	0x1	100	0x1
10	1x2	40	1x2

LIMITY			
N		P	
20	0x1	100	0x1
10	1x2	40	1x2

LIMITY			
migrace		přírodní stav toku	
3	0x1	60	0x1
1	1x2	30	1x2

LIMITY			
obyvatelé		škody	
0	0x1	1	0x1
0	1x2	0,5	1x2

hodnoticí ukazatele	náklady [mil. Kč]		údaje o opatření						3+1 hledisko hodnocení		bodové	2 hlediska hodnocení		plošné	morfol.		PPO		celkové		
			odstraněné znečištění - bodové, plošné		odstraněné vlivy - hydromorfologie		PPO		naprava bodového znečištění			naprava plošného znečištění			naprava morfologie		PPO			celkové body z hodnocení nákladové efektivnosti	celkové body z hodn. nákl. efektivnosti s započítáním vah (K _{veh})
			železo	fosfor	délka zprůměrovaného toku	km ² revitalizované plochy	počet ochranných obyvatel	mil. Kč ochranného majetku	železo	fosfor		železo	fosfor		migrace	střední	železo přírodního stavu toku	ochranné obyvatelé			
K _{vliv}		aktuální cíl [úrok]	136,2	2,5					[mil.Kč/t]	vysoky 1		[mil.Kč/t]	nízky 0,2		[mil.Kč/m]	0	[mil.Kč/ km ²]	zanedbatelný 0			
opatření na bodové znečištění																					
14547000	Mimoň ČOV + Kanalizace	24	3	0,6					8,00	2	40,00	1	3	2,2						3,0	2,2
opatření na plošné znečištění																					
14547000	Nitrátovka	1,74	2,4									0,73	2	0,00	0	2	2			2,0	2,0
14547000	Aplikace nitrátovky na pro veškeré zemědělství	0,95	1,9									0,50	2	0,00	0	2,5	2			2,5	2,0
14547000	Protierozní opatření zatravnění 4ha	12,00	1,25	2,2								9,60	2	5,45	2	13,6	2,4			13,6	2,4
opatření na morfologii																					
PPO opatření																0,00	0	0,00	0	0	0
SUMA			39	dosazení cíle	-7,2	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0								0,00	0	0,00	0