



Praha 29.10.2012
čj. SRS 047496/2012

Oblastní odbor SRS
Ztracená 1099/10
161 00 Praha 6

Zpráva č. 19 oblastního odboru PRAHA o výskytu škodlivých organismů a poruch za období od 24.9.–28.10.2012

1. Počasí

Na počátku sledovaného období převládalo krásné babí léto s příjemnými odpoledními teplotami. Přibližně do konce první dekady října se noční teploty pohybovaly v rozpětí od 6 °C do 12 °C, denní od 17 °C do 25 °C. Takto vysoké teploty vydržely do 7. října, kdy došlo k citelnému poklesu teplot a byly zaznamenány první přízemní mrazíky. Nejchladnějším dnem období byl 12. říjen, kdy ranní teploty klesly až k -3 °C. Poté následovalo oteplení s nočními teplotami od 3 °C do 8 °C a odpoledními teplotami od 8 °C do 17 °C. Tento ráz počasí se udržel skoro až do konce sledovaného období. První sníh pokryl celou oblast o posledním víkendy 27. října a přinesl opět ochlazení. Noční teploty klesaly až k -3 °C, denní dosahovaly 2 °C. Srážky v období byly málo intenzivní. V oblasti spadlo od 10 mm do 40 mm srážek. Nejdeštivějším dnem byl 7. říjen, kdy místy napršelo až 20 mm srážek. Častým jevem konce sledovaného období byla mlhavá rána.



2. Výskyt škodlivých organismů a poruch

V oblasti bylo sledované období ve znamení sklizně cukrovky a končící sklizně kukuřice. V současnosti stále probíhá setí ozimých pšenic. Ve chmelnicích se dosazuje chmel a provádějí se podzimní kultivační zásahy. Zdravotní stav porostů před zimou se zatím ukazuje jako velmi dobrý.

OBILNINY

Dříve seté porosty ozimé pšenice jsou již vzešlé. V porostech se provádí chemická regulace plevelů a insekticidní ošetření. Porosty ozimého ječmene již odnožují a převážně jsou chemicky ošetřené. Polní práce a stavy porostů byly pozitivně ovlivněny průběhem příznivého počasí.

PŠENICE OZIMÁ (RF 00-21 BBCH)

(suché semeno - prvá odnož viditelná, počátek odnožování)

V porostech podezřelých z výskytu **virových zakrslostí** byly v okrese Kladno (Tuchlovice) odebrány dva vzorky. Další dva podezřelé vzorky byly odebrány z výdrolu. V jednom vzorku z porostu ozimé pšenice a v jednom z výdrolu (Vrbičany) byl laboratorně potvrzen výskyt **virové zakrslosti pšenice (Wheat dwarf virus WDV)**.



Na odnožujících porostech byly na listech zjištěny první ojedinělé výskyty **hnědé rzivosti pšenice (*Puccinia persistens subsp. triticina*)** v okrese Kladno (Kačice, 16.10.).

Pozorovány byly slabé příznaky napadení **bzunkou ječnou (*Oscinella frit*)** v okrese Kladno (Tuchlovice, 23.10.).

V okrese Kladno (Honice, Tuchlovice, 11.10.) a všeobecně v okresech Kolín a Kutná Hora byly zjištěny až střední výskyty **kříška polního (*Psammotettix alienus*)** hlavně v raně setých porostech. Na výdrolech obilnin byly plošně v oblasti zjištěny střední, ojediněle až silné výskyty. Aktivita kříška poklesla s ochlazením v polovině října.

V okrese Kolín (Bohuňovice, Kbel), Kladno (sever okrese) a Kutná Hora (Smrk u Úžic) zjištěny až střední výskyty **hraboše polního (*Microtus arvalis*)**. Dochází k ošetřování porostů.

JEČMEN OZIMÝ (RF 11-25 BBCH)

(fáze 1. listu: 1. list rozvinutý - pátá odnož viditelná)

V okrese Příbram (Lazec) byl v porostu výdrolu ozimého ječmene podezřelého z výskytu **virových zakrslostí** odebrán vzorek. Ve vzorku byl laboratorně potvrzen výskyt **virové zakrslosti pšenice (*Wheat dwarf virus WDV*)**.

V prvních slabých výskytech na listech v okrese Kladno (Srby, 23.10.) pozorována **sítovitá a okrouhlá skvrnitost ječmene (*Pyrenophora teres*)**.

Lokálně v okrese Praha-východ (Kostelní Hlavno, 24.10.) zaznamenán slabý výskyt **kříška polního (*Psammotettix alienus*)**.

V okrese Rakovník (Kolešovice, 11.10.) zjištěn slabý výskyt **hraboše polního (*Microtus arvalis*)**.

OLEJNINY

ŘEPKA OZIMÁ (RF 14-19)

(4. pravý list vyvinutý - 6 až 9 a více listů vyvinuto)

Některé porosty jsou přerostlé i po provedeném ošetření morforegulátory v kombinaci s fungicidy. Všeobecně jsou rostliny v porostech silné, s dobře vytvořenou přízemní růžicí listů.

Na spodních listech rostlin se objevují první slabé příznaky napadení **fomového černání stonků řepky (*Leptosphaeria maculans*)** v okrese Kladno (Kačice, 23.10.).

První střední výskyt **mšice zelné (*Brevicoryne brassicae*)** na listech zjištěn v okrese Příbram (Pročevily, 26.9.). První slabý výskyt pozorován také v okrese Benešov (Roubíčková Lhota, 3.10.).

Silný výskyt larev **květilky zelné (*Delia radicum*)** pozorován v okrese Mladá Boleslav (Zdětín, 22.10.).

Pilatka řepková (*Athalia rosae*) pozorována v prvním slabém výskytu v okrese Benešov (Roubíčková Lhota, 3.10.) a Kutná Hora (Suchdol u Kutné Hory, 23.10.).

Silné výskyty **dřepčíka olejového (*Psylliodes chrysocephala*)** pozorovány v okrese Kladno (Hobšovice, 16.10.) na souvratích pozemků. První slabý výskyt zjištěn v okrese Benešov (Roubíčková Lhota, 3.10.).

Silný ohniskový výskyt **hraboše polního (*Microtus arvalis*)** zjištěn v okrese Mladá Boleslav (Skalsko, 15.10.). První slabý výskyt zjištěn v okrese Beroun (Chyňava, 19.10.), Mělník (Všetaty, 24.10.) a Rakovník (Kolešovice, 25.9.). V oblasti se některé porosty ošetřují.

OKOPANINY

BRAMBOR (RF 95-99)

(hlízy mají pevnou slupku - hlízy odloučené od stonků)

První slabé výskyty **plísně bramboru (*Phytophthora infestans*)** ve velkovýrobě pozorovány na hlízách v porostu v okrese Příbram (Koupě, 5.10.).



V bramborárně zjištěn střední výskyt **aktinobakteriální obecné strupovitosti bramboru (*Streptomyces scabiei*)** v okrese Příbram (Kosova Hora, 18.10.), slabý výskyt zjištěn v okrese Kutná Hora (Pertoltice).

V bramborárně zjištěn střední výskyt **bakteriálního černání stonku a měkké hniloby hlíz bramboru (*Pectobacterium atrosepticum*)** v okrese Kutná Hora (Pertoltice), slabý výskyt zjištěn v okrese Příbram (Kosova Hora, 18.10.).

KUKUŘICE (RF 89 - 99)

(plná zralost: zrna ztvrdlá a lesklá, asi 75 % sušiny v zrně - sklizňová zralost, plodina sklizena)

Většina porostů je již sklizena.

Slabé výskyty **obecné snětivosti kukuřice (*Ustilago maydis*)** pozorovány v okrese Kutná Hora (plošně).

V tomto období již nebyli v oblasti zachyceni dospělci **bázlivce kukuřičného (*Diabrotica virgifera*)** ve feromonových lapácích.

Kontroly a záznamy výskytu dospělců na lepkových deskách se provádí jednou týdně v období od 20.6. do poloviny října.

ŘEPA CUKROVKA (RF 49)

(kořen dosáhl sklizňové velikosti)

Probíhá sklizeň.

Lokálně pozorováno **virové mírné žloutnutí řepy (*Beet mild yellowing virus* **BMV**)** v okrese Kladno (Břešťany u Zlonic, 2.10.).

PASTVINY, LOUKY, TTP

TTP, Víceleté pícniny

Zjištěny střední výskyty **hraboše polního (*Microtus arvalis*)** na pastvinách, loukách a ve víceletých pícninách v okrese Příbram (Kozíčin, 3.10., Kosova Hora, 18.10., Břekova Lhota, 23.10.). Lokálně silný výskyt zjištěn v okrese Kladno (Vraný, 16.10.). Slabé výskyty pozorovány v okrese Beroun (Lužce, 19.10.).

Za oblastní odbor Praha zpracoval: Ing. Karel Štefan