

Nově registrované odrůdy (jaro 2022)

Ječmen jarní

Evgenia

Evgenia je sladovnická středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké až vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná až odolná proti napadení spálou ječmene, středně odolná až odolná proti napadení růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti velmi vysoký, v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti a bramborářské oblasti vysoký, v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 7,8 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti, vysokého výnosu předního zrna v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti a bramborářské oblasti a výběrové sladovnické jakosti.

Předběžné označení odrůdy: SC 128-4I
Udržovatel: SECOBRA Recherches, Francie
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Fangio

Fangio je sladovnická středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké až vysoké, odrůda středně až méně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké až velké, podíl předního zrna středně vysoký.

Středně odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, odolná proti napadení spálou ječmene, středně odolná proti napadení růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v ošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti velmi vysoký, v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti vysoký, v obou variantách pěstování v kukuřičné oblasti a v neošetřené variantě v bramborářské oblasti středně vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 5,0 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu předního zrna v ošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti, vysokého výnosu předního zrna v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti a sladovnické jakosti.

Předběžné označení odrůdy: SC 9447 S2
Udržovatel: SECOBRA Recherches, Francie
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Guzel

Guzel je sladovnická středně raná až raná odrůda.

Rostliny středně vysoké až vysoké, odrůda středně až méně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení spálou ječmene, středně odolná proti napadení růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné a bramborářské oblasti a v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské velmi vysoký, v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti vysoký, v ošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti středně vysoký.
Hodnota ukazatele sladovnické kvality 4,6 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné a bramborářské oblasti a v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti a sladovnické jakosti.

Předběžné označení odrůdy: SC 3523 U2
Udržovatel: SECOBRA Recherches, Francie
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

LG Flamenco

LG Flamenco je sladovnická středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké až nízké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná až odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, odolná proti napadení spálou ječmene, středně odolná proti napadení růžováním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské a bramborářské oblasti velmi vysoký, v ošetřené variantě v kukuřičné oblasti vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 7,3 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti a bramborářské oblasti, vysokého výnosu předního zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a výběrové sladovnické jakosti.

Předběžné označení odrůdy: LGBN16509-4
Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

LG Lodestar

LG Lodestar je sladovnická polopozdní až pozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda středně až méně odolná proti poléhání, středně odolná až odolná proti lámání stébla. Zrno malé, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení spálou ječmene, středně odolná proti napadení růžováním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti vysoký, v neošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti středně vysoký až vysoký, v ošetřené variantě v kukuřičné oblasti a v neošetřené variantě v řepařsko-obilnářské oblasti středně vysoký, v ošetřené variantě v řepařsko-obilnářské a bramborářské oblasti nízký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 7,2 bodu. Odrůda vykazuje nízkou až nulovou aktivitu lipoxygenázy (LOX.).

Užitná hodnota je dána kombinací vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti, výběrové sladovnické jakosti a nízké až nulové aktivity lipoxygenázy.

Předběžné označení odrůdy: LG Lodestar
Udržovatel: žadatele Limagrain Europe S.A.S., Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

LG Sedlak

LG Sedlak je sladovnická středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké až vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání, odolná proti lámání stébla. Zrno velké, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná až odolná proti napadení spálou ječmene, středně odolná proti napadení růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v obou variantách pěstování v kukuřičné oblasti a v neošetřené variantě v řepařsko-obilnářské oblasti vysoký, v ošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti a v obou variantách pěstování v bramborářské oblasti středně vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 3,9 bodu. Odrůda je doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO „České pivo“.

Užitná hodnota je dána kombinací vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti a v obou variantách pěstování v kukuřičné oblasti a sladovnické jakosti vyhovující požadavkům pro výrobu piva s CHZO „České pivo“.

Předběžné označení odrůdy: LGBHE4303
Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

LG Slovan

LG Slovan je sladovnická středně raná až polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání, odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná až odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná až odolná proti napadení spálou ječmene, středně odolná proti napadení růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a v neošetřené variantě v řepařsko-obilnářské oblasti vysoký, v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a v ošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti středně vysoký, v obou variantách pěstování v bramborářské oblasti nízký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 5,4 bodu. Odrůda je doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO „České pivo“.

Užitná hodnota je dána kombinací vysokého výnosu předního zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a v neošetřené variantě v řepařsko-obilnářské oblasti, střední odolnosti až odolnosti proti napadení hnědou rzivostí ječmene a sladovnické jakosti vyhovující požadavkům pro výrobu piva s CHZO „České pivo“.

Předběžné označení odrůdy: LGBHE4059
Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Schiwago

Schiwago je sladovnická středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno velké, podíl předního zrna středně vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení spálou ječmene, středně odolná proti napadení růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování řepařsko-obilnářské a v bramborářské oblasti vysoký až velmi vysoký, v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a v ošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti středně vysoký až vysoký, v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a bramborářské oblasti středně vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 5,0 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací vysokého až velmi vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské a bramborářské oblasti a sladovnické jakosti.

Předběžné označení odrůdy: NORD 17/2610
Udržovatel: NORDSAAT Saatzeit GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

SY Solar

SY Solar je sladovnická středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení spálou ječmene, středně odolná proti napadení růžováním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti vysoký až velmi vysoký, v obou variantách pěstování v kukuřičné a řepařsko-obilnářské oblasti a v ošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 7,6 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací vysokého až velmi vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti, vysokého výnosu zrna v obou variantách pěstování v kukuřičné a řepařsko-obilnářské oblasti a v ošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti a výběrové sladovnické jakosti.

Předběžné označení odrůdy: SY 417021

Udržovatel: Syngenta Participations AG, Švýcarsko

Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o.

Výsledky zkoušek užitné hodnoty, 2019 - 2021

Výnosy zrna dle oblastí

neošetřená varianta

Oblast kukuřičná

ošetřená varianta

kód	odrůda	t/ha				%			
		2019	2020	2021	Průměr	2019	2020	2021	Průměr
5102723	LGBN16509-4	7,41	8,05	7,62	7,69	104	115	115	111,1
5102839	SC 128-4I	7,54	7,49	7,74	7,59	105	107	117	109,5
5102826	NORD 17/2610	7,78	7,43	7,06	7,42	109	106	106	107,1
5102840	SC 3523 U2	7,39	7,23	7,38	7,33	103	103	111	105,9
5095284	Bente *	7,68	7,39	6,90	7,32	107	106	104	105,7
5102809	SY 417021	7,21	7,70	7,06	7,32	101	110	106	105,7
5102676	RP18032	7,25	7,60	7,08	7,31	101	109	107	105,5
5102715	LGBHE4303	6,96	7,68	6,96	7,20	97	110	105	103,9
5102716	LGBHE4310	7,23	7,60	6,68	7,17	101	109	101	103,5
5102773	LG Lodestar	7,06	7,44	6,80	7,10	99	106	102	102,5
5086620	KWS Irina *	6,95	7,06	6,49	6,83	97	101	98	98,6
5088900	KWS Amadora *	7,17	6,79	6,48	6,81	100	97	98	98,4
5080044	Laudis 550 *	6,81	6,71	6,69	6,74	95	96	101	97,3
	Průměr SSRO (*)					7,15	6,98	6,64	6,93
	MD 0.05	0,61	0,53	0,76	0,43	9	8	11	6,1
	Počet průměrovaných					2	4	3	9

kód	odrůda	t/ha				%			
		2019	2020	2021	Průměr	2019	2020	2021	Průměr
5102809	SY 417021	7,99	8,41	7,47	7,96	108	115	106	109,5
5102723	LGBN16509-4	7,53	8,62	7,70	7,95	102	117	109	109,3
5095284	Bente *	8,11	7,97	7,68	7,92	110	108	109	109,0
5102840	SC 3523 U2	7,96	7,89	7,73	7,86	108	107	109	108,1
5102839	SC 128-4I	7,70	7,82	7,84	7,79	104	106	111	107,1
5102826	NORD 17/2610	8,04	7,74	7,57	7,78	109	105	107	107,1
5102676	RP18032	7,53	8,15	7,39	7,69	102	111	105	105,8
5102715	LGBHE4303	7,11	8,61	7,12	7,61	96	117	101	104,7
5102716	LGBHE4310	7,08	8,16	7,02	7,42	96	111	99	102,1
5102773	LG Lodestar	7,01	7,76	7,01	7,26	95	106	99	99,9
5086620	KWS Irina *	7,18	7,58	6,89	7,21	97	103	97	99,3
5088900	KWS Amadora *	7,26	6,92	6,95	7,04	98	94	98	96,9
5080044	Laudis 550 *	7,03	6,92	6,75	6,90	95	94	96	94,9
	Průměr SSRO (*)					7,39	7,34	7,07	7,27
	MD 0.05	0,61	0,96	0,75	0,55	8	13	11	7,5
	Počet průměrovaných					2	4	3	9

Oblast řepařská a obilnářská

kód	odrůda	t/ha				%			
		2019	2020	2021	Průměr	2019	2020	2021	Průměr
5102723	LGBN16509-4	7,61	8,54	8,40	8,18	109	113	108	110,2
5095284	Bente *	7,33	8,14	8,52	8,00	105	108	109	107,7
5102826	NORD 17/2610	7,37	8,06	8,42	7,95	106	107	108	107,0
5102839	SC 128-4I	7,58	7,94	7,93	7,82	109	105	102	105,2
5102840	SC 3523 U2	7,33	7,51	8,47	7,77	105	100	109	104,6
5102715	LGBHE4303	7,11	7,95	8,14	7,73	102	106	105	104,1
5102809	SY 417021	7,05	7,92	8,14	7,70	101	105	105	103,7
5102676	RP18032	7,17	7,74	7,93	7,61	103	103	102	102,5
5102716	LGBHE4310	6,77	7,67	7,91	7,45	97	102	102	100,3
5086620	KWS Irina *	6,83	7,48	7,90	7,40	98	99	102	99,7
5088900	KWS Amadora *	6,90	7,22	7,48	7,20	99	96	96	96,9
5102773	LG Lodestar	6,53	6,97	8,04	7,18	94	93	103	96,6
5080044	Laudis 550 *	6,83	7,26	7,24	7,11	98	96	93	95,7
	Průměr SSRO (*)					6,97	7,53	7,78	7,43
	MD 0.05	0,41	0,35	0,38	0,37	6	5	5	5,0
	Počet průměrovaných					5	8	6	19

kód	odrůda	t/ha				%			
		2019	2020	2021	Průměr	2019	2020	2021	Průměr
5102723	LGBN16509-4	7,49	9,66	9,08	8,74	105	113	110	109,7
5102826	NORD 17/2610	7,56	8,95	8,67	8,39	106	105	105	105,3
5095284	Bente *	7,63	8,88	8,64	8,38	107	104	105	105,2
5102840	SC 3523 U2	7,48	8,71	8,89	8,36	105	102	108	104,9
5102809	SY 417021	7,25	9,00	8,75	8,34	101	106	106	104,6
5102839	SC 128-4I	7,65	8,79	8,30	8,24	107	103	101	103,4
5102676	RP18032	7,42	8,84	8,42	8,22	104	104	102	103,2
5102715	LGBHE4303	7,20	8,66	8,32	8,06	101	102	101	101,1
5086620	KWS Irina *	7,04	8,73	8,36	8,04	98	102	102	100,9
5088900	KWS Amadora *	7,22	8,63	7,93	7,92	101	101	96	99,4
5102716	LGBHE4310	6,77	8,57	8,18	7,84	95	100	99	98,4
5102773	LG Lodestar	6,57	7,70	8,36	7,54	92	90	102	94,7
5080044	Laudis 550 *	6,71	7,86	8,02	7,53	94	92	97	94,5
	Průměr SSRO (*)					7,15	8,52	8,24	7,97
	MD 0.05	0,40	0,35	0,45	0,40	6	4	5	5,0
	Počet průměrovaných					5	8	6	19

Oblast bramborářská

kód	odrůda	t/ha				%			
		2019	2020	2021	Průměr	2019	2020	2021	Průměr
5102723	LGBN16509-4	7,48	8,25	6,63	7,46	115	113	110	112,9
5102676	RP18032	7,22	7,80	6,54	7,19	111	107	109	108,8
5095284	Bente *	6,89	7,79	6,43	7,04	106	107	107	106,5
5102839	SC 128-4I	6,82	8,06	6,12	7,00	105	111	102	105,9
5102840	SC 3523 U2	7,28	7,01	6,71	7,00	112	96	111	105,9
5102826	NORD 17/2610	6,86	7,42	6,65	6,98	105	102	110	105,6
5102809	SY 417021	6,96	7,41	6,56	6,98	107	102	109	105,6
5102715	LGBHE4303	6,54	7,52	6,25	6,77	100	103	104	102,5
5102773	LG Lodestar	6,51	7,15	6,51	6,72	100	98	108	101,8
5088900	KWS Amadora *	6,55	7,42	5,96	6,64	101	102	99	100,6
5080044	Laudis 550 *	6,10	7,46	5,76	6,44	94	102	96	97,5
5102716	LGBHE4310	6,11	6,58	6,41	6,37	94	90	106	96,4
5086620	KWS Irina *	6,49	6,48	5,95	6,31	100	89	99	95,5
	Průměr SSRO (*)					6,51	7,29	6,02	6,61
	MD 0.05	0,52	-	0,59	0,54	8	-	10	8,2
	Počet průměrovaných					3	1	3	7

kód	odrůda	t/ha				%			
		2019	2020	2021	Průměr	2019	2020	2021	Průměr
5102723	LGBN16509-4	7,94	10,53	8,37	8,95	109	119	115	114,6
5102809	SY 417021	7,57	9,44	7,85	8,29	104	107	108	106,2
5095284	Bente *	7,86	9,29	7,59	8,25	108	105	104	105,6
5102839	SC 128-4I	7,41	9,64	7,50	8,18	101	109	103	104,8
5102676	RP18032	7,46	8,71	8,05	8,07	102	99	111	103,4
5102826	NORD 17/2610	7,56	9,35	7,31	8,07	103	106	101	103,4
5088900	KWS Amadora *	7,24	9,43	7,31	7,99	99	107	101	102,4
5102715	LGBHE4303	6,82	9,22	7,80	7,95	93	104	107	101,8
5102840	SC 3523 U2	7,22	8,75	7,51	7,83	99	99	103	100,2
5086620	KWS Irina *	7,34	8,57	7,55	7,82	100	97	104	100,2
5102773	LG Lodestar	6,73	8,15	7,45	7,44	92	92	102	95,3
5102716	LGBHE4310	6,69	8,14	7,31	7,38	91	92	101	94,5
5080044	Laudis 550 *	6,79	8,08	6,64	7,17	93	91	91	91,8
	Průměr SSRO (*)					7,31	8,84	7,27	7,81
	MD 0.05	0,62	-	0,72	0,56	9	-	10	7,2
	Počet průměrovaných					3	1	3	7

SSRO (*) = soubor srovnávacích registrovaných odrůd

Výsledky zkoušek užitné hodnoty, 2019 - 2021

Výnos předního zrna

neošetřená varianta

Oblast kukuřičná

ošetřená varianta

kód	odrůda	t/ha				%			
		2019	2020	2021	Průměr	2019	2020	2021	Průměr
5102839	SC 128-4I	5,95	7,30	5,80	6,35	110	109	124	113,2
5102723	LGBN16509-4	5,41	7,72	5,69	6,28	100	115	121	112,0
5102715	LGBHE4303	5,85	7,40	5,50	6,25	108	110	117	111,5
5102840	SC 3523 U2	5,78	7,05	5,82	6,22	107	105	124	110,9
5102716	LGBHE4310	5,78	7,40	5,34	6,17	107	110	114	110,1
5102773	LG Lodestar	5,74	7,16	5,53	6,14	106	106	118	109,5
5102809	SY 417021	5,37	7,45	5,10	5,97	99	111	109	106,5
5095284	Bente *	5,73	7,15	4,99	5,96	106	106	106	106,3
5102826	NORD 17/2610	5,57	7,16	4,93	5,89	103	107	105	105,0
5080044	Laudis 550 *	5,84	6,47	5,32	5,88	108	96	113	104,9
5102676	RP18032	5,29	7,31	4,73	5,78	98	109	101	103,1
5088900	KWS Amadora *	5,68	6,58	4,42	5,56	105	98	94	99,2
5086620	KWS Irina *	4,37	6,69	4,03	5,03	81	99	86	89,7
	Průměr SSRO (*)					5,40	6,72	4,69	5,61
	MD 0.05	1,03	0,55	1,12	0,55	19	8	24	9,7
	Počet průměrovaných					2	4	3	9

kód	odrůda	t/ha				%			
		2019	2020	2021	Průměr	2019	2020	2021	Průměr
5102809	SY 417021	6,20	8,17	5,93	6,76	108	114	109	110,7
5102840	SC 3523 U2	6,39	7,79	6,10	6,76	111	109	112	110,6
5095284	Bente *	6,65	7,76	5,66	6,69	116	109	104	109,4
5102715	LGBHE4303	5,77	8,40	5,76	6,64	100	118	106	108,7
5102723	LGBN16509-4	5,04	8,36	6,08	6,49	88	117	112	106,2
5102773	LG Lodestar	5,82	7,55	5,87	6,41	101	106	108	104,9
5102676	RP18032	5,57	7,89	5,76	6,41	97	110	106	104,8
5102716	LGBHE4310	5,26	8,01	5,99	6,39	91	112	108	104,4
5102826	NORD 17/2610	5,93	7,49	5,62	6,34	103	105	103	103,8
5102839	SC 128-4I	4,93	7,68	5,94	6,18	86	107	109	101,1
5080044	Laudis 550 *	5,95	6,81	5,73	6,16	104	95	105	100,8
5088900	KWS Amadora *	5,66	6,74	5,28	5,89	98	94	97	96,4
5086620	KWS Irina *	4,75	7,29	5,09	5,71	83	102	94	93,4
	Průměr SSRO (*)					5,75	7,15	5,44	6,11
	MD 0.05	1,45	0,96	0,76	0,72	25	13	14	11,8
	Počet průměrovaných					2	4	3	9

Oblast řepáská a obilnářská

kód	odrůda	t/ha				%			
		2019	2020	2021	Průměr	2019	2020	2021	Průměr
5102723	LGBN16509-4	5,21	7,76	7,84	6,94	111	116	108	111,4
5095284	Bente *	5,14	7,52	8,04	6,90	109	112	111	110,9
5102715	LGBHE4303	5,23	7,49	7,75	6,82	111	112	107	109,6
5102840	SC 3523 U2	5,42	6,83	7,90	6,72	115	102	109	108,0
5102826	NORD 17/2610	4,88	7,15	8,00	6,67	103	106	110	107,2
5102839	SC 128-4I	5,19	7,33	7,36	6,63	110	109	102	106,5
5102809	SY 417021	5,07	7,02	7,62	6,57	108	105	105	105,5
5102716	LGBHE4310	4,88	7,08	7,42	6,46	103	105	102	103,8
5102676	RP18032	4,97	6,84	7,22	6,34	106	102	100	101,9
5102773	LG Lodestar	5,08	6,24	7,61	6,31	108	93	105	101,4
5080044	Laudis 550 *	4,93	6,60	6,75	6,09	105	98	93	97,9
5088900	KWS Amadora *	4,66	6,35	6,99	6,00	99	95	96	96,4
5086620	KWS Irina *	4,11	6,39	7,21	5,90	87	95	100	94,9
	Průměr SSRO (*)					4,71	6,71	7,25	6,22
	MD 0.05	0,68	0,41	0,43	0,47	14	6	6	7,5
	Počet průměrovaných					5	8	6	19

kód	odrůda	t/ha				%			
		2019	2020	2021	Průměr	2019	2020	2021	Průměr
5102723	LGBN16509-4	5,20	9,07	8,78	7,68	100	115	110	109,4
5102840	SC 3523 U2	5,99	8,17	8,66	7,60	115	103	109	108,2
5095284	Bente *	5,68	8,47	8,37	7,51	109	107	105	106,8
5102809	SY 417021	5,43	8,27	8,47	7,39	104	104	106	105,2
5102839	SC 128-4I	5,64	8,33	8,05	7,34	109	105	101	104,5
5102826	NORD 17/2610	5,26	8,20	8,35	7,27	101	103	105	103,4
5102715	LGBHE4303	5,38	8,28	8,06	7,24	104	105	101	103,0
5102676	RP18032	5,18	8,28	8,10	7,19	100	104	102	102,3
5088900	KWS Amadora *	5,43	8,05	7,65	7,04	104	102	96	100,2
5102716	LGBHE4310	4,99	8,07	7,87	6,98	96	102	99	99,3
5086620	KWS Irina *	4,65	7,88	8,02	6,85	89	99	101	97,4
5102773	LG Lodestar	5,24	7,11	8,14	6,83	101	90	102	97,2
5080044	Laudis 550 *	5,03	7,29	7,81	6,71	97	92	98	95,5
	Průměr SSRO (*)					5,20	7,92	7,96	7,03
	MD 0.05	0,69	0,40	0,48	0,52	13	5	6	7,3
	Počet průměrovaných					5	8	6	19

Oblast bramborářská

kód	odrůda	t/ha				%			
		2019	2020	2021	Průměr	2019	2020	2021	Průměr
5102723	LGBN16509-4	6,68	7,92	6,45	7,02	116	116	110	114,0
5102840	SC 3523 U2	6,90	6,87	6,60	6,79	119	101	112	110,3
5102676	RP18032	6,24	7,53	6,35	6,71	108	110	108	108,9
5102809	SY 417021	6,41	7,19	6,48	6,69	111	105	110	108,7
5102826	NORD 17/2610	6,31	7,16	6,55	6,67	109	105	112	108,4
5095284	Bente *	6,24	7,36	6,33	6,64	108	108	108	107,9
5102839	SC 128-4I	5,96	7,74	6,00	6,57	103	113	102	106,6
5102773	LG Lodestar	6,20	6,90	6,42	6,50	107	101	109	105,6
5102715	LGBHE4303	6,02	7,22	6,16	6,47	104	106	105	105,0
5088900	KWS Amadora *	5,74	7,05	5,86	6,22	99	103	100	100,9
5080044	Laudis 550 *	5,67	6,98	5,60	6,08	98	102	95	98,8
5102716	LGBHE4310	5,35	6,32	6,28	5,98	93	93	107	97,2
5086620	KWS Irina *	5,48	5,90	5,69	5,69	95	86	97	92,4
	Průměr SSRO (*)					5,78	6,82	5,87	6,16
	MD 0.05	0,67	-	0,60	0,52	12	-	10	8,5
	Počet průměrovaných					3	1	3	7

kód	odrůda	t/ha				%			
		2019	2020	2021	Průměr	2019	2020	2021	Průměr
5102723	LGBN16509-4	7,45	10,27	8,12	8,61	108	119	114	114,0
5095284	Bente *	7,54	9,15	7,46	8,05	109	106	105	106,6
5102809	SY 417021	7,12	9,06	7,72	7,97	103	105	109	105,5
5102839	SC 128-4I	6,86	9,35	7,40	7,87	100	108	104	104,2
5102826	NORD 17/2610	7,11	9,12	7,17	7,80	103	105	101	103,3
5088900	KWS Amadora *	6,83	9,34	7,18	7,78	99	108	101	103,0
5102676	RP18032	6,81	8,54	7,90	7,75	99	99	111	102,6
5102715	LGBHE4303	6,45	9,04	7,62	7,71	94	104	107	102,0
5102840	SC 3523 U2	7,05	8,62	7,38	7,68	102	100	104	101,8
5086620	KWS Irina *	6,69	8,27	7,33	7,43	97	95	103	98,4
5102773	LG Lodestar	6,47	7,86	7,27	7,20	94	91	102	95,3
5102716	LGBHE4310	6,30	7,98	7,19	7,16	91	92	101	94,8
5080044	Laudis 550 *	6,49	7,88	6,47	6,95	94	91	91	92,0
	Průměr SSRO (*)					6,89	8,66	7,11	7,55
	MD 0.05	0,68	-	0,71	0,58	10	-	10	7,7
	Počet průměrovaných					3	1	3	7

Výsledky zkoušek užitné hodnoty, 2019 - 2021
Významné hospodářské vlastnosti

			Padlí ječmene na listu - DC37		Padlí ječmene na listu		Komplex listových skvrnitostí		Spála ječmene		Hnědá rzivost ječmene		Růžovnění klasů ječmene		Nespecifické skvrnitosti listů ječmene		Lámavost stébla		Poléhání před sklizní		Počet produktivních stébel		Délka rostlin		Začátek metání		Plná zralost		Podíl předního zrna		Hmotnost tisíce zrn		USJ		
Kód	Odrůda	Návrh názvu	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1
5080044	Laudis 550 *		8,8	8,9	6,0	7,6	6,9	7,3	5,6	7,5	6,3	887	76	75	120	89	44	3,0																	
5086620	KWS Irina *		8,8	8,9	6,3	6,5	7,0	6,8	7,8	7,9	7,1	900	68	75	121	82	44	5,2																	
5088900	KWS Amadora *		8,9	8,9	6,9	7,6	5,1	7,1	7,9	5,7	5,3	906	70	73	120	87	44	7,7																	
5095284	Bente *		6,4	5,9	6,3	7,0	6,4	6,4	8,0	7,4	6,7	843	75	74	119	88	50	NS																	
5102676	RP18032		8,9	8,9	6,5	7,6	6,9	7,0	8,2	7,2	5,4	907	71	75	120	85	46	7,7																	
5102715	LGBHE4303	LG Sedlak	8,8	8,9	6,8	7,5	6,2	6,7	8,1	7,9	6,8	841	76	75	121	90	51	3,9																	
5102716	LGBHE4310	LG Tuplak	8,3	8,8	6,8	6,0	6,1	6,3	7,8	8,1	7,0	841	72	76	120	89	50	2,7																	
5102723	LGBN16509-4	LG Flamenco	8,4	8,6	6,2	7,9	6,3	7,3	7,2	7,5	6,4	898	69	75	121	86	47	7,3																	
5102773	LG Lodestar		8,4	8,8	7,1	7,3	6,1	6,5	8,1	7,7	5,4	833	74	77	121	90	44	7,2																	
5102809	SY 417021	SY Solar	8,9	8,8	6,8	7,4	6,8	7,2	8,0	6,6	6,0	891	72	74	120	87	47	7,6																	
5102826	NORD 17/2610	Schiwago	8,8	8,7	6,8	7,3	6,5	7,4	7,7	6,9	6,3	912	72	74	120	86	50	5,0																	
5102839	SC 128-4I	Evgenia	8,8	8,8	6,7	7,7	6,6	7,5	7,7	6,2	5,9	822	76	74	120	87	48	7,8																	
5102840	SC 3523 U2	Guzel	8,8	8,8	6,6	7,3	6,3	7,2	7,7	6,4	5,5	895	75	73	120	90	48	4,6																	
	MD 0.05		0,6	0,3	0,6	1,0	0,5	0,8	0,4	0,7	0,7	47	1	1	1	3	1																		
	Průměr znaku		8,5	8,6	6,6	7,3	6,4	7,0	7,7	7,2	6,2	875	73	75	120	87	47																		
	Počet průměrovaných		4	15	19	13	25	12	29	13	16	25	40	88	80	70	70																		

Podíl předního zrna a HTZ (2019-2021)

Kód	Odrůda		Podíl předního zrna			
			%			
			2019	2020	2021	Průměr
5080044	Laudis 550 *		80	94	93	89
5086620	KWS Irina *		69	91	88	82
5088900	KWS Amadora *		77	93	90	87
5095284	Bente *		78	95	91	88
5102676	RP18032		74	93	89	85
5102715	LGBHE4303	LG Sedlak	80	96	93	90
5102716	LGBHE4310	LG Tuplak	78	95	93	89
5102723	LGBN16509-4	LG Flamenco	74	94	91	86
5102773	LG Lodestar		83	93	93	90
5102809	SY 417021	SY Solar	78	93	91	87
5102826	NORD 17/2610	Schiwago	74	93	90	86
5102839	SC 128-4I	Evgenia	75	95	91	87
5102840	SC 3523 U2	Guzel	82	95	92	90
	MD 0.05		3	1	2	3
	Počet průměrovaných		20	26	24	70

Kód	Odrůda		Hmotnost 1000 zrn			
			g			
			2019	2020	2021	Průměr
5080044	Laudis 550 *		42	46	44	44
5086620	KWS Irina *		41	46	45	44
5088900	KWS Amadora *		42	46	45	44
5095284	Bente *		47	52	51	50
5102676	RP18032		42	48	47	46
5102715	LGBHE4303	LG Sedlak	48	53	51	51
5102716	LGBHE4310	LG Tuplak	46	53	50	50
5102723	LGBN16509-4	LG Flamenco	44	50	48	47
5102773	LG Lodestar		41	47	45	44
5102809	SY 417021	SY Solar	43	49	48	47
5102826	NORD 17/2610	Schiwago	46	51	52	50
5102839	SC 128-4I	Evgenia	44	51	49	48
5102840	SC 3523 U2	Guzel	45	50	49	48
	MD 0.05		1	1	1	1
	Počet průměrovaných		20	26	24	70

Vysvětlivky:

NS	=	Nesladovnická odrůda
Padlí ječmene na listu	=	Padlí travní na listu
Komplex listových skvrnitostí	=	Komplex hnědých skvrnitostí
Spála ječmene	=	Rhynchosporiová skvrnitost
Hnědá rzivost ječmene	=	Rez ječná
Růžovnění klasů ječmene	=	Fuzária v klase
Abiotická nekrotická skvrnitost ječmene	=	Nespecifické skvrnitosti listů ječmene

Výsledky zkoušek užité hodnoty, 2018 - 2021

Výnosy zrna dle oblastí

neošetřená varianta

Oblast kukuřičná

ošetřená varianta

kód	odrůda	t/ha					%				
		2018	2019	2020	2021	Průměr	2018	2019	2020	2021	Průměr
5100937	SC 9447 S2	5,51	6,62	7,40	7,19	6,68	104	97	108	110	104,6
5100807	LGBHE4059	5,51	6,87	7,27	6,68	6,58	104	100	106	102	103,0
5086620	KWS Irina *	5,35	7,02	7,06	6,49	6,48	101	103	103	99	101,4
5080044	Laudis 550 *	5,44	6,70	6,71	6,69	6,39	102	98	98	102	99,9
5088900	KWS Amadora *	5,14	6,82	6,79	6,48	6,30	97	100	99	99	98,7
	Průměr SSRO (*)						5,31	6,84	6,85	6,55	6,39
	MD 0.05	1,14	0,31	0,67	0,76	0,32	22	5	10	12	5,0
	Počet průměrovaných						2	2	4	3	11

kód	odrůda	t/ha					%				
		2018	2019	2020	2021	Průměr	2018	2019	2020	2021	Průměr
5100807	LGBHE4059	6,07	6,80	8,12	7,15	7,03	101	100	114	104	105,0
5086620	KWS Irina *	6,17	6,82	7,58	6,89	6,86	103	100	106	100	102,4
5100937	SC 9447 S2	6,26	6,53	7,73	6,90	6,85	104	96	108	101	102,2
5088900	KWS Amadora *	5,86	7,04	6,92	6,95	6,69	98	103	97	101	99,8
5080044	Laudis 550 *	5,97	6,57	6,92	6,75	6,55	99	96	97	98	97,7
	Průměr SSRO (*)						6,00	6,81	7,14	6,86	6,70
	MD 0.05	0,97	0,85	0,89	0,50	0,43	16	12	13	7	6,4
	Počet průměrovaných						2	2	4	3	11

Oblast řepařská a obilnářská

kód	odrůda	t/ha					%				
		2018	2019	2020	2021	Průměr	2018	2019	2020	2021	Průměr
5100937	SC 9447 S2	7,09	6,87	7,87	8,18	7,50	108	98	107	108	105,4
5100807	LGBHE4059	6,71	7,04	7,66	7,94	7,34	102	100	105	105	103,1
5086620	KWS Irina *	6,65	6,96	7,48	7,90	7,25	101	99	102	105	101,8
5088900	KWS Amadora *	6,55	7,11	7,22	7,48	7,09	100	101	99	99	99,6
5080044	Laudis 550 *	6,52	7,03	7,26	7,24	7,01	99	100	99	96	98,5
	Průměr SSRO (*)						6,57	7,03	7,32	7,54	7,12
	MD 0.05	0,28	0,35	0,35	0,47	0,32	4	5	5	6	4,4
	Počet průměrovaných						7	5	8	6	26

kód	odrůda	t/ha					%				
		2018	2019	2020	2021	Průměr	2018	2019	2020	2021	Průměr
5100937	SC 9447 S2	7,64	7,27	8,80	8,75	8,11	107	100	105	108	105,0
5086620	KWS Irina *	7,33	7,05	8,73	8,36	7,87	103	97	104	103	101,8
5100807	LGBHE4059	7,27	7,24	8,53	8,20	7,81	102	100	101	101	101,1
5088900	KWS Amadora *	7,24	7,31	8,63	7,93	7,78	102	101	103	98	100,6
5080044	Laudis 550 *	6,82	7,45	7,86	8,02	7,54	96	102	94	99	97,5
	Průměr SSRO (*)						7,13	7,27	8,41	8,10	7,73
	MD 0.05	0,31	0,55	0,33	0,48	0,38	4	8	4	6	4,9
	Počet průměrovaných						7	5	8	6	26

Oblast bramborářská

kód	odrůda	t/ha					%				
		2018	2019	2020	2021	Průměr	2018	2019	2020	2021	Průměr
5100937	SC 9447 S2	5,30	7,44	7,69	6,34	6,69	99	97	108	108	103,0
5088900	KWS Amadora *	5,33	7,68	7,42	5,96	6,60	100	100	104	101	101,5
5100807	LGBHE4059	5,41	7,64	6,93	6,26	6,56	102	100	97	106	100,9
5080044	Laudis 550 *	5,29	7,35	7,46	5,76	6,46	99	96	105	98	99,5
5086620	KWS Irina *	5,36	7,95	6,48	5,95	6,43	101	104	91	101	99,0
	Průměr SSRO (*)						5,33	7,66	7,12	5,89	6,50
	MD 0.05	1,24	0,36	-	0,42	0,49	23	5	-	7	7,6
	Počet průměrovaných						2	2	1	3	8

kód	odrůda	t/ha					%				
		2018	2019	2020	2021	Průměr	2018	2019	2020	2021	Průměr
5100937	SC 9447 S2	7,00	8,83	8,96	7,67	8,12	111	107	103	107	106,9
5088900	KWS Amadora *	6,76	8,17	9,43	7,31	7,92	107	99	108	102	104,3
5086620	KWS Irina *	6,07	8,68	8,57	7,55	7,72	96	106	99	105	101,6
5100807	LGBHE4059	6,63	8,33	8,37	7,10	7,61	105	101	96	99	100,2
5080044	Laudis 550 *	6,05	7,81	8,08	6,64	7,14	96	95	93	93	94,1
	Průměr SSRO (*)						6,29	8,22	8,69	7,17	7,59
	MD 0.05	1,00	0,97	-	0,57	0,45	16	12	-	8	5,9
	Počet průměrovaných						2	2	1	3	8

SSRO (*) = soubor srovnávacích registrovaných odrůd

Výsledky zkoušek užitné hodnoty, 2018 - 2021

Výnosy předního zrna dle oblastí

neošetřená varianta

Oblast kukuřičná

kód	odrůda	t/ha					%				
		2018	2019	2020	2021	Průměr	2018	2019	2020	2021	Průměr
5080044	Laudis 550 *	3,77	5,81	6,47	5,32	5,34	95	117	98	116	106,3
5100807	LGBHE4059	3,94	5,03	6,91	5,15	5,26	99	101	105	112	104,6
5100937	SC 9447 S2	4,49	4,13	7,19	4,54	5,09	113	83	109	99	101,2
5088900	KWS Amadora *	4,35	4,88	6,58	4,42	5,06	109	98	100	96	100,6
5086620	KWS Irina *	3,81	4,20	6,69	4,03	4,68	96	85	102	88	93,1
	Průměr SSRO (*)						3,98	4,96	6,58	4,59	5,03
	MD 0.05	1,38	1,23	0,70	1,05	0,74	35	25	11	23	14,7
	Počet průměrovaných						2	2	4	3	11

ošetřená varianta

kód	odrůda	t/ha					%				
		2018	2019	2020	2021	Průměr	2018	2019	2020	2021	Průměr
5100807	LGBHE4059	5,00	4,51	7,78	5,90	5,80	100	109	112	110	108,1
5088900	KWS Amadora *	5,12	4,66	6,74	5,28	5,45	102	113	97	98	101,7
5100937	SC 9447 S2	5,54	3,95	7,50	4,79	5,44	111	95	108	89	101,5
5080044	Laudis 550 *	4,78	4,44	6,81	5,73	5,44	96	107	98	107	101,5
5086620	KWS Irina *	5,09	3,31	7,29	5,09	5,19	102	80	105	95	96,9
	Průměr SSRO (*)						4,99	4,14	6,95	5,37	5,36
	MD 0.05	1,15	1,65	0,97	0,77	0,69	23	40	14	14	12,9
	Počet průměrovaných						2	2	4	3	11

Oblast řepařská a obilnářská

kód	odrůda	t/ha					%				
		2018	2019	2020	2021	Průměr	2018	2019	2020	2021	Průměr
5100937	SC 9447 S2	6,47	4,79	6,78	7,57	6,40	112	95	105	108	105,5
5100807	LGBHE4059	5,92	5,15	7,06	7,38	6,38	102	102	110	106	105,1
5088900	KWS Amadora *	5,88	5,36	6,35	6,99	6,14	101	106	98	100	101,2
5080044	Laudis 550 *	5,78	5,43	6,60	6,75	6,14	100	107	102	97	101,1
5086620	KWS Irina *	5,74	4,39	6,39	7,21	5,93	99	87	99	103	97,7
	Průměr SSRO (*)						5,80	5,06	6,44	6,98	6,07
	MD 0.05	0,37	0,67	0,47	0,50	0,50	6	13	7	7	8,2
	Počet průměrovaných						7	5	8	6	26

kód	odrůda	t/ha					%				
		2018	2019	2020	2021	Průměr	2018	2019	2020	2021	Průměr
5100937	SC 9447 S2	7,12	5,36	7,94	8,42	7,21	108	98	103	108	104,4
5100807	LGBHE4059	6,57	5,67	8,06	7,88	7,05	100	103	104	101	102,0
5088900	KWS Amadora *	6,79	5,64	8,05	7,65	7,03	103	103	104	98	101,8
5080044	Laudis 550 *	6,29	5,99	7,29	7,81	6,85	96	109	94	100	99,1
5086620	KWS Irina *	6,62	4,87	7,88	8,02	6,84	101	89	102	102	99,1
	Průměr SSRO (*)						6,57	5,50	7,74	7,82	6,91
	MD 0.05	0,39	0,82	0,43	0,49	0,53	6	15	6	6	7,7
	Počet průměrovaných						7	5	8	6	26

Oblast bramborářská

kód	odrůda	t/ha					%				
		2018	2019	2020	2021	Průměr	2018	2019	2020	2021	Průměr
5100937	SC 9447 S2	5,17	6,75	7,27	6,25	6,36	100	96	109	109	103,7
5088900	KWS Amadora *	5,19	7,10	7,05	5,86	6,30	101	101	106	102	102,7
5080044	Laudis 550 *	5,11	6,85	6,98	5,60	6,14	99	98	105	98	100,0
5100807	LGBHE4059	5,20	6,20	6,65	6,06	6,03	101	88	100	106	98,3
5086620	KWS Irina *	5,15	7,12	5,90	5,69	5,96	100	101	89	100	97,2
	Průměr SSRO (*)						5,15	7,02	6,64	5,71	6,13
	MD 0.05	1,21	0,83	-	0,46	0,55	24	12	-	8	9,0
	Počet průměrovaných						2	2	1	3	8

kód	odrůda	t/ha					%				
		2018	2019	2020	2021	Průměr	2018	2019	2020	2021	Průměr
5100937	SC 9447 S2	6,89	8,43	8,78	7,55	7,91	112	112	103	108	108,4
5088900	KWS Amadora *	6,66	7,45	9,34	7,18	7,65	108	99	110	103	104,9
5086620	KWS Irina *	5,92	7,87	8,27	7,33	7,35	96	104	97	105	100,7
5100807	LGBHE4059	6,38	7,20	8,16	6,89	7,16	104	95	96	99	98,1
5080044	Laudis 550 *	5,88	7,32	7,88	6,47	6,89	96	97	93	92	94,4
	Průměr SSRO (*)						6,15	7,54	8,50	6,99	7,30
	MD 0.05	1,12	1,80	-	0,56	0,49	18	24	-	8	6,8
	Počet průměrovaných						2	2	1	3	8

Výsledky zkoušek užitné hodnoty, 2018 - 2021
Významné hospodářské vlastnosti

			Padlí ječmene na listu - DC37	Padlí ječmene na listu	Komplex listových skvrnitostí	Spála ječmene	Hnědá rzivost ječmene	Růžovění klasů ječmene	Nespecifické skvrnitosti listů ječmene	Lámavost stébla	Poléhání před sklizní	Počet produktivních stébel	Délka rostlin	Začátek metání	Plná zralost	Podíl předního zrna	Hmotnost tisíce zrn	USJ
Kód	Odrůda	Návrh názvu	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	ks.m ⁻²	cm	dny	dny	%	g	body
5080044	Laudis 550 *		7,0	8,3	5,8	7,5	6,6	7,3	5,4	7,6	6,1	877	73	70	115	89	44	3,7
5086620	KWS Irina *		9,0	8,0	6,3	7,3	6,9	6,7	7,8	8,4	6,9	904	67	70	115	83	45	6,0
5088900	KWS Amadora *		9,0	9,0	7,1	7,4	4,8	7,1	8,0	5,8	4,7	907	69	68	115	88	45	5,4
5100807	LGBHE4059	LG Slovan	9,0	8,8	6,5	7,6	7,6	6,5	7,2	8,3	6,1	847	71	71	116	87	46	5,4
5100937	SC 9447 S2	Fangio	9,0	7,1	6,0	8,0	6,5	7,2	7,9	6,8	5,5	855	74	70	115	86	47	5,0
	MD 0.05			1,7	0,7	0,9	0,5	1,0	0,4	0,8	0,9	35	1	1	1	4	1	
	Průměr znaku			8,2	6,3	7,6	6,5	6,9	7,3	7,4	5,8	878	71	70	115	87	45	
	Počet průměrovaných		1	4	18	14	30	10	35	9	11	40	57	120	101	90	90	

Podíl předního zrna a HTZ (2018-2021)

			Podíl předního zrna				
			%				
Kód	Odrůda	Návrh názvu	2018	2019	2020	2021	Průměr
5080044	Laudis 550 *		88	81	94	93	89
5086620	KWS Irina *		87	67	91	88	83
5088900	KWS Amadora *		91	77	93	90	88
5100807	LGBHE4059	LG Slovan	88	74	94	92	87
5100937	SC 9447 S2	Fangio	92	72	92	89	86
	MD 0.05		2	4	2	2	4
	Počet průměrovaných		22	18	26	24	90

			Hmotnost 1000 zrn				
			g				
Kód	Odrůda	Návrh názvu	2018	2019	2020	2021	Průměr
5080044	Laudis 550 *		43	43	46	44	44
5086620	KWS Irina *		46	41	46	45	45
5088900	KWS Amadora *		47	41	46	45	45
5100807	LGBHE4059	LG Slovan	47	42	47	47	46
5100937	SC 9447 S2	Fangio	48	42	49	48	47
	MD 0.05		1	1	1	1	1
	Počet průměrovaných		22	18	26	24	90

Vysvětlivky:

Padlí ječmene na listu	=	Padlí travní na listu
Komplex listových skvrnitostí	=	Komplex hnědých skvrnitostí
Spála ječmene	=	Rhynchosporiová skvrnitost
Hnědá rzivost ječmene	=	Rez ječná
Růžovění klasů ječmene	=	Fuzária v klase
Abiotická nekrotická skvrnitost ječmene	=	Nespecifické skvrnitosti listů ječmene