



**ČESKÁ REPUBLIKA
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ**

Držitel certifikátu ISO 9001:2015

Národní odrůdový úřad

**NOVĚ REGISTROVANÉ ODRŮDY
2020**

CUKROVKA

Burgunda KWS

Burgunda KWS je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, NV–V typu.

Dle testů rezistence odrůda středně až méně odolná k hádátku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene vysoký až velmi vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády nízká až středně vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký, výtěžnost rafinády nízká až středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký.

Odrůda vhodná k pozdní až velmi pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:

8K835

Žadatel:

KWS SAAT SE & Co. KGaA, Německo

Zmocněný zástupce:

KWS OSIVA s.r.o.

Dromedary

Dromedary je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cerkosporové listové skvrnitosti řepy, NV typu.

Dle testů rezistence odrůda středně odolná k hádátku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký až nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký až velmi nízký.

Odrůda vhodná k pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:

MK4164

Žadatel:

Kuhn & Co International B.V., Nizozemsko

Zmocněný zástupce:

SESVANDERHAVE International B.V.

FD Baseball

FD Baseball je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, NV typu.

Dle testů rezistence odrůda méně odolná až náchylná k hádčátku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná až náchylná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádčátku řepnému výnos kořene vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády nízká až středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký až nízký. V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádčátku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký až velmi nízký.

Odrůda vhodná k pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:

FD17B2058

Žadatel:

SAS Florimond Desprez Veuve et Fils, Francie

Zmocněný zástupce:

Selgen, a.s.

FD Climber

FD Climber je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cerkosporové listové skvrnitosti řepy, NV–V typu.

Dle testů rezistence odrůda středně odolná k hádčátku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádčátku řepnému výnos kořene vysoký až velmi vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády nízká až středně vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádčátku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký až velmi nízký.

Odrůda vhodná k pozdní až velmi pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:

FD18B2082

Žadatel:

SAS Florimond Desprez Veuve et Fils, Francie

Zmocněný zástupce:

Selgen, a.s.

Golem

Golem je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cerkosporové listové skvrnitosti řepy, NV typu.

Dle testů rezistence odrůda středně odolná k hádčátku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádčátku řepnému výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až velmi nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádčátku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký.

Odrůda vhodná k pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy: SV2142
Žadatel: SESVANDERHAVE N.V. / S.A., Belgie
Zmocněný zástupce: SESVANDERHAVE International B.V.

Hedvika KWS

Hedvika KWS je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, N typu.

Dle testů rezistence odrůda středně odolná k hádětku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádětku řepnému výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádětku řepnému výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády středně vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký.

Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy: 7K779
Žadatel: KWS SAAT SE & Co. KGaA, Německo
Zmocněný zástupce: KWS OSIVA s.r.o.

Kozel

Kozel je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cerkosporové listové skvrnitosti řepy, NV typu.

Dle testů rezistence odrůda středně odolná k hádětku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádětku řepnému výnos kořene vysoký až velmi vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády velmi vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádětku řepnému výnos kořene vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády nízká až středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký až velmi nízký.

Odrůda vhodná k pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy: SV2141
Žadatel: SESVANDERHAVE N.V. / S.A., Belgie
Zmocněný zástupce: SESVANDERHAVE International B.V.

Oberon

Oberon je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, NV typu.

Dle testů rezistence odrůda méně odolná až náchylná k hádětku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádětku řepnému výnos kořene vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádětku řepnému výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru

středně vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký.

Odrůda vhodná k pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:

MH 4016

Žadatel:

MariboHilleshög ApS., Dánsko

Zmocněný zástupce:

MariboHilleshög ApS, organizační složka v ČR

Tortuga

Tortuga je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, N typu.

Dle testů rezistence odrůda středně odolná k hád'átku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hád'átku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký až velmi nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hád'átku řepnému výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký. Obsah popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký.

Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.

Předběžné označení odrůdy:

MA 4097

Žadatel:

MariboHilleshög ApS., Dánsko

Zmocněný zástupce:

MariboHilleshög ApS, organizační složka v ČR