

**Souhrn tabulkových údajů AZZP
za období 2014-2019**

PŘÍLOHA 2

Mikroelementy

1.1 Celá ČR - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	593 520	1,05	3,5	313	123	5,9
Chmelnice	1 354	1,33	43,6	377	126	15,6
Vinice	1 561	1,36	14,0	132	157	6,7
Ovocný sad	4 376	1,46	8,2	277	139	9,4
Trvalý travní porost	89 782	0,68	2,8	359	85	6,0
Zemědělská půda	690 593	1,01	3,6	318	118	6,0

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	48,65	19,03	32,32
Chmelnice	20,87	18,58	60,56
Vinice	19,31	18,14	62,55
Ovocný sad	18,82	20,21	60,97
Trvalý travní porost	80,7	12,41	6,89
Zemědělská půda	52,51	18,17	29,32

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,7	72,91	16,38
Chmelnice	0,35	1,39	98,26
Vinice	1,1	12,85	86,05
Ovocný sad	1,26	32,29	66,46
Trvalý travní porost	22,61	66,16	11,23
Zemědělská půda	12,15	71,5	16,35

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,1	84,64	15,27
Chmelnice	-	67,96	32,04
Vinice	15,3	83,74	0,96
Ovocný sad	0,42	90,04	9,54
Trvalý travní porost	-	77,18	22,82
Zemědělská půda	0,12	83,67	16,21

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,73	89,94	9,33
Chmelnice	-	93,56	6,44
Vinice	1,32	69,3	29,37
Ovocný sad	0,22	84,51	15,27
Trvalý travní porost	6,33	90,42	3,25
Zemědělská půda	1,45	89,93	8,62

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,75	56,81	36,44
Chmelnice	-	5,28	94,72
Vinice	9,25	39,26	51,49
Ovocný sad	1,17	29,95	68,88
Trvalý travní porost	7,35	56,22	36,43
Zemědělská půda	6,78	56,42	36,79

2.1 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 547	1,49	6,4	266	140	9,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	68	1,32	6,2	316	129	20,5
Zemědělská půda	7 615	1,49	6,4	267	140	9,7

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,27	20,77	67,96
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	5,78	-	94,22
Zemědělská půda	11,22	20,58	68,2

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	28,73	71,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	5,78	94,22
Zemědělská půda	-	28,52	71,48

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,4	8,6
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	91,48	8,52

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,09	92,12	7,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,09	92,19	7,72

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	21,29	78,71
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	5,78	94,22
Zemědělská půda	-	21,15	78,85

2.2 Středočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	160 941	1,30	3,9	294	117	5,9
Chmelnice	978	1,25	44,5	393	119	15,5
Vínice	112	1,73	28,2	192	95	19,1
Ovocný sad	1 615	1,79	9,1	229	132	11,2
Trvalý travní porost	5 306	0,72	2,7	318	85	5,3
Zemědělská půda	168 952	1,29	4,1	294	116	6,0

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	40	15,31	44,69
Chmelnice	26,74	19,87	53,39
Vínice	7,84	8,3	83,86
Ovocný sad	9,87	13,8	76,33
Trvalý travní porost	73,93	14,87	11,2
Zemědělská půda	40,68	15,3	44,01

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	14,88	68,05	17,07
Chmelnice	0,48	0,68	98,84
Vínice	-	5,71	94,29
Ovocný sad	0,82	32,99	66,2
Trvalý travní porost	31,11	58,28	10,6
Zemědělská půda	15,16	66,98	17,86

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,2	82,36	17,44
Chmelnice	-	59,7	40,3
Vínice	-	100	-
Ovocný sad	-	95,84	4,16
Trvalý travní porost	-	80	20
Zemědělská půda	0,19	82,29	17,51

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,98	92,19	6,83
Chmelnice	-	93,41	6,59
Vínice	3,73	91,86	4,4
Ovocný sad	0,14	87,95	11,9
Trvalý travní porost	4,07	92,52	3,4
Zemědělská půda	1,06	92,17	6,77

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,63	56,25	35,12
Chmelnice	-	5,73	94,27
Vínice	-	2,01	97,99
Ovocný sad	1,12	26,38	72,5
Trvalý travní porost	9,25	56,57	34,18
Zemědělská půda	8,53	55,64	35,83

2.3 Jihočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	47 564	0,57	2,3	345	88	10,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	43	0,88	3,8	316	88	14,6
Trvalý travní porost	15 057	0,55	1,9	361	56	8,8
Zemědělská půda	62 664	0,57	2,2	349	80	9,8

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	86,48	11,37	2,15
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	61,01	17,86	21,13
Trvalý travní porost	93,18	4,93	1,89
Zemědělská půda	88,07	9,82	2,1

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	17,67	80,56	1,77
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	86,86	13,14
Trvalý travní porost	39,28	59,52	1,2
Zemědělská půda	22,85	75,51	1,64

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	82,89	17,11
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	93	7
Trvalý travní porost	-	75,29	24,71
Zemědělská půda	-	81,07	18,93

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,11	96,89	1
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	10,57	89,38	0,05
Zemědělská půda	4,14	95,09	0,77

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,32	49,35	43,33
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	12,46	87,54
Trvalý travní porost	15,27	48,31	36,41
Zemědělská půda	9,23	49,08	41,7

2.4 Plzeňský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	60 910	0,60	3,2	320	105	4,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4	0,50	4,3	393	152	6,7
Trvalý travní porost	21 115	0,59	2,9	352	73	5,3
Zemědělská půda	82 029	0,60	3,1	329	97	4,9

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	82,04	14,09	3,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	87,81	9,11	3,08
Zemědělská půda	83,52	12,8	3,67

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,53	80,12	12,35
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	18,58	68,19	13,23
Zemědělská půda	10,37	77,05	12,57

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,79	8,21
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	81,73	18,27
Zemědělská půda	-	89,2	10,8

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,41	97,6	2
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	42,24	57,76
Trvalý travní porost	2,76	96,68	0,56
Zemědělská půda	1,01	97,36	1,63

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,59	59,42	34,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	3,69	59,79	36,52
Zemědělská půda	5,1	59,51	35,39

2.5 Karlovarský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	21 213	0,84	2,8	314	89	3,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	78	0,54	2,4	314	47	3,9
Trvalý travní porost	18 081	0,65	3,1	355	66	5,4
Zemědělská půda	39 372	0,75	2,9	333	78	4,6

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	50,61	28,61	20,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	85,38	14,62	-
Trvalý travní porost	77,28	14,95	7,76
Zemědělská půda	62,93	22,31	14,76

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	17,2	72,64	10,16
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	9,49	90,51	-
Trvalý travní porost	15,48	71,37	13,14
Zemědělská půda	16,4	72,09	11,51

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,36	8,64
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	79,8	20,2
Zemědělská půda	-	86,07	13,93

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,22	96,26	1,52
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	9,3	90,7	-
Trvalý travní porost	15,99	83,22	0,8
Zemědělská půda	8,55	90,26	1,19

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,91	74,09	16
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	90,7	9,3
Trvalý travní porost	4,5	60,01	35,5
Zemědělská půda	7,4	67,66	24,94

2.6 Ústecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 745	1,87	5,9	247	158	7,8
Chmelnice	159	1,65	40,4	306	148	17,1
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	400	2,15	7,1	241	137	10,9
Trvalý travní porost	1 589	0,94	3,3	434	98	8,6
Zemědělská půda	36 892	1,84	6,0	255	155	8,0

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	18,4	11,8	69,8
Chmelnice	11,92	24,6	63,48
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	11,83	88,17
Trvalý travní porost	61,46	15,98	22,56
Zemědělská půda	20,03	12,04	67,94

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,79	57,39	37,82
Chmelnice	-	7,7	92,3
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	22,95	77,05
Trvalý travní porost	17,23	66,73	16,03
Zemědělská půda	5,25	57,2	37,54

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,16	92,77	7,07
Chmelnice	-	89,21	10,79
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,93	94,99	4,09
Trvalý travní porost	-	52,18	47,82
Zemědělská půda	0,16	91,03	8,81

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,39	75,34	24,28
Chmelnice	-	85,72	14,28
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	86,56	13,44
Trvalý travní porost	3,2	94,99	1,81
Zemědělská půda	0,5	76,35	23,15

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,8	50,38	41,82
Chmelnice	-	9,73	90,27
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	29,14	70,86
Trvalý travní porost	1,52	33,36	65,12
Zemědělská půda	7,41	49,25	43,34

2.7 Liberecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 411	0,63	3,1	385	116	5,3
Chmelnice	4	0,78	42,6	450	83	17,8
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	250	0,66	4,3	382	98	4,8
Trvalý travní porost	2 952	0,61	2,8	342	111	7,0
Zemědělská půda	11 617	0,62	3,1	374	114	5,7

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	75,18	20,02	4,79
Chmelnice	51,78	-	48,22
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	72,44	23,5	4,05
Trvalý travní porost	87,55	6,78	5,67
Zemědělská půda	78,26	16,73	5,02

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,49	80,41	11,09
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	47,91	52,09
Trvalý travní porost	17,04	77,31	5,65
Zemědělská půda	10,48	78,9	10,62

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	65,6	34,4
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	70,56	29,44
Trvalý travní porost	-	87,06	12,94
Zemědělská půda	-	71,13	28,87

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,09	96,74	3,17
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,58	93,21	5,21
Zemědělská půda	0,47	95,92	3,62

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,58	48,82	46,61
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	63,79	36,21
Trvalý travní porost	5,01	54,66	40,33
Zemědělská půda	4,59	50,61	44,81

2.8 Královéhradecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	41 883	1,16	3,3	335	139	6,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	849	1,13	10,1	340	164	8,5
Trvalý travní porost	2 863	2,22	3,6	359	122	7,0
Zemědělská půda	45 594	1,23	3,4	337	138	6,1

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	29,24	23,82	46,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	20,02	27,37	52,61
Trvalý travní porost	44,25	21,73	34,02
Zemědělská půda	30,01	23,76	46,23

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,12	81	12,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,63	18,38	80,99
Trvalý travní porost	13,92	59,56	26,52
Zemědělská půda	6,51	78,49	15

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,02	84,82	15,16
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	85,6	14,4
Trvalý travní porost	-	79,09	20,91
Zemědělská půda	0,02	84,47	15,51

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,16	89,38	10,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	75,14	24,86
Trvalý travní porost	0,89	87,05	12,06
Zemědělská půda	0,2	88,97	10,83

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,12	53,39	44,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	17,78	82,22
Trvalý travní porost	1,63	40,45	57,92
Zemědělská půda	2,05	51,91	46,04

2.9 Pardubický - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 844	0,89	2,5	329	107	5,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	311	1,26	5,1	333	110	6,0
Trvalý travní porost	1 428	0,92	2,2	370	74	4,7
Zemědělská půda	37 583	0,90	2,5	330	106	5,0

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	44,31	29,36	26,33
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	16,5	20,64	62,86
Trvalý travní porost	53,51	21,18	25,31
Zemědělská půda	44,43	28,98	26,6

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,99	83,12	2,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	9,35	43,71	46,93
Trvalý travní porost	27,73	67,31	4,97
Zemědělská půda	14,47	82,19	3,33

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,16	87,53	12,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	87,29	12,71
Trvalý travní porost	-	71	29
Zemědělská půda	0,15	86,9	12,95

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,55	96,82	1,63
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	11,74	87,68	0,58
Zemědělská půda	1,93	96,49	1,58

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,15	59,13	38,72
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	43,84	56,16
Trvalý travní porost	3,91	65,15	30,94
Zemědělská půda	2,2	59,24	38,57

2.10 Vysočina - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	56 435	0,62	2,5	364	100	5,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 633	0,61	2,3	340	77	4,9
Zemědělská půda	60 068	0,62	2,5	363	99	5,0

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	78,17	16,01	5,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	83,99	11,14	4,87
Zemědělská půda	78,52	15,72	5,76

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,68	82,63	3,69
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	27,79	68	4,2
Zemědělská půda	14,54	81,74	3,72

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	76,02	23,98
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	78,18	21,82
Zemědělská půda	-	76,15	23,85

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,32	97,05	2,63
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	2,15	97,32	0,53
Zemědělská půda	0,44	97,07	2,5

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,68	71,22	20,11
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	11,97	69,04	18,99
Zemědělská půda	8,87	71,09	20,04

2.11 Jihomoravský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	42 932	1,38	3,9	241	173	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	1 316	1,36	12,5	127	154	5,6
Ovocný sad	397	1,48	7,2	173	171	6,9
Trvalý travní porost	241	0,92	3,4	319	121	4,3
Zemědělská půda	44 887	1,38	4,1	238	172	4,7

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	24,19	17,83	57,98
Chmelnice	-	-	-
Vinice	19,52	16,38	64,1
Ovocný sad	17,31	12,26	70,42
Trvalý travní porost	72,25	5,04	22,71
Zemědělská půda	24,25	17,67	58,08

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,36	71,51	23,13
Chmelnice	-	-	-
Vinice	1,3	14,55	84,15
Ovocný sad	-	37,52	62,48
Trvalý travní porost	52,01	36,94	11,05
Zemědělská půda	5,44	69,35	25,21

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,32	91,9	7,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	18,08	80,79	1,14
Ovocný sad	3,29	95,86	0,85
Trvalý travní porost	-	88,47	11,53
Zemědělská půda	0,86	91,59	7,55

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,05	68,76	31,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	1,25	71,47	27,27
Ovocný sad	-	68,49	31,51
Trvalý travní porost	-	92,05	7,95
Zemědělská půda	0,08	68,96	30,95

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,86	62,37	26,77
Chmelnice	-	-	-
Vinice	10,97	42,11	46,92
Ovocný sad	8,3	40,29	51,41
Trvalý travní porost	14,59	61,58	23,83
Zemědělská půda	10,86	61,58	27,56

2.12 Olomoucký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	40 241	1,07	3,8	333	146	5,1
Chmelnice	213	1,44	41,9	350	144	14,6
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	249	1,03	7,7	373	133	7,8
Trvalý travní porost	7 942	0,62	2,6	369	120	4,5
Zemědělská půda	48 646	0,99	3,8	339	142	5,1

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	30,34	30,22	39,44
Chmelnice	-	8,52	91,48
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	26,66	40,29	33,04
Trvalý travní porost	83,66	12,53	3,81
Zemědělská půda	38,89	27,29	33,82

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,28	67,53	26,19
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	44,67	55,33
Trvalý travní porost	30,35	62,44	7,21
Zemědělská půda	10,15	66,29	23,56

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	82,87	17,13
Chmelnice	-	91,32	8,68
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	75,12	24,88
Trvalý travní porost	-	77,1	22,9
Zemědělská půda	-	81,92	18,08

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,11	85,31	14,58
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	93	7
Trvalý travní porost	0,3	94,38	5,33
Zemědělská půda	0,14	86,9	12,96

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,22	56,47	38,31
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	24,78	75,22
Trvalý travní porost	14,26	66,76	18,98
Zemědělská půda	6,65	57,74	35,61

2.13 Moravskoslezský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	21 259	0,82	3,6	377	130	6,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	56	0,84	7,0	428	165	28,2
Trvalý travní porost	7 829	0,65	2,9	409	133	5,5
Zemědělská půda	29 143	0,77	3,4	386	131	6,4

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	43,96	38,47	17,57
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	23,95	68,28	7,77
Trvalý travní porost	75,12	18,67	6,21
Zemědělská půda	52,29	33,21	14,5

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,81	81,07	17,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	11,2	79,01	9,79
Zemědělská půda	4,33	80,36	15,31

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	73,93	26,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	45,6	54,4
Trvalý travní porost	-	58,62	41,38
Zemědělská půda	-	69,77	30,23

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	95,95	4,05
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	93,49	6,51
Trvalý travní porost	0,1	91,41	8,5
Zemědělská půda	0,03	94,72	5,25

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,12	29,3	69,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	4,34	46,66	49
Zemědělská půda	1,98	33,91	64,11

2.14 Zlínský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	13 596	1,12	5,0	278	207	5,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vínice	133	1,10	17,3	133	234	7,1
Ovocný sad	124	1,33	12,1	280	197	10,7
Trvalý travní porost	1 678	0,93	6,5	323	208	6,3
Zemědělská půda	15 531	1,10	5,4	282	207	5,2

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	35,32	24,69	39,99
Chmelnice	-	-	-
Vínice	26,89	43,77	29,34
Ovocný sad	13,07	42,46	44,47
Trvalý travní porost	38,21	43,61	18,17
Zemědělská půda	35,38	27,04	37,57

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,34	46,97	52,69
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	2,04	97,96
Ovocný sad	-	3,31	96,69
Trvalý travní porost	1,17	19,33	79,5
Zemědělská půda	0,42	43,25	56,32

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,02	89,03	10,95
Chmelnice	-	-	-
Vínice	0,68	99,32	-
Ovocný sad	1,32	98,68	-
Trvalý travní porost	-	90,01	9,99
Zemědělská půda	0,04	89,3	10,66

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,08	52,12	47,8
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	28,93	71,07
Ovocný sad	-	49,93	50,07
Trvalý travní porost	-	51,88	48,12
Zemědělská půda	0,07	51,88	48,05

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,8	63,16	33,03
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	42,32	57,68
Ovocný sad	-	18,98	81,02
Trvalý travní porost	0,2	52,01	47,79
Zemědělská půda	3,35	61,42	35,22

3.1 Benešov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 947	0,55	2,2	317	87	3,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 062	0,53	2,2	312	66	4,0
Zemědělská půda	20 009	0,55	2,2	317	85	3,7

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	91,05	6,8	2,15
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	94,75	5,25	-
Zemědělská půda	91,24	6,72	2,04

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	22,34	76,56	1,09
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	36,99	60,89	2,12
Zemědělská půda	23,12	75,73	1,15

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	84,54	15,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	91,54	8,46
Zemědělská půda	-	84,92	15,08

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,95	98,32	0,73
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	2,69	96,12	1,18
Zemědělská půda	1,04	98,2	0,76

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,61	71,22	15,17
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	14,51	67,28	18,21
Zemědělská půda	13,66	71,01	15,33

3.2 Beroun - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 577	1,37	5,3	447	181	7,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	626	0,82	2,6	475	174	9,7
Zemědělská půda	7 203	1,32	5,1	450	180	7,9

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	22,42	25,33	52,26
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	70,32	9,26	20,42
Zemědělská půda	26,58	23,93	49,49

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	14,46	50,19	35,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	20,11	68,83	11,06
Zemědělská půda	14,95	51,81	33,25

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	43,46	56,54
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	24,14	75,86
Zemědělská půda	-	41,78	58,22

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,13	66,45	33,42
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	76,47	23,53
Zemědělská půda	0,12	67,32	32,56

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,8	41,74	57,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,4	15,08	83,52
Zemědělská půda	0,85	39,43	59,72

3.3 Blansko - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	3 317	0,90	3,0	326	158	5,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	78	1,26	3,5	227	171	6,9
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	3 395	0,91	3,0	324	159	5,5

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	30,9	35,69	33,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	8,72	25,6	65,68
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	30,39	35,46	34,15

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,91	88,18	5,91
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	97,44	2,56
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	5,77	88,4	5,83

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	89,23	10,77
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	89,48	10,52

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	89,03	10,97
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	88,03	11,97
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	89,01	10,99

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,1	47,05	52,85
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	22,28	77,72
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	0,1	46,48	53,42

3.4 Brno-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	10	1,15	3,4	146	204	2,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	10	1,15	3,4	146	204	2,7

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	100
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	100

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	100	-

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	100	-

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	100
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	-	100

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	100	-

3.5 Brno-venkov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 294	1,27	4,0	240	165	5,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vínice	80	0,72	15,8	238	107	6,3
Ovocný sad	68	1,11	6,8	246	123	14,7
Trvalý travní porost	5	0,50	1,4	351	63	6,0
Zemědělská půda	8 448	1,27	4,1	240	164	5,4

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	23,65	18,25	58,1
Chmelnice	-	-	-
Vínice	30,98	38,74	30,28
Ovocný sad	30,96	23,53	45,51
Trvalý travní porost	100	-	-
Zemědělská půda	23,83	18,48	57,7

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,03	72,51	24,46
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	-	100
Ovocný sad	-	37,06	62,94
Trvalý travní porost	100	-	-
Zemědělská půda	3,03	71,5	25,47

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,21	96,44	3,35
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	97,54	2,46
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,21	96,48	3,32

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	75,22	24,78
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	100	-
Ovocný sad	-	84,49	15,51
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	75,55	24,45

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,24	54,39	40,38
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	31,2	68,8
Ovocný sad	-	15,35	84,65
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	5,14	53,82	41,04

3.6 Bruntál - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 355	0,66	2,8	364	124	5,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6 515	0,62	2,7	411	135	5,3
Zemědělská půda	8 870	0,63	2,8	399	132	5,2

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	66,16	30,49	3,35
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	78,34	16,73	4,93
Zemědělská půda	75,11	20,38	4,51

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,61	88,81	3,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	13,03	80,56	6,41
Zemědělská půda	11,59	82,75	5,66

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	81,9	18,1
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	57,89	42,11
Zemědělská půda	-	64,26	35,74

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	96,9	3,1
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,12	90,66	9,23
Zemědělská půda	0,08	92,31	7,6

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,3	50,05	42,65
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	5,21	49,44	45,34
Zemědělská půda	5,77	49,61	44,63

3.7 Břeclav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	4 482	2,02	5,2	152	201	4,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	432	1,61	14,3	129	177	6,1
Ovocný sad	78	1,87	6,4	100	184	2,7
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	4 992	1,98	6,0	149	198	4,2

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,6	3,63	89,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	6,52	8,31	85,17
Ovocný sad	-	4,17	95,83
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	6,49	4,04	89,47

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,12	54,64	44,24
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,9	11,54	87,56
Ovocný sad	-	22,26	77,74
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	1,08	50,41	48,51

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,59	98,74	0,67
Chmelnice	-	-	-
Vinice	14,99	83,99	1,02
Ovocný sad	4,17	95,83	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	1,89	97,42	0,69

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	53,91	46,09
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,44	61,08	38,48
Ovocný sad	-	64,04	35,96
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	0,04	54,69	45,27

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	25,96	51,3	22,74
Chmelnice	-	-	-
Vinice	12,47	31,43	56,1
Ovocný sad	42,32	55,59	2,09
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	25,05	49,65	25,3

3.8 Česká Lípa - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 756	0,68	3,5	404	101	5,5
Chmelnice	4	0,78	42,6	450	83	17,8
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	406	1,04	2,6	353	57	6,5
Zemědělská půda	3 166	0,72	3,4	397	96	5,7

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	68,02	26,77	5,21
Chmelnice	51,78	-	48,22
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	42,34	31,18	26,48
Zemědělská půda	64,71	27,3	7,99

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,49	71,26	17,25
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	26,82	70,66	2,52
Zemědělská půda	13,44	71,09	15,47

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	54,56	45,44
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	83,49	16,51
Zemědělská půda	-	58,21	41,79

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,28	99,13	0,59
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	10,25	89,75	-
Zemědělská půda	1,56	97,93	0,51

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,5	42,82	49,68
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	13,85	18,06	68,09
Zemědělská půda	8,31	39,59	52,1

3.9 České Budějovice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	14 531	0,59	2,3	317	81	20,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	29	1,02	4,6	315	82	18,6
Trvalý travní porost	3 016	0,54	1,9	356	60	20,9
Zemědělská půda	17 577	0,58	2,2	324	78	20,5

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	85,35	12,58	2,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	46,54	26,23	27,23
Trvalý travní porost	96,04	3,21	0,75
Zemědělská půda	87,12	11	1,88

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,9	85,12	0,98
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	80,69	19,31
Trvalý travní porost	41,68	56,94	1,38
Zemědělská půda	18,64	80,28	1,08

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	87,78	12,22
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	79,21	20,79
Zemědělská půda	-	86,33	13,67

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,08	97,29	0,63
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	5,35	94,65	-
Zemědělská půda	2,64	96,84	0,52

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,97	11,65	87,38
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	1,03	98,97
Zemědělská půda	0,8	9,81	89,39

3.10 Český Krumlov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 669	0,53	2,3	311	63	23,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7 838	0,55	1,9	338	54	5,7
Zemědělská půda	9 507	0,55	2,0	333	56	8,7

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	93,23	5,08	1,69
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	92,62	5,47	1,91
Zemědělská půda	92,72	5,4	1,87

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	17,33	81,24	1,43
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	38,28	61,23	0,49
Zemědělská půda	34,6	64,75	0,65

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	92,3	7,7
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	84,78	15,22
Zemědělská půda	-	86,1	13,9

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,33	91,67	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	11,45	88,44	0,1
Zemědělská půda	10,91	89,01	0,08

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,47	1,74	90,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	22,18	60,17	17,65
Zemědělská půda	19,6	49,91	30,49

3.11 Děčín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	391	0,55	2,4	398	161	4,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	442	0,56	3,2	408	98	10,0
Zemědělská půda	833	0,55	2,8	403	128	7,2

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	88,49	11,51	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	85,66	14,34	-
Zemědělská půda	86,99	13,01	-

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,61	89,39	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	8,52	91,48	-
Zemědělská půda	9,5	90,5	-

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	77,88	22,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	62,36	37,64
Zemědělská půda	-	69,64	30,36

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	86,08	13,92
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	93,47	6,53

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	70,15	29,85
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	49,72	50,28
Zemědělská půda	-	59,3	40,7

3.12 Domažlice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 263	0,52	2,8	294	93	3,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 355	0,55	2,6	325	67	4,2
Zemědělská půda	8 619	0,53	2,7	306	83	4,0

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	98,07	1,42	0,51
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	90,52	9,02	0,45
Zemědělská půda	95,13	4,38	0,49

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,99	89,29	5,72
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	16,33	75,83	7,84
Zemědělská půda	9,4	84,05	6,55

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	98,26	1,74
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	94,08	5,92
Zemědělská půda	-	96,63	3,37

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,15	98,76	1,09
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,27	98,52	0,21
Zemědělská půda	0,59	98,66	0,75

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,78	75,91	15,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	4,73	72,46	22,8
Zemědělská půda	7,2	74,57	18,23

3.13 Frýdek-Místek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 437	0,76	4,2	413	144	6,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	123	1,39	6,6	375	147	10,0
Zemědělská půda	1 560	0,81	4,4	410	144	6,9

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	73,32	19,15	7,53
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	31,54	23,08	45,38
Zemědělská půda	70,02	19,46	10,52

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	66,11	33,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	11,69	88,31
Zemědělská půda	-	61,82	38,18

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	56,52	43,48
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	53,83	46,17
Zemědělská půda	-	56,3	43,7

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	88,13	11,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	81,74	18,26
Zemědělská půda	-	87,63	12,37

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	14,44	85,56
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	-	13,3	86,7

3.14 Havlíčkův Brod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 477	0,61	2,5	409	94	3,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 022	0,62	2,6	410	78	4,4
Zemědělská půda	18 499	0,61	2,5	409	93	3,9

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	76,37	21,16	2,47
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	76,23	18,79	4,98
Zemědělská půda	76,37	21,03	2,6

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,43	85,11	2,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	19,25	74,54	6,21
Zemědělská půda	12,81	84,53	2,66

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	61,48	38,52
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	57,95	42,05
Zemědělská půda	-	61,28	38,72

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,37	99,53	0,1
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,84	98,16	-
Zemědělská půda	0,45	99,46	0,09

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,76	70,51	18,73
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	4,1	72,69	23,21
Zemědělská půda	10,39	70,63	18,98

3.15 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 547	1,49	6,4	266	140	9,6
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	68	1,32	6,2	316	129	20,5
Zemědělská půda	7 615	1,49	6,4	267	140	9,7

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,27	20,77	67,96
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	5,78	-	94,22
Zemědělská půda	11,22	20,58	68,2

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	28,73	71,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	5,78	94,22
Zemědělská půda	-	28,52	71,48

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,4	8,6
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	91,48	8,52

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,09	92,12	7,79
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,09	92,19	7,72

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	21,29	78,71
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	5,78	94,22
Zemědělská půda	-	21,15	78,85

3.16 Hodonín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 275	2,08	4,7	203	200	6,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	502	1,38	11,8	105	163	5,5
Ovocný sad	99	1,79	9,3	134	207	6,0
Trvalý travní porost	35	2,46	12,5	429	66	9,3
Zemědělská půda	5 910	2,02	5,4	195	196	6,8

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,43	10,89	80,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	16,57	21,27	62,16
Ovocný sad	10,4	6,82	82,78
Trvalý travní porost	-	23,37	76,63
Zemědělská půda	9,1	11,78	79,12

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,18	51,07	44,75
Chmelnice	-	-	-
Vinice	2,13	17,09	80,78
Ovocný sad	-	3,24	96,76
Trvalý travní porost	-	23,37	76,63
Zemědělská půda	3,91	47,22	48,87

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,24	92,59	6,16
Chmelnice	-	-	-
Vinice	20,66	78,53	0,81
Ovocný sad	3,5	96,5	-
Trvalý travní porost	-	65,89	34,11
Zemědělská půda	2,92	91,31	5,77

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	51,2	48,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	0,5	66,98	32,53
Ovocný sad	-	46,85	53,15
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,04	52,75	47,2

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,27	61,8	28,93
Chmelnice	-	-	-
Vinice	8,99	51,06	39,95
Ovocný sad	-	46,65	53,35
Trvalý travní porost	-	23,37	76,63
Zemědělská půda	9,03	60,41	30,55

3.17 Hradec Králové - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	13 029	1,27	3,4	328	150	5,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	411	1,10	10,8	311	181	9,1
Trvalý travní porost	325	11,83	4,8	384	115	11,1
Zemědělská půda	13 765	1,52	3,6	329	150	5,6

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,21	27,26	60,53
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	24,69	20,01	55,31
Trvalý travní porost	5,4	12,56	82,04
Zemědělská půda	12,42	26,7	60,88

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,11	84,21	11,67
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,29	22,91	75,8
Trvalý travní porost	1,47	60,58	37,95
Zemědělská půda	3,97	81,82	14,21

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	86,56	13,44
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	94,7	5,3
Trvalý travní porost	-	63,46	36,54
Zemědělská půda	-	86,26	13,74

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,19	83,95	15,85
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	66,75	33,25
Trvalý travní porost	-	87,63	12,37
Zemědělská půda	0,18	83,53	16,29

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,44	52,55	47
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	19,04	80,96
Trvalý travní porost	-	11,28	88,72
Zemědělská půda	0,42	50,58	49

3.18 Cheb - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	10 539	0,84	2,4	315	88	4,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	0,73	2,3	332	82	4,2
Trvalý travní porost	7 389	0,65	2,7	367	74	4,7
Zemědělská půda	17 939	0,76	2,5	337	82	4,3

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	56,25	29,57	14,18
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	79,11	14,16	6,73
Zemědělská půda	65,63	23,27	11,1

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	20,14	74,98	4,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	17,57	75,75	6,68
Zemědělská půda	19,07	75,31	5,62

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	89,03	10,97
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	73,57	26,43
Zemědělská půda	-	82,67	17,33

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,34	96,11	1,55
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	7,37	91,18	1,45
Zemědělská půda	4,41	94,08	1,51

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,5	71,6	16,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	6,52	63,57	29,91
Zemědělská půda	9,45	68,31	22,24

3.19 Chomutov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 016	1,78	4,9	270	182	4,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	78	1,26	4,7	326	138	6,2
Zemědělská půda	7 094	1,77	4,9	271	181	4,2

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,82	17,88	73,3
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	33,41	33,82	32,78
Zemědělská půda	9,09	18,06	72,85

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,06	48,25	50,69
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	34,53	65,47
Zemědělská půda	1,05	48,1	50,85

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	93,34	6,66
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	94,97	5,03
Zemědělská půda	-	93,35	6,65

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	62,29	37,71
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	90,83	9,17
Zemědělská půda	-	62,6	37,4

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,45	63,95	26,59
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	26,31	58,99	14,7
Zemědělská půda	9,64	63,9	26,46

3.20 Chrudim - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	13 414	0,91	2,5	312	119	4,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	43	0,58	2,2	356	99	3,7
Trvalý travní porost	553	0,80	1,9	367	86	3,9
Zemědělská půda	14 011	0,90	2,4	314	117	4,5

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	49,54	23,63	26,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	94,3	5,7	-
Trvalý travní porost	71,17	15,86	12,97
Zemědělská půda	50,53	23,27	26,21

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,79	85,39	1,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	37,72	50,87	11,4
Trvalý travní porost	38,03	61,97	-
Zemědělská půda	13,87	84,36	1,77

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,1	89,98	9,92
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	72,31	27,69
Zemědělská půda	0,1	89,31	10,59

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,28	97,09	2,64
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,65	96,86	1,5
Zemědělská půda	0,33	97,09	2,58

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,71	65,97	30,32
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	0,81	82,87	16,32
Zemědělská půda	3,58	66,74	29,68

3.21 Jablonec nad Nisou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	162	0,60	4,3	370	123	5,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3	0,85	5,9	533	132	5,9
Trvalý travní porost	17	0,50	1,6	279	91	5,4
Zemědělská půda	182	0,60	4,1	364	120	5,5

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	73,75	26,25	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	100	-	-
Zemědělská půda	74,93	23,38	1,69

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,91	43,65	51,44
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	82	18	-
Zemědělská půda	11,96	40,54	47,5

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	79,78	20,22
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	80,31	19,69

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	100	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	43,89	56,11
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	44,92	55,08
Zemědělská půda	-	43,24	56,76

3.22 Jeseník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 298	0,68	2,0	457	161	4,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 022	0,60	3,3	370	131	6,0
Zemědělská půda	3 320	0,63	2,8	404	143	5,3

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	68,86	28,68	2,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	83,71	13,66	2,63
Zemědělská půda	77,91	19,53	2,56

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	26,29	73,71	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	18,97	66,19	14,84
Zemědělská půda	21,83	69,13	9,04

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	31,18	68,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	69,23	30,77
Zemědělská půda	-	54,35	45,65

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	77,54	22,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	89,1	10,9
Zemědělská půda	-	84,58	15,42

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,47	85,57	13,96
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,35	56,07	42,58
Zemědělská půda	1,01	67,61	31,39

3.23 Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	13 424	1,14	3,2	339	139	7,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	281	1,29	8,9	343	145	7,3
Trvalý travní porost	679	1,56	3,0	343	93	8,0
Zemědělská půda	14 383	1,16	3,3	339	137	7,2

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	30,93	23,59	45,47
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	8,37	28,95	62,67
Trvalý travní porost	19,23	26,56	54,22
Zemědělská půda	29,94	23,84	46,22

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,7	82,23	12,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	15,94	84,06
Trvalý travní porost	20,07	64,32	15,6
Zemědělská půda	6,26	80,09	13,65

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	85,37	14,63
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	87,11	12,89
Trvalý travní porost	-	83,63	16,37
Zemědělská půda	-	85,32	14,68

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,04	93,52	6,44
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	81,42	18,58
Trvalý travní porost	1,22	93,05	5,73
Zemědělská půda	0,1	93,26	6,64

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,63	57,04	40,33
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	22,22	77,78
Trvalý travní porost	2,44	37,45	60,12
Zemědělská půda	2,57	55,44	41,99

3.24 Jihlava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 969	0,60	2,6	375	93	4,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	255	0,63	1,9	412	82	4,5
Zemědělská půda	6 224	0,60	2,6	377	93	4,2

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	72,25	23,15	4,6
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	73,96	21,77	4,27
Zemědělská půda	72,32	23,09	4,59

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,94	84,03	4,03
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	41,77	58,23	-
Zemědělská půda	13,16	82,98	3,86

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	79,42	20,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	53,13	46,87
Zemědělská půda	-	78,35	21,65

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,06	97,86	2,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,05	97,95	2

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,71	79,85	18,44
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,68	61,19	37,13
Zemědělská půda	1,71	79,09	19,21

3.25 Jindřichův Hradec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 468	0,58	2,2	337	87	5,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	302	0,59	1,9	412	57	24,6
Zemědělská půda	9 770	0,58	2,2	339	86	5,8

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	82,38	15,52	2,1
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	94,33	5,67	-
Zemědělská půda	82,75	15,21	2,03

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	19,42	79,91	0,67
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	29,58	70,42	-
Zemědělská půda	19,73	79,62	0,65

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	88,41	11,59
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	53,56	46,44
Zemědělská půda	-	87,33	12,67

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,39	98,27	0,34
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	17,27	82,73	-
Zemědělská půda	1,88	97,79	0,33

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,6	76,12	13,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	23,43	76,57
Zemědělská půda	10,28	74,49	15,23

3.26 Karlovy Vary - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 823	0,84	3,2	315	91	3,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	67	0,51	2,4	311	41	3,9
Trvalý travní porost	8 672	0,65	3,5	343	57	5,5
Zemědělská půda	18 562	0,75	3,3	328	75	4,6

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	44,03	27,53	28,44
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	75,57	15,59	8,84
Zemědělská půda	58,96	21,85	19,18

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	14,35	69,42	16,23
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	11,11	88,89	-
Trvalý travní porost	13,48	67,29	19,23
Zemědělská půda	13,94	68,49	17,57

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	93,9	6,1
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	84,82	15,18
Zemědělská půda	-	89,68	10,32

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,19	96,27	1,53
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	10,89	89,11	-
Trvalý travní porost	24,72	75,2	0,08
Zemědělská půda	12,75	86,4	0,85

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,2	77,62	14,18
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	89,11	10,89
Trvalý travní porost	3,07	60,9	36,03
Zemědělská půda	5,77	69,85	24,38

3.27 Karviná - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 267	0,79	4,6	460	139	11,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	56	0,84	7,0	428	165	28,2
Trvalý travní porost	272	0,94	5,9	417	119	10,2
Zemědělská půda	2 595	0,81	4,8	455	138	12,0

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	55,34	34,33	10,33
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	23,95	68,28	7,77
Trvalý travní porost	40,73	39,52	19,75
Zemědělská půda	53,14	35,6	11,26

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,55	66,15	33,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	42,63	57,37
Zemědělská půda	0,48	62,26	37,25

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	28,87	71,13
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	45,6	54,4
Trvalý travní porost	-	38,95	61,05
Zemědělská půda	-	30,28	69,72

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	91,49	8,51
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	93,49	6,51
Trvalý travní porost	-	96,07	3,93
Zemědělská půda	-	92,01	7,99

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	4,33	95,67
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	-	3,79	96,21

3.28 Kladno - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	11 758	2,71	5,4	290	128	12,3
Chmelnice	82	3,11	48,2	205	159	21,9
Vinice	18	3,11	7,3	107	47	15,4
Ovocný sad	362	2,69	11,3	157	133	12,9
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	12 220	2,71	5,8	285	128	12,4

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,46	2,17	95,37
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	0,6	2,21	97,18
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	2,38	2,16	95,46

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,45	68,79	22,75
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	3,32	96,68
Ovocný sad	-	17,85	82,15
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	8,13	66,73	25,14

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,08	79,08	20,84
Chmelnice	-	91,78	8,22
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	98,61	1,39
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	0,08	79,78	20,15

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,13	94,24	4,63
Chmelnice	-	89,35	10,65
Vinice	15,54	84,46	-
Ovocný sad	-	97,95	2,05
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	1,11	94,3	4,59

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,74	15,55	83,7
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	4,06	95,94
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	0,72	15,09	84,2

3.29 Klatovy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 515	0,52	3,2	340	81	3,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5 508	0,54	2,8	348	57	4,6
Zemědělská půda	14 023	0,53	3,0	343	71	4,1

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	97,62	2,01	0,37
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	93,9	4,66	1,44
Zemědělská půda	96,16	3,05	0,79

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,5	73,16	17,34
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	18,54	69,59	11,87
Zemědělská půda	13,05	71,76	15,19

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	92,59	7,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	84,43	15,57
Zemědělská půda	-	89,39	10,61

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,58	97,74	0,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	4,35	95,45	0,2
Zemědělská půda	2,67	96,84	0,49

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	15,3	65,4	19,3
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	5,31	64,35	30,34
Zemědělská půda	11,38	64,99	23,63

3.30 Kolín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	20 171	1,23	3,5	229	137	4,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	637	1,25	6,4	215	116	8,9
Trvalý travní porost	47	2,52	3,3	185	100	5,0
Zemědělská půda	20 855	1,23	3,6	229	136	4,6

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	34,87	16,18	48,95
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	18,04	19,43	62,53
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	34,27	16,25	49,48

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,79	80,09	15,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,7	39,58	59,72
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	4,65	78,9	16,45

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,33	95,98	3,69
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	99,64	0,36
Trvalý travní porost	-	80,08	19,92
Zemědělská půda	0,32	96,06	3,63

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,33	90,61	9,06
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	0,36	96,42	3,23
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,33	90,81	8,86

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,66	61,67	21,66
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	2,49	29,4	68,11
Trvalý travní porost	-	80,08	19,92
Zemědělská půda	16,19	60,73	23,08

3.31 Kroměříž - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 982	0,97	4,3	381	163	4,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5	0,85	2,1	613	150	5,6
Zemědělská půda	1 986	0,97	4,3	381	163	4,2

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	37,39	34,3	28,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	37,3	34,46	28,24

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,69	65,04	34,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,69	65,12	34,19

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	67,51	32,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	-	67,35	32,65

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	82,08	17,92
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	82,12	17,88

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,83	80,99	18,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	0,82	80,79	18,38

3.32 Kutná Hora - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	12 222	0,89	3,5	274	121	4,2
Chmelnice	20	0,71	16,3	356	94	7,4
Vinice	47	1,56	20,0	227	136	25,3
Ovocný sad	60	1,48	17,8	261	116	43,4
Trvalý travní porost	381	0,69	2,8	335	92	4,3
Zemědělská půda	12 730	0,89	3,6	276	120	4,5

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	55,46	17,37	27,17
Chmelnice	48,68	51,32	-
Vinice	12,85	7,37	79,78
Ovocný sad	19,37	4,35	76,28
Trvalý travní porost	69,13	16,66	14,21
Zemědělská půda	55,53	17,3	27,17

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,01	73,97	19,02
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	14,94	85,06
Trvalý travní porost	11,07	78,94	9,99
Zemědělská půda	7,06	73,45	19,49

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,16	93,46	6,38
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	100	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	79,52	20,48
Zemědělská půda	0,16	93,11	6,73

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,23	93,46	6,31
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	89,47	10,53
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	10,44	89,56	-
Zemědělská půda	0,53	93,37	6,1

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,94	62,66	24,4
Chmelnice	-	5,88	94,12
Vinice	-	-	100
Ovocný sad	-	14,94	85,06
Trvalý travní porost	14,99	58,56	26,45
Zemědělská půda	12,87	62	25,14

3.33 Liberec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 198	0,67	2,6	424	112	6,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	24	0,63	4,1	446	110	5,0
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	-
Zemědělská půda	1 222	0,66	2,6	425	112	6,3

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	56,7	38,12	5,17
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	61,13	31,96	6,91
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	56,79	38	5,21

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,78	95,22	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	61,13	38,87
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	4,69	94,53	0,78

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	42,82	57,18
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	61,13	38,87
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	43,19	56,81

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	100	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	23,67	76,33
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	61,13	38,87
Trvalý travní porost	-	-	-
Zemědělská půda	-	24,42	75,58

3.34 Litoměřice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	13 182	2,18	7,2	213	153	12,4
Chmelnice	30	1,71	20,9	208	141	8,9
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	140	1,48	6,5	327	119	17,5
Trvalý travní porost	59	1,62	4,7	176	87	5,7
Zemědělská půda	13 411	2,17	7,2	214	153	12,5

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,85	8,07	83,08
Chmelnice	-	25,76	74,24
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	28,89	71,11
Trvalý travní porost	-	38,03	61,97
Zemědělská půda	8,7	8,46	82,84

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,23	56,78	39,99
Chmelnice	-	40,52	59,48
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	32,01	67,99
Trvalý travní porost	-	50,21	49,79
Zemědělská půda	3,18	56,45	40,37

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	96,55	3,45
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	90,6	9,4
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	96,51	3,49

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,17	81,2	18,63
Chmelnice	-	91,97	8,03
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	95,86	4,14
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,17	81,46	18,37

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,83	32,3	63,87
Chmelnice	-	35,18	64,82
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	1,91	98,09
Trvalý travní porost	6,06	58,18	35,76
Zemědělská půda	3,79	32,1	64,11

3.35 Louny - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	11 535	1,57	5,6	267	140	5,4
Chmelnice	129	1,64	45,0	329	149	19,0
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	178	2,72	8,7	181	139	8,4
Trvalý travní porost	144	0,59	3,7	381	71	3,5
Zemědělská půda	11 985	1,57	6,1	268	139	5,6

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	34,82	11,99	53,2
Chmelnice	14,71	24,33	60,96
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	2,08	97,92
Trvalý travní porost	93,4	-	6,6
Zemědělská půda	34,78	11,83	53,39

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,49	61,88	28,62
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	8,07	91,93
Trvalý travní porost	29,19	51,48	19,33
Zemědělská půda	9,49	60,29	30,22

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,48	88,35	11,17
Chmelnice	-	86,68	13,32
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	2,08	96,16	1,76
Trvalý travní porost	-	60,36	39,64
Zemědělská půda	0,49	88,12	11,39

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,6	82,14	17,26
Chmelnice	-	84,25	15,75
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	89,96	10,04
Trvalý travní porost	16,66	81	2,34
Zemědělská půda	0,78	82,27	16,95

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,28	62,37	24,35
Chmelnice	-	3,76	96,24
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	39,3	60,7
Trvalý travní porost	-	91,13	8,87
Zemědělská půda	12,78	61,74	25,48

3.36 Mělník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 230	1,31	3,2	243	149	12,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vínice	44	1,42	47,1	180	76	14,6
Ovocný sad	293	2,12	13,8	255	197	11,9
Trvalý travní porost	52	0,70	1,4	144	92	3,4
Zemědělská půda	8 619	1,34	3,8	242	150	12,4

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	24,44	15,97	59,59
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	13,18	86,82
Ovocný sad	-	6,71	93,29
Trvalý travní porost	48,17	51,83	-
Zemědělská půda	23,62	15,86	60,51

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,09	82,43	10,48
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	6,83	93,17
Ovocný sad	-	19,82	80,18
Trvalý travní porost	85,3	14,7	-
Zemědělská půda	7,29	79,5	13,21

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,01	93,87	5,12
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	100	-
Ovocný sad	-	94,04	5,96
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,97	93,94	5,09

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	86,13	13,87
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	100	-
Ovocný sad	-	43,94	56,06
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	84,85	15,15

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,9	64,52	23,57
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	5,07	94,93
Ovocný sad	-	24,82	75,18
Trvalý travní porost	-	81,22	18,78
Zemědělská půda	11,37	62,97	25,67

3.37 Mladá Boleslav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 536	1,36	2,3	275	89	4,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	152	1,20	3,5	380	99	4,8
Trvalý travní porost	624	0,69	2,0	240	65	5,4
Zemědělská půda	19 312	1,34	2,3	274	88	4,5

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	33,2	17,13	49,67
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	14,54	41,68	43,78
Trvalý travní porost	75,23	5,76	19,01
Zemědělská půda	34,41	16,95	48,63

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	33,41	62,18	4,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	5,73	82,92	11,35
Trvalý travní porost	79,14	5,53	15,32
Zemědělská půda	34,67	60,51	4,81

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	87,42	12,58
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	74,51	25,49
Trvalý travní porost	-	97	3
Zemědělská půda	-	87,63	12,37

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,82	97,72	0,46
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,51	98,49	-
Zemědělská půda	1,8	97,76	0,44

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,88	63,14	26,98
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	1,43	64,35	34,22
Trvalý travní porost	16,93	60,08	22,99
Zemědělská půda	10,04	63,05	26,91

3.38 Most - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 805	2,48	4,5	227	208	4,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	72	2,11	4,7	216	163	4,7
Trvalý travní porost	114	1,96	3,9	374	126	15,9
Zemědělská půda	1 992	2,44	4,5	235	201	5,5

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,06	9,2	89,74
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	4,19	95,81
Trvalý travní porost	7,92	16,84	75,25
Zemědělská půda	1,41	9,46	89,13

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1	58,93	40,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	40,44	59,56
Trvalý travní porost	-	92,92	7,08
Zemědělská půda	0,91	60,21	38,89

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	98,01	1,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	79,41	20,59
Zemědělská půda	-	97,01	2,99

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	44	56
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	62,84	37,16
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	47,89	52,11

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	62,56	37,44
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	56,12	43,88
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	-	58,74	41,26

3.39 Náchod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	4 053	1,36	3,6	359	138	6,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	143	0,96	4,7	399	264	7,4
Zemědělská půda	4 196	1,35	3,7	361	142	6,0

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	18,45	28,6	52,95
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	22,17	57,04	20,79
Zemědělská půda	18,58	29,57	51,85

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3	79,81	17,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	6,12	38,29	55,59
Zemědělská půda	3,1	78,4	18,5

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	76,12	23,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	66,94	33,06
Zemědělská půda	-	75,81	24,19

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,73	84,5	14,77
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	25,92	74,08
Zemědělská půda	0,7	82,5	16,79

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,76	45,7	53,54
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	40,92	59,08
Zemědělská půda	0,73	45,54	53,72

3.40 Nový Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 742	0,82	3,6	362	134	6,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	652	0,66	3,1	408	129	5,3
Zemědělská půda	8 395	0,80	3,5	366	134	6,0

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	43,22	41,43	15,35
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	69,84	24,34	5,83
Zemědělská půda	45,29	40,11	14,61

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,36	82,15	16,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	4,32	82,83	12,86
Zemědělská půda	1,59	82,2	16,21

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	82,64	17,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	65,74	34,26
Zemědělská půda	-	81,33	18,67

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	95,69	4,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	95,29	4,71
Zemědělská půda	-	95,65	4,35

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,47	32,06	67,48
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	48,19	51,81
Zemědělská půda	0,43	33,31	66,26

3.41 Nymburk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	19 221	2,09	2,8	209	89	4,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vínice	3	0,50	2,6	343	37	9,8
Ovocný sad	68	2,14	6,5	273	96	5,1
Trvalý travní porost	137	1,81	2,0	294	60	4,8
Zemědělská půda	19 429	2,09	2,8	210	88	4,4

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,05	11,8	72,15
Chmelnice	-	-	-
Vínice	100	-	-
Ovocný sad	7,72	8,15	84,13
Trvalý travní porost	54,7	10,74	34,56
Zemědělská půda	16,31	11,78	71,91

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	14,74	79,82	5,44
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	100	-
Ovocný sad	-	26,75	73,25
Trvalý travní porost	43,19	56,81	-
Zemědělská půda	14,89	79,47	5,64

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,19	95,24	4,57
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	100	-
Ovocný sad	-	96,82	3,18
Trvalý travní porost	-	92,23	7,77
Zemědělská půda	0,19	95,22	4,58

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,23	94,97	1,79
Chmelnice	-	-	-
Vínice	50	50	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	12,47	87,53	-
Zemědělská půda	3,3	94,93	1,77

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,89	66,41	25,69
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	-	100
Ovocný sad	-	60,79	39,21
Trvalý travní porost	16,13	25,8	58,07
Zemědělská půda	7,92	66,1	25,98

3.42 Olomouc - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 408	1,09	4,1	339	137	5,2
Chmelnice	53	1,14	31,4	354	141	12,4
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 411	0,68	2,6	365	108	4,7
Zemědělská půda	17 871	1,03	4,0	343	133	5,2

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	18,94	34,67	46,38
Chmelnice	-	17,86	82,14
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	77,36	17,65	4,99
Zemědělská půda	26,77	32,33	40,91

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,62	66,22	31,16
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	20,57	74,5	4,93
Zemědělská půda	5,03	67,14	27,83

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	80,48	19,52
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	83,22	16,78
Zemědělská půda	-	80,91	19,09

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,25	88,42	11,33
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,59	97,31	2,1
Zemědělská půda	0,29	89,66	10,05

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,02	48,51	47,47
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	17,56	74,11	8,33
Zemědělská půda	5,84	51,82	42,34

3.43 Opava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 587	0,91	3,3	360	122	6,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	262	0,67	2,9	366	107	5,5
Zemědělská půda	6 849	0,90	3,2	360	121	6,1

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	24,23	44,06	31,72
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	65,67	27,7	6,63
Zemědělská půda	25,81	43,43	30,76

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,18	85,94	12,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	1,13	86,47	12,39

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	82,13	17,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	82,76	17,24
Zemědělská půda	-	82,15	17,85

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	99,11	0,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	99,15	0,85

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,45	32,51	67,04
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	44,9	55,1
Zemědělská půda	0,44	32,98	66,58

3.44 Ostrava-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	870	0,74	4,1	402	136	7,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4	0,93	3,1	641	69	7,3
Zemědělská půda	874	0,74	4,1	403	136	7,8

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	61,66	34,19	4,14
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	61,38	34,5	4,12

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,17	77,37	21,47
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	1,16	77,47	21,37

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	59,05	40,95
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	-	58,78	41,22

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	96,22	3,78
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	96,24	3,76

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	13,86	86,14
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	-	13,79	86,21

3.45 Pardubice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 548	1,11	2,5	368	73	5,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	236	1,43	5,6	328	113	6,5
Trvalý travní porost	346	1,26	2,0	399	33	5,9
Zemědělská půda	6 130	1,13	2,6	368	73	5,8

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	19,14	31,11	49,75
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	4,02	18,07	77,91
Trvalý travní porost	21,69	19,79	58,52
Zemědělská půda	18,7	29,97	51,33

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,52	78,5	4,97
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	46,24	53,76
Trvalý travní porost	32,31	63,98	3,71
Zemědělská půda	16,78	76,44	6,78

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	70,59	29,41
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	89,72	10,28
Trvalý travní porost	-	56,24	43,76
Zemědělská půda	-	70,52	29,48

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,15	92,64	0,21
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	45,86	54,14	-
Zemědělská půda	9,05	90,76	0,19

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,48	54,43	45,09
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	31,59	68,41
Trvalý travní porost	13,07	32,96	53,97
Zemědělská půda	1,17	52,34	46,49

3.46 Pelhřimov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 572	0,53	2,2	269	83	3,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 830	0,55	2,1	285	72	3,8
Zemědělská půda	11 401	0,53	2,2	272	81	3,2

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	96,94	2,67	0,39
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	93,78	5,32	0,9
Zemědělská půda	96,43	3,09	0,47

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	21,03	78,17	0,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	34,79	63,26	1,96
Zemědělská půda	23,24	75,78	0,98

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	98,19	1,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	94,9	5,1
Zemědělská půda	-	97,66	2,34

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,11	98,26	0,62
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	3,24	96,76	-
Zemědělská půda	1,45	98,02	0,52

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	17,11	78,37	4,52
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	19,81	68,97	11,22
Zemědělská půda	17,55	76,86	5,59

3.47 Písek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 891	0,55	2,6	384	105	4,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	0,50	1,8	265	104	5,0
Trvalý travní porost	48	0,55	2,4	288	28	3,0
Zemědělská půda	7 949	0,55	2,6	383	105	4,2

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	92,2	6,33	1,47
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	100	-	-
Zemědělská půda	92,26	6,28	1,46

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	16,64	78,16	5,2
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	60,08	24,28	15,64
Zemědělská půda	16,88	77,87	5,25

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	70,32	29,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	70,54	29,46

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,11	97,7	2,2
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	58,47	41,53	-
Zemědělská půda	0,46	97,36	2,18

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,18	71,57	20,25
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	50	50
Trvalý travní porost	38,42	61,58	-
Zemědělská půda	8,35	71,48	20,17

3.48 Plzeň-jih - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	11 379	0,56	3,4	329	109	4,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 284	0,61	4,0	373	81	7,1
Zemědělská půda	13 663	0,57	3,5	336	104	5,2

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	91,32	7,39	1,28
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	83,47	12,35	4,18
Zemědělská půda	90,01	8,22	1,77

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,55	79,41	17,04
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	3,95	59,12	36,93
Zemědělská půda	3,61	76,02	20,37

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	87,32	12,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	75,89	24,11
Zemědělská půda	-	85,41	14,59

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,11	97,87	2,02
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,59	98,87	0,54
Zemědělská půda	0,19	98,04	1,77

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,31	65,1	32,59
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,64	43,16	56,2
Zemědělská půda	2,03	61,43	36,54

3.49 Plzeň-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 995	0,56	3,9	350	113	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4	0,50	4,3	393	152	6,7
Trvalý travní porost	220	0,61	4,0	384	84	6,2
Zemědělská půda	2 220	0,57	3,9	354	110	4,9

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	91,46	6,1	2,44
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	87,82	9,03	3,15
Zemědělská půda	91,11	6,38	2,51

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,22	71,97	26,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	18,17	44,17	37,66
Zemědělská půda	2,9	69,27	27,83

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	85,37	14,63
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	63,33	36,67
Zemědělská půda	-	83,21	16,79

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	42,24	57,76
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	99,89	0,11

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,03	69,1	29,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	51,19	48,81
Zemědělská půda	0,92	67,19	31,89

3.50 Plzeň-sever - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	13 126	0,73	2,9	321	118	5,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 773	0,70	2,8	334	104	5,8
Zemědělská půda	14 899	0,73	2,9	323	117	5,2

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	56,89	33,14	9,96
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	68,51	21,48	10,01
Zemědělská půda	58,28	31,76	9,97

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,86	90,53	3,61
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	8,66	84,19	7,15
Zemědělská půda	6,2	89,77	4,03

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,89	9,11
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	88,78	11,22
Zemědělská půda	-	90,64	9,36

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,16	97,59	2,25
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	98,26	1,74
Zemědělská půda	0,14	97,67	2,19

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,28	59,57	37,14
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,06	59,77	39,18
Zemědělská půda	3,02	59,6	37,38

3.51 Praha-východ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 015	1,33	4,2	261	123	7,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	39	1,94	9,8	219	116	13,7
Trvalý travní porost	251	0,59	3,1	322	64	4,6
Zemědělská půda	15 305	1,32	4,2	262	122	7,2

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	42,42	10,82	46,76
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	85,83	10,83	3,34
Zemědělská půda	43,02	10,79	46,19

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	10,1	54,09	35,81
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	3,8	96,2
Trvalý travní porost	6,25	80,59	13,15
Zemědělská půda	10,01	54,39	35,6

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,71	89,58	9,71
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	96,2	3,8
Trvalý travní porost	-	88,85	11,15
Zemědělská půda	0,7	89,59	9,71

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,46	89,23	10,31
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	3	97	-
Zemědělská půda	0,5	89,39	10,11

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,81	43,46	51,73
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	75,21	24,79
Zemědělská půda	4,72	43,87	51,41

3.52 Praha-západ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 808	0,92	3,7	281	125	5,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3	0,50	3,2	326	107	3,4
Trvalý travní porost	952	0,68	2,9	269	74	4,2
Zemědělská půda	6 763	0,88	3,6	279	118	4,9

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	42,29	26,96	30,74
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-
Trvalý travní porost	70,46	24,66	4,88
Zemědělská půda	46,29	26,62	27,09

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,19	75,22	22,59
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	7,16	80,12	12,73
Zemědělská půda	2,89	75,92	21,19

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	88,92	11,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	97,56	2,44
Zemědělská půda	-	90,14	9,86

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,36	91,46	8,17
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	1,5	98,5	-
Zemědělská půda	0,52	92,46	7,02

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,56	58,67	37,77
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	4,4	75,38	20,22
Zemědělská půda	3,68	61,04	35,28

3.53 Prachatice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	610	0,69	2,1	384	68	4,3
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 461	0,58	2,1	381	53	4,4
Zemědělská půda	2 071	0,61	2,1	382	58	4,4

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	51,95	33,35	14,69
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	88,47	7,76	3,77
Zemědělská půda	77,71	15,3	6,99

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	27,42	72,58	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	39,98	56,2	3,82
Zemědělská půda	36,28	61,03	2,7

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	75,04	24,96
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	69,46	30,54
Zemědělská půda	-	71,1	28,9

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,13	98,87	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	4,53	95,47	-
Zemědělská půda	3,53	96,47	-

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	8,86	74,57	16,57
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	14,2	63,01	22,79
Zemědělská půda	12,62	66,42	20,96

3.54 Prostějov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	10 436	1,27	3,5	282	163	5,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	18	1,88	4,3	353	172	6,5
Trvalý travní porost	1 450	0,58	1,8	361	126	3,1
Zemědělská půda	11 905	1,18	3,3	291	158	4,9

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	31,85	19,78	48,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	86,83	11,5	1,67
Zemědělská půda	38,5	18,75	42,75

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,88	67,39	20,73
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	60	40
Trvalý travní porost	53,75	45,03	1,22
Zemědělská půda	16,96	64,65	18,38

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	95,39	4,61
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	80	20
Trvalý travní porost	-	83,04	16,96
Zemědělská půda	-	93,86	6,14

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	75,3	24,7
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	80	20
Trvalý travní porost	-	97,52	2,48
Zemědělská půda	-	78,01	21,99

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,43	62,63	25,94
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	29,78	63,01	7,21
Zemědělská půda	13,65	62,58	23,77

3.55 Přerov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	10 224	0,94	4,2	351	145	5,1
Chmelnice	160	1,53	45,4	349	144	15,3
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	96	1,00	4,4	375	126	6,6
Trvalý travní porost	299	0,86	3,3	381	119	4,9
Zemědělská půda	10 779	0,95	4,8	352	144	5,2

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	39,88	31,97	28,15
Chmelnice	-	5,44	94,56
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	47,18	31,66	21,16
Trvalý travní porost	60,91	20,48	18,62
Zemědělská půda	39,93	31,25	28,82

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,95	64	32,06
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	58,55	41,45
Trvalý travní porost	29,43	52,11	18,45
Zemědělská půda	4,56	62,67	32,78

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	81,56	18,44
Chmelnice	-	88,47	11,53
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	78,98	21,02
Trvalý travní porost	-	68,01	31,99
Zemědělská půda	-	81,27	18,73

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	88,8	11,2
Chmelnice	-	100	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	95,69	4,31
Trvalý travní porost	-	97,36	2,64
Zemědělská půda	-	89,26	10,74

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,06	58,66	39,28
Chmelnice	-	-	100
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	44,47	55,53
Trvalý travní porost	3,01	47,62	49,37
Zemědělská půda	2,04	57,35	40,61

3.56 Příbram - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 008	0,67	3,4	292	97	5,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	828	0,68	2,8	279	62	5,7
Zemědělská půda	6 836	0,67	3,3	291	93	5,4

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	69,73	19,05	11,22
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	66,91	20,86	12,23
Zemědělská půda	69,39	19,27	11,34

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	18,44	66,46	15,11
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	37,71	46,57	15,72
Zemědělská půda	20,77	64,05	15,18

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,23	9,77
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	88,61	11,39
Zemědělská půda	-	90,03	9,97

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,82	94,38	3,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	11,99	86,68	1,32
Zemědělská půda	3,05	93,45	3,5

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,77	48,98	46,25
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	10,68	49,37	39,95
Zemědělská půda	5,49	49,02	45,49

3.57 Rakovník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 448	0,94	7,7	463	136	5,8
Chmelnice	877	1,09	44,8	412	116	15,1
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	346	0,77	4,3	446	114	6,0
Zemědělská půda	19 671	0,94	9,3	460	134	6,2

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	39,51	26,84	33,65
Chmelnice	28,73	21	50,27
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	58,86	28,68	12,46
Zemědělská půda	39,37	26,61	34,02

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	19,44	44,96	35,61
Chmelnice	0,54	0,76	98,7
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	27,83	56,88	15,29
Zemědělská půda	18,74	43,2	38,06

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	39,67	60,33
Chmelnice	-	55,79	44,21
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	32,31	67,69
Zemědělská půda	-	40,26	59,74

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,84	9,16
Chmelnice	-	93,63	6,37
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	97,16	2,84
Zemědělská půda	-	91,07	8,93

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,74	52,59	43,67
Chmelnice	-	6,26	93,74
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	3,65	47,47	48,88
Zemědělská půda	3,57	50,44	45,99

3.58 Rokycany - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 994	0,61	4,2	332	117	6,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 965	0,65	4,3	345	96	7,6
Zemědělská půda	10 959	0,62	4,3	334	113	6,3

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	83,69	12,92	3,39
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	84,24	11,17	4,59
Zemědělská půda	83,79	12,6	3,6

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,17	71,96	27,86
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	0,42	65,62	33,96
Zemědělská půda	0,22	70,82	28,96

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	89,17	10,83
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	79,54	20,46
Zemědělská půda	-	87,44	12,56

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	94,99	5,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	1,7	96,34	1,97
Zemědělská půda	0,3	95,23	4,46

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,08	37,66	62,27
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	20,98	79,02
Zemědělská půda	0,06	34,67	65,27

3.59 Rychnov nad Kněžnou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 180	1,10	3,0	319	110	5,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	64	0,99	5,5	446	117	8,2
Trvalý travní porost	808	0,88	3,0	332	91	5,4
Zemědělská půda	9 052	1,08	3,0	321	108	5,5

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	44,23	18,66	37,11
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	19,88	32,5	47,63
Trvalý travní porost	51,37	20,87	27,76
Zemědělská půda	44,7	18,96	36,35

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,62	78,76	11,62
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	21,86	78,14
Trvalý travní porost	15,37	67,15	17,48
Zemědělská půda	10,06	77,32	12,62

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,1	86,76	13,14
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	29,51	70,49
Trvalý travní porost	-	85,64	14,36
Zemědělská půda	0,09	86,25	13,66

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,08	98,04	1,89
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	2,14	96,7	1,17
Zemědělská půda	0,26	97,93	1,81

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,09	51,59	47,32
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	1,83	57,81	40,35
Zemědělská půda	1,15	51,78	47,07

3.60 Semily - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	4 296	0,59	3,0	362	126	4,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	222	0,66	4,3	372	96	4,7
Trvalý travní porost	2 529	0,54	2,9	341	120	7,1
Zemědělská půda	7 047	0,57	3,0	355	123	5,6

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	84,98	10,42	4,6
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	74,69	22,9	2,41
Trvalý travní porost	94,72	2,91	2,36
Zemědělská půda	88,15	8,12	3,73

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,74	83,54	8,72
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	47,12	52,88
Trvalý travní porost	15,04	78,77	6,18
Zemědělská půda	10,12	80,68	9,2

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	78,49	21,51
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	72,57	27,43
Trvalý travní porost	-	87,54	12,46
Zemědělská půda	-	81,55	18,45

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	94,18	5,82
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	0,2	93,72	6,08
Zemědělská půda	0,07	94,2	5,73

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,15	59,86	36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	64,97	35,03
Trvalý travní porost	3,63	60,6	35,77
Zemědělská půda	3,83	60,29	35,88

3.61 Sokolov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	850	0,83	2,4	293	82	4,1
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2 021	0,66	3,2	362	75	7,6
Zemědělská půda	2 871	0,71	3,0	342	77	6,6

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	56,75	29,23	14,02
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	77,96	15,12	6,92
Zemědělská půda	71,68	19,3	9,02

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	13,7	80,87	5,43
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	16,44	72,88	10,68
Zemědělská půda	15,63	75,25	9,13

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,98	9,02
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	81	19
Zemědělská půda	-	83,96	16,04

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,95	98,05	1,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	10,03	88,52	1,45
Zemědělská půda	7,34	91,34	1,32

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,91	64,16	25,93
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	3,21	43,16	53,64
Zemědělská půda	5,19	49,38	45,43

3.62 Strakonice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 491	0,63	1,7	391	67	3,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 407	0,54	1,8	431	60	3,8
Zemědělská půda	2 897	0,59	1,8	410	63	3,7

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	65,48	24,54	9,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	95,45	2,36	2,19
Zemědělská půda	80,03	13,77	6,2

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	45,97	53,64	0,39
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	48,31	51,15	0,54
Zemědělská půda	47,11	52,43	0,46

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	67,12	32,88
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	45,83	54,17
Zemědělská půda	-	56,78	43,22

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,78	99,06	0,16
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	4,99	95,01	-
Zemědělská půda	2,82	97,1	0,08

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,01	76,74	11,25
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	12,37	72,59	15,04
Zemědělská půda	12,18	74,73	13,09

3.63 Svitavy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	11 885	0,81	2,6	324	108	5,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	31	0,92	5,3	337	106	5,3
Trvalý travní porost	274	0,81	2,4	342	76	4,4
Zemědělská půda	12 190	0,81	2,6	324	107	5,0

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	49,06	31,36	19,57
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	3,48	60,67	35,85
Trvalý travní porost	68,52	6,68	24,8
Zemědělská půda	49,38	30,88	19,73

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,56	84,09	3,35
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	40,89	14,77	44,34
Trvalý travní porost	6,47	86,79	6,74
Zemědělská půda	12,49	83,97	3,54

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	92,92	7,08
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	51,34	48,66
Trvalý travní porost	-	93,22	6,78
Zemědělská půda	-	92,82	7,18

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,04	99,17	0,8
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,03	99,19	0,78

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,11	59,16	40,73
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	58,94	41,06
Trvalý travní porost	2,23	70,62	27,14
Zemědělská půda	0,16	59,42	40,42

3.64 Šumperk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 875	0,84	3,3	361	127	5,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	136	0,94	10,4	375	132	8,9
Trvalý travní porost	1 760	0,54	2,2	378	118	3,7
Zemědělská půda	4 770	0,74	3,1	367	124	4,6

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	34,58	38,73	26,69
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	15,68	51,75	32,58
Trvalý travní porost	93,49	3,7	2,81
Zemědělská půda	55,78	26,18	18,05

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,82	84,86	10,32
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	32,82	67,18
Trvalý travní porost	37,69	57,71	4,6
Zemědělská půda	16,81	73,36	9,82

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	78,16	21,84
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	71,75	28,25
Trvalý travní porost	-	74,39	25,61
Zemědělská půda	-	76,59	23,41

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,23	96,11	3,65
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	92,83	7,17
Trvalý travní porost	0,52	93,33	6,15
Zemědělská půda	0,33	94,99	4,67

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,52	55,86	41,62
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	14,13	85,87
Trvalý travní porost	13,69	75,32	10,99
Zemědělská půda	6,57	61,85	31,57

3.65 Tábor - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	11 904	0,56	2,4	357	93	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3	0,88	3,4	518	91	10,1
Trvalý travní porost	986	0,55	2,3	417	50	5,7
Zemědělská půda	12 893	0,56	2,4	361	90	4,8

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	90,78	8,02	1,2
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	63	-	37
Trvalý travní porost	91,99	5,4	2,61
Zemědělská půda	90,87	7,82	1,31

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	17,59	80,78	1,64
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	27,87	69,04	3,09
Zemědělská půda	18,37	79,88	1,75

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	81,93	18,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	-	44,04	55,96
Zemědělská půda	-	79,01	20,99

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	3,38	95,14	1,48
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	32,08	67,92	-
Zemědělská půda	5,57	93,06	1,36

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,22	61,31	27,48
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	16,35	49,29	34,36
Zemědělská půda	11,61	60,37	28,02

3.66 Tachov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	11 637	0,61	2,4	294	102	4,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6 009	0,58	2,1	371	72	4,9
Zemědělská půda	17 646	0,60	2,3	320	92	4,8

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	79,77	15,97	4,26
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	89,21	7,69	3,1
Zemědělská půda	82,99	13,15	3,86

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	19,78	77,73	2,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	34,33	63,09	2,58
Zemědělská půda	24,73	72,75	2,52

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	96,81	3,19
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	73,89	26,11
Zemědělská půda	-	89,01	10,99

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,63	98,3	1,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	4,22	95,45	0,32
Zemědělská půda	1,86	97,33	0,81

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,92	57	35,09
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	4,89	67,87	27,24
Zemědělská půda	6,89	60,7	32,41

3.67 Teplice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	768	1,34	4,0	288	153	7,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9	1,77	4,7	307	162	6,9
Trvalý travní porost	654	0,93	2,9	504	90	8,0
Zemědělská půda	1 430	1,16	3,5	387	124	7,7

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	29,42	18,16	52,42
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	64,27	13,55	22,17
Zemědělská půda	45,16	15,94	38,89

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,19	61,19	37,61
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	36,08	63,92
Trvalý travní porost	29,73	53,53	16,74
Zemědělská půda	14,23	57,53	28,24

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	89,03	10,97
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	32,51	67,49
Zemědělská půda	-	63,27	36,73

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,49	60,64	33,87
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	63,92	36,08
Trvalý travní porost	4,12	93,08	2,8
Zemědělská půda	4,83	75,49	19,69

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,38	21,32	77,3
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	36,08	63,92
Trvalý travní porost	-	15,1	84,9
Zemědělská půda	0,74	18,57	80,69

3.68 Trutnov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	3 197	0,74	3,7	359	171	4,9
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	93	0,81	13,8	382	176	9,2
Trvalý travní porost	908	0,65	4,0	378	152	6,1
Zemědělská půda	4 198	0,72	4,0	364	167	5,3

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	66,85	17,94	15,21
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	34,7	51,69	13,61
Trvalý travní porost	73,97	16,63	9,4
Zemědělská půda	67,68	18,4	13,91

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,09	70,01	18,9
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	3,31	96,69
Trvalý travní porost	13,72	52,24	34,05
Zemědělská půda	11,42	64,69	23,89

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	81,51	18,49
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	79,49	20,51
Trvalý travní porost	-	77,38	22,62
Zemědělská půda	-	80,57	19,43

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	78,15	21,85
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	76,09	23,91
Trvalý travní porost	-	83,4	16,6
Zemědělská půda	-	79,24	20,76

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,19	55,8	33,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	11,07	88,93
Trvalý travní porost	1,69	37,6	60,71
Zemědělská půda	8,89	50,87	40,24

3.69 Třebíč - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	12 893	0,75	3,0	363	131	7,4
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	156	1,05	3,3	402	89	23,0
Zemědělská půda	13 050	0,75	3,0	363	131	7,6

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	60,56	21,76	17,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	57,27	3,86	38,86
Zemědělská půda	60,52	21,54	17,93

kultura	obsah přístupné MĚDI(v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	7,78	83,1	9,12
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	20,62	51,47	27,92
Zemědělská půda	7,93	82,72	9,35

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	78,32	21,68
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	41,91	58,09
Zemědělská půda	-	77,88	22,12

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,64	9,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	96,85	3,15
Zemědělská půda	-	90,72	9,28

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	6,4	69,88	23,72
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	6,71	46,83	46,45
Zemědělská půda	6,41	69,6	23,99

3.70 Uherské Hradiště - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 737	1,31	5,3	225	212	5,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vínice	133	1,10	17,3	133	234	7,1
Ovocný sad	104	1,41	13,2	279	189	11,8
Trvalý travní porost	165	1,40	5,4	248	155	8,9
Zemědělská půda	9 139	1,31	5,5	225	211	5,2

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	21,28	24,4	54,32
Chmelnice	-	-	-
Vínice	26,89	43,77	29,34
Ovocný sad	8,8	38,07	53,13
Trvalý travní porost	23,62	12,35	64,03
Zemědělská půda	21,26	24,62	54,12

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,09	40,52	59,39
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	2,04	97,96
Ovocný sad	-	3,96	96,04
Trvalý travní porost	8,86	40,79	50,34
Zemědělská půda	0,25	39,55	60,21

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,03	98,93	1,04
Chmelnice	-	-	-
Vínice	0,68	99,32	-
Ovocný sad	1,58	98,42	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,06	98,95	0,99

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,13	46,96	52,91
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	28,93	71,07
Ovocný sad	-	53,04	46,96
Trvalý travní porost	-	76,04	23,96
Zemědělská půda	0,12	47,29	52,59

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	5,45	62,51	32,04
Chmelnice	-	-	-
Vínice	-	42,32	57,68
Ovocný sad	-	6,24	93,76
Trvalý travní porost	-	51,91	48,09
Zemědělská půda	5,21	61,38	33,41

3.71 Ústí nad Labem - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	48	1,11	3,4	490	168	14,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	98	1,40	4,2	474	133	9,1
Zemědělská půda	146	1,31	4,0	479	145	10,7

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	8,74	34,34	56,93
Zemědělská půda	5,86	55,92	38,21

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	100	-
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	70,61	29,39
Zemědělská půda	-	80,27	19,73

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	15,83	84,17
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	30,49	69,51
Zemědělská půda	-	25,67	74,33

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	61,85	38,15
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	-	87,46	12,54

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	-	100
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	100
Zemědělská půda	-	-	100

3.72 Ústí nad Orlicí - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	4 997	0,81	2,4	344	113	5,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	255	0,86	2,8	366	103	4,8
Zemědělská půda	5 252	0,81	2,4	345	113	5,2

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	46,89	38,05	15,06
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	42,24	50,16	7,6
Zemědělská půda	46,67	38,63	14,7

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	17,8	79,84	2,36
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	21,98	62,48	15,54
Zemědělská půda	18	78,99	3

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,87	86,94	12,18
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	64,32	35,68
Zemědělská půda	0,83	85,84	13,33

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,38	95,12	2,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	2,26	95,36	2,38

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,65	45,93	49,42
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	64,49	35,51
Zemědělská půda	4,42	46,84	48,74

3.73 Vsetín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	848	0,66	5,3	493	133	7,7
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	288	0,84	10,4	432	124	8,7
Zemědělská půda	1 135	0,70	6,6	477	130	8,0

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	66,81	23,9	9,29
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	31,5	60,23	8,27
Zemědělská půda	57,87	33,1	9,03

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,97	67,53	31,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	18,01	81,99
Zemědělská půda	0,73	54,99	44,28

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	21,9	78,1
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	52,23	47,77
Zemědělská půda	-	29,58	70,42

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	90,6	9,4
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	96,48	3,52
Zemědělská půda	-	92,09	7,91

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	39,93	60,07
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	22,61	77,39
Zemědělská půda	-	35,54	64,46

3.74 Vyškov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 971	1,27	3,4	246	186	4,2
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	178	0,60	1,6	294	135	3,3
Zemědělská půda	6 149	1,25	3,3	247	184	4,2

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	17,82	20,35	61,83
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	88,62	2,26	9,12
Zemědělská půda	19,87	19,83	60,3

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	2,01	88,98	9,01
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	67,76	32,24	-
Zemědělská půda	3,91	87,34	8,75

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,07	96,78	3,15
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	94,67	5,33
Zemědělská půda	0,07	96,72	3,21

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	61,3	38,7
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	89,21	10,79
Zemědělská půda	-	62,1	37,9

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	12,92	64,36	22,72
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	19,79	65,66	14,55
Zemědělská půda	13,12	64,4	22,48

3.75 Zlín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 029	0,64	4,6	320	261	5,0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	20	0,92	6,4	284	237	5,0
Trvalý travní porost	1 220	0,89	5,7	307	235	5,3
Zemědělská půda	3 270	0,74	5,0	315	251	5,1

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	80,59	16,91	2,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	35	65	-
Trvalý travní porost	41,92	43,71	14,37
Zemědělská půda	65,88	27,21	6,91

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,8	48,53	50,67
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100
Trvalý travní porost	0,41	16,41	83,18
Zemědělská půda	0,65	36,25	63,1

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	95,49	4,51
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-
Trvalý travní porost	-	97,92	2,08
Zemědělská půda	-	96,42	3,58

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	29,01	70,99
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	33,98	66,02
Trvalý travní porost	-	37,9	62,1
Zemědělská půda	-	32,36	67,64

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	1,22	58,28	40,5
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	84,45	15,55
Trvalý travní porost	0,28	59,15	40,57
Zemědělská půda	0,86	58,77	40,37

3.76 Znojmo - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 583	1,16	3,5	262	159	3,8
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vínice	302	1,12	10,4	130	119	5,1
Ovocný sad	74	1,25	9,8	175	156	5,6
Trvalý travní porost	24	1,14	3,7	338	106	3,7
Zemědělská půda	15 984	1,16	3,7	259	158	3,8

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	35,9	19,28	44,82
Chmelnice	-	-	-
Vínice	39,92	13,86	46,22
Ovocný sad	41,29	3,54	55,18
Trvalý travní porost	49,68	-	50,32
Zemědělská půda	36,02	19,08	44,9

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	9,38	72,48	18,13
Chmelnice	-	-	-
Vínice	0,84	18,5	80,66
Ovocný sad	-	36,38	63,62
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	9,16	71,34	19,5

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,14	85,97	13,89
Chmelnice	-	-	-
Vínice	22,99	75,51	1,5
Ovocný sad	8,58	86,85	4,56
Trvalý travní porost	-	72,6	27,4
Zemědělská půda	0,61	85,75	13,63

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,13	74,13	25,74
Chmelnice	-	-	-
Vínice	3,99	86,21	9,79
Ovocný sad	-	66,64	33,36
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	0,21	74,36	25,43

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	11,56	72,47	15,97
Chmelnice	-	-	-
Vínice	15,02	45,41	39,57
Ovocný sad	-	57,76	42,24
Trvalý travní porost	-	100	-
Zemědělská půda	11,55	71,93	16,51

3.77 Žďár nad Sázavou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2015 - 2020

kultura	výměra v ha	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	10 525	0,58	2,3	372	94	6,5
Chmelnice	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	370	0,68	2,4	344	93	4,0
Zemědělská půda	10 894	0,58	2,3	371	94	6,4

Základní statistické zpracování za období 2015 - 2020

kultura	obsah přístupného BORU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	89,02	8,5	2,48
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	75,22	14,53	10,25
Zemědělská půda	88,55	8,71	2,74

kultura	obsah přístupné MĚDI (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	17,31	81,16	1,53
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	10,21	87,15	2,64
Zemědělská půda	17,07	81,37	1,57

kultura	obsah přístupného ŽELEZA (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	-	75,26	24,74
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	83,91	16,09
Zemědělská půda	-	75,55	24,45

kultura	obsah přístupného MANGANU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	0,09	99,2	0,71
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	-	96,14	3,86
Zemědělská půda	0,09	99,1	0,81

kultura	obsah přístupného ZINKU (v % výměry)		
	N	S	V
Orná půda	4,28	62,63	33,09
Chmelnice	-	-	-
Vinice	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-
Trvalý travní porost	4,22	74,1	21,69
Zemědělská půda	4,28	63,02	32,7

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2015–2020

Autor:	Ing. Michaela Smatanová, Ph.D. Ing. Renata Prchalová
Vydavatel:	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Sekce zemědělských vstupů
Rok vydání:	2021
Náklad:	5
Počet stran včetně příloh:	220
Tisk:	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 2, 656 06 Brno, tel.: 543 548 111 e-mail: ukzuz@ukzuz.cz
ISBN:	978-80-7401-203-7
Zpráva neprošla jazykovou úpravou.	