



Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sekce zemědělských vstupů
č. j. UKZUZ 021516/2024

Doporučené typy pneumatických secích strojů omezujících úlet

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vydává seznam doporučených pneumatických secích strojů. V tabulce níže jsou uvedeny pouze typy secích strojů, které byly přezkušovány na omezování úletu prachu během setí v Institutu Julia Kühna (JKI) v Braunschweigu v Německu. V porovnání s nemodifikovanými standardně vybavenými podtlakovými secími stroji dosáhly tyto typy secích strojů snížení úletu o minimálně 90 %.

Tento seznam je aktualizován v nepravidelných intervalech a může obsahovat typy secích strojů, které se v ČR nepoužívají.

Stav k datu: 7. 2. 2024

Typ stroje	Počet řádků	Rozteč řádků	Výrobce
AGM PMD 4-8	4 - 8	45 - 75 cm	Agrional
ED 301, Classic, s prvkem 971680 osazeným příčně	8	37,5 cm	Amazone
ED 301, Classic/Contour, s prvkem 971680	4	70 / 75 / 80 cm	Amazone
ED 301, Classic/Contour, s prvkem 971680	5	60 cm	Amazone
ED 301, Classic/Contour, s prvkem 971680	6	45 / 50 cm	Amazone
ED 301, Classic/Contour, s prvkem 971680	7	45 cm	Amazone
ED 302, Classic, s prvkem 971680 osazeným příčně	8	37,5 cm	Amazone
ED 302, Classic/Contour, s prvkem 971680 nebo 213517	4	70 / 75 / 80 cm	Amazone
ED 302, Classic/Contour, s prvkem 971680 nebo 213517	5	60 cm	Amazone

ED 302, Classic/Contour, s prvkem 971680 nebo 213517	6	45 / 50 cm	Amazone
ED 302, Classic/Contour, s prvkem 971680 nebo 213517	7	45 cm	Amazone
ED 451, Classic, s prvkem 971680 osazeným příčně	12	37,5 cm	Amazone
ED 451, Classic/Contour, s prvkem 971680	6	70 / 75 / 80 cm	Amazone
ED 451, Classic/Contour, s prvkem 971680 nebo 213517	7	60 cm	Amazone
ED 451, Classic/Contour, s prvkem 971680	8	50 cm	Amazone
ED 451, Classic/Contour, s prvkem 971680	9	45 cm	Amazone
ED 451-K, Classic, s prvkem 971680 osazeným příčně	12	37,5 cm	Amazone
ED 451-K, Classic/Contour, s prvkem 971680 nebo 213517	6	75 / 80 cm	Amazone
ED 451-K, Classic/Contour, s prvkem 971680 nebo 213517	7	60 cm	Amazone
ED 452, Classic, s prvkem 971680 osazeným příčně	12	37,5 cm	Amazone
ED 452, Classic/Contour, s prvkem 971680 nebo 213517	6	70 / 75 / 80 cm	Amazone
ED 452, Classic/Contour, s prvkem 971680 nebo 213517	7	60 cm	Amazone
ED 452, Classic/Contour, s prvkem 971680	8	50 cm	Amazone
ED 452, Classic/Contour, s prvkem 971680	9	45 cm	Amazone
ED 452-K, Classic, s prvkem 971680 osazeným příčně	12	37,5 cm	Amazone
ED 452-K, Classic/Contour, s prvkem 971680 nebo 213517	6	75 / 80 cm	Amazone
ED 452-K, Classic/Contour, s prvkem 971680 nebo 213517	7	60 cm	Amazone
ED 601, Classic, s prvkem 971680 osazeným příčně	16	37,5 cm	Amazone
ED 601, Classic/Contour, s prvkem 971680	8	70 / 75 / 80 cm	Amazone
ED 601, Classic/Contour, s prvkem 971680	10	60 cm	Amazone
ED 601, Classic/Contour, s prvkem 971680	12	45 / 50 cm	Amazone
ED 601-K, Classic, s prvkem 971680 osazeným příčně	16	37,5 cm	Amazone
ED 601-K, Classic/Contour, s prvkem 971680	8	75 / 80 cm	Amazone
ED 601-K, Classic/Contour, s prvkem 971680	9	60 cm	Amazone
ED 601-K, Classic/Contour, s prvkem 971680	12	45 / 50 cm	Amazone

ED 602, Classic, s prvkem 971680 osazeným příčně	16	37,5 cm	Amazone
ED 602, Classic/Contour, s prvkem 971680	8	70 / 75 / 80 cm	Amazone
ED 602, Classic/Contour, s prvkem 971680	10	60 cm	Amazone
ED 602, Classic/Contour, s prvkem 971680	12	45 / 50 cm	Amazone
ED 602-K, Classic, s prvkem 971680 osazeným příčně	16	37,5 cm	Amazone
ED 602-K, Classic/Contour, s prvkem 971680	8	75 / 80 cm	Amazone
ED 602-K, Classic/Contour, s prvkem 971680	9	60 cm	Amazone
ED 602-K, Classic/Contour, s prvkem 971680	12	45 / 50 cm	Amazone
ED 902-K, Classic/Contour, s prvkem 971680	12	70 / 75 / 80 cm	Amazone
ED 902-K, Classic/Contour, s prvkem 971680	15	60 cm	Amazone
ED 902-K, Classic/Contour, s prvkem 971680	18	45 / 50 cm	Amazone
RP-ED 301, Classic, s prvkem 971680 osazeným příčně	8	37,5 cm	Amazone
RP-ED 301, Classic/Contour, s prvkem 971680 osazeným příčně nebo 213517	4	75 cm	Amazone
RP-ED 401, Classic, s prvkem 971680 osazeným příčně	12	37,5 cm	Amazone
RP-ED 401, Classic/Contour, s prvkem 971680 osazeným příčně nebo 213517	6	75 cm	Amazone
RP-ED 451, Classic, s prvkem 971680 osazeným příčně	12	37,5 cm	Amazone
RP-ED 451, Classic/Contour, s prvkem 971680 osazeným příčně nebo 213517	6	75 cm	Amazone
RP-ED 601, Classic, s prvkem 971680 osazeným příčně	16	37,5 cm	Amazone
RP-ED 601, Classic/Contour, s prvkem 971680 osazeným příčně	8	75 cm	Amazone
ED 3000, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	8	37,5 cm	Amazone
ED 3000, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213517 nebo 213516	7	45 cm	Amazone
ED 3000, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213517 nebo 213516	6	45 / 50 cm	Amazone
ED 3000, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213517 nebo 213516	5	60 cm	Amazone
ED 3000, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213517 nebo 213516	4	70 / 75 / 80 cm	Amazone
ED 3000-C, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	8	37,5 cm	Amazone
ED 3000-C, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213517 nebo 213516	7	45 cm	Amazone

ED 3000-C, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213517 nebo 213516	6	45 / 50 cm	Amazone
ED 3000-C, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213517 nebo 213516	5	60 cm	Amazone
ED 3000-C, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213517 nebo 213516	4	70 / 75 / 80 cm	Amazone
ED 4500, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	12	37,5 cm	Amazone
ED 4500, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	9	45 cm	Amazone
ED 4500, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	8	50 cm	Amazone
ED 4500, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213517 nebo 213516	7	60 cm	Amazone
ED 4500, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213517 nebo 213516	6	70 / 75 / 80 cm	Amazone
ED 4500-C, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	12	37,5 cm	Amazone
ED 4500-C, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	9	45 cm	Amazone
ED 4500-C, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	8	50 cm	Amazone
ED 4500-C, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213517 nebo 213516	7	60 cm	Amazone
ED 4500-C, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213517 nebo 213516	6	70 / 75 / 80 cm	Amazone
ED 4500-2, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	12	37,5 cm	Amazone
ED 4500-2, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	9	45 cm	Amazone
ED 4500-2, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	8	50 cm	Amazone
ED 4500-2, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213517 nebo 213516	7	60 cm	Amazone
ED 4500-2, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213517 nebo 213516	6	70 / 75 / 80 cm	Amazone
ED 4500-2C, Classic/Contour s prvkem 213516	12	37,5 cm	Amazone
ED 4500-2C, Classic/Contour s prvkem 213516	9	45 cm	Amazone
ED 4500-2C, Classic/Contour s prvkem 213516	8	50 cm	Amazone
ED 4500-2C, Classic/Contour s prvkem 213517 nebo 213516	7	60 cm	Amazone
ED 4500-2C, Classic/Contour s prvkem 213517 nebo 213516	6	70 / 75 / 80 cm	Amazone
ED 6000, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	16	37,5 cm	Amazone
ED 6000, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	12	45 / 50 cm	Amazone
ED 6000, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	9	60 cm	Amazone

ED 6000, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	8	70 / 75 / 80 cm	Amazone
ED 6000-C, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	16	37,5 cm	Amazone
ED 6000-C, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	12	45 / 50 cm	Amazone
ED 6000-C, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	9	60 cm	Amazone
ED 6000-C, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	8	70 / 75 / 80 cm	Amazone
ED 6000-2, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	16	37,5 cm	Amazone
ED 6000-2, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	12	45 / 50 cm	Amazone
ED 6000-2, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	9	60 cm	Amazone
ED 6000-2, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	8	70 / 75 / 80 cm	Amazone
ED 6000-2C, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	16	37,5 cm	Amazone
ED 6000-2C, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	12	45 / 50 cm	Amazone
ED 6000-2C, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	9	60 cm	Amazone
ED 6000-2C, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	8	70 / 75 / 80 cm	Amazone
ED 6000-2FC, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	16	37,5 cm	Amazone
ED 6000-2FC, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	12	45 / 50 cm	Amazone
ED 6000-2FC, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	9	60 cm	Amazone
ED 6000-2FC, Classic/Contour s prvkem 971680 nebo 213516	8	70 / 75 / 80 cm	Amazone
EDX 6000-2	8	70 / 75 / 80 cm	Amazone
EDX 6000-2	10	55 / 60 cm	Amazone
EDX 6000-2	12	45 / 50 cm	Amazone
EDX 6000-2	16	37,5 cm	Amazone
EDX 6000-2C	8	70 / 75 / 80 cm	Amazone
EDX 6000-2C	10	55 / 60 cm	Amazone
EDX 4500-2C	6	70 / 75 / 80 cm	Amazone
EDX 6000-2FC	8	70 / 75 / 80 cm	Amazone
EDX 6000-2FC	10	55 / 60 cm	Amazone

EDX 6000-2FC	12	45 / 50 cm	Amazone
EDX 6000-2FC	16	37,5 cm	Amazone
EDX 6000-TC	8	70 / 75 / 80 cm	Amazone
EDX 6000-TC	10	55 / 60 cm	Amazone
EDX 6000-TC	12	45 / 50 cm	Amazone
EDX 6000-TC	16	37,5 cm	Amazone
EDX 9000-TC	12	70 / 75 / 80 cm	Amazone
EDX 9000-TC	16	55 cm	Amazone
EDX 9000-TC	18	50 cm	Amazone
EDX 9000-TC	20	45 cm	Amazone
EDX-VT 6000-C	8	70 / 75 / 80 cm	Amazone
EDX-VT 6000-C	10	55 / 60 cm	Amazone
EDX-VT 6000-C	12	45 / 50 cm	Amazone
EDX-VT 6000-C	14	42,8 cm	Amazone
EDX-VT 6000-C	16	37,5 cm	Amazone
EDX 6000-TC	14	42,8 cm	Amazone
Cirrus 3001 Special	24	12,5 cm	Amazone
Cirrus 4001 Special	32	12,5 cm	Amazone
Cirrus 6001 Special	48	12,5 cm	Amazone
Cirrus 3001 Super	24	12,5 cm	Amazone
Cirrus 4001 Super	32	12,5 cm	Amazone
Cirrus 6001 Super	48	12,5 cm	Amazone
Cirrus 8001 Super	64	12,5 cm	Amazone
Cirrus 9001 Super	72	12,5 cm	Amazone
Cirrus 6001 Activ	48	12,5 cm	Amazone
Cirrus 6002 Activ	48	12,5 cm	Amazone

Cirrus 3002	18 / 24	16,6 / 12,5 cm	Amazone
Cirrus 4002	24 / 32	16,6 / 12,5 cm	Amazone
Cirrus 6002	36 / 48	16,6 / 12,5 cm	Amazone
Cirrus 6002 Super	36 / 48	16,6 / 12,5 cm	Amazone
Cirrus 3003 Compact	18 / 24	16,6 / 12,5 cm	Amazone
Cirrus 3003	18 / 24	16,6 / 12,5 cm	Amazone
Cirrus 3503 Compact	28 / 26 / 21	16,6 / 12,5 cm	Amazone
Cirrus 3503	28 / 26 / 21	16,6 / 12,5 cm	Amazone
Cirrus 4003 Compact	24 / 32	16,6 / 12,5 cm	Amazone
Cirrus 4003	24 / 32	16,6 / 12,5 cm	Amazone
Cirrus 4003-2	24 / 32	16,6 / 12,5 cm	Amazone
Cirrus 6003-2	36 / 48	16,6 / 12,5 cm	Amazone
Cirrus 6003-2 XL	36 / 48	16,6 / 12,5 cm	Amazone
Cirrus 8003	48 / 64	16,6 / 12,5 cm	Amazone
Cirrus 9003	54 / 72	16,6 / 12,5 cm	Amazone
Citan 6000	36	16,6 cm	Amazone
Citan 8000	48 / 64	12,5 cm	Amazone
Citan 9000	54 / 72	12,5 cm	Amazone
Citan 12000	72 / 96	12,5 cm	Amazone
Citan 12001	72 / 96	16,6 / 12,5 cm	Amazone
Citan 15001	90	16,6 cm	Amazone
AD-P 303 Special, RoTeC	18	16,6 cm	Amazone
AD-P 303 Special, RoTeC	14	12,5 cm	Amazone
AD-P 353 Special, RoTeC	21	16,6 cm	Amazone
AD-P 353 Special, RoTeC	28	12,5 cm	Amazone
AD-P 403 Special, RoTeC	24	16,6 cm	Amazone

AD-P 403 Special, RoTeC	32	12,5 cm	Amazone
AD-P 303 Super, RoTeC/RoTeC+	18	16,6 cm	Amazone
AD-P 303 Super, RoTeC/RoTeC+	24	12,5 cm	Amazone
AD-P 403 Super, RoTeC/RoTeC+	24	16,6 cm	Amazone
AD-P 403 Super, RoTeC/RoTeC+	32	12,5 cm	Amazone
AD-P 3000 Special, RoTeC	18	16,6 cm	Amazone
AD-P 3000 Special, RoTeC	24	12,5 cm	Amazone
AD-P 3500 Special, RoTeC	21	16,6 cm	Amazone
AD-P 3500 Special, RoTeC	28	12,5 cm	Amazone
AD-P 4000 Special, RoTeC	24	16,6 cm	Amazone
AD-P 4000 Special, RoTeC	32	12,5 cm	Amazone
AD-P 3000 Super, RoTeC/RoTeC pro	18	16,6 cm	Amazone
AD-P 3000 Super, RoTeC/RoTeC pro	24	12,5 cm	Amazone
AD-P 4000 Super, RoTeC/RoTeC pro	24	16,6 cm	Amazone
AD-P 4000 Super, RoTeC/RoTeC pro	32	12,5 cm	Amazone
Precea 3000 / -CC Special	4 - 8	37,5 / 42,9 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 cm	Amazone
Precea 3000 / -CC Super	4 - 8	37,5 / 42,9 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 cm	Amazone
Precea 3000-A / -ACC Super	4 - 8	37,5 / 42,9 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 cm	Amazone

Precea 3300 / -CC Super	5 - 7	42,9 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 cm	Amazone
Precea 4500 / -CC Special	5 - 8	42,9 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 cm	Amazone
Precea 4500 / -CC Super	5 - 8	42,9 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 cm	Amazone
Precea 4500-2 / -2CC Special	6 - 8	42,9 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 cm	Amazone
Precea 4500-2 / -2CC Super	6 - 8	42,9 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 cm	Amazone
Precea 4500-2 / -2C	6	70 / 75 / 80 cm	Amazone
Precea 6000 / -CC Special	6 - 16	37,5 / 42,9 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 cm	Amazone
Precea 6000 / -CC Super	6 - 16	37,5 / 42,9 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 cm	Amazone
Precea 6000-2 / -2CC Special	6 - 16	37,5 / 42,9 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 cm	Amazone

Precea 6000-2 / -2CC Super	6 - 16	37,5 / 42,9 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 cm	Amazone
Precea 6000-2FCC Super	6 - 16	37,5 / 42,9 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 cm	Amazone
Precea 6000-2A / -2AFCC Super	6 - 16	37,5 / 42,9 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 cm	Amazone
Precea 9000-T / -TCC	12 - 24	37,5 / 42,9 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 cm	Amazone
Precea 12000-T / -TCC	12 - 24	37,5 / 42,9 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 cm	Amazone
Centaya 3000, TT	20	15 cm	Amazone
Centaya 3000, TT	24	12 cm	Amazone
Centaya 3500, TT	24	14,6 cm	Amazone
Centaya 3500, TT	28	12 cm	Amazone
Centaya 4000, TT	26	15,4 cm	Amazone
Centaya 4000, TT	32	12 cm	Amazone
Cebtaya 3000, RoTeC Pro	20	15 cm	Amazone
Centaya 3000, RoTeC Pro	24	12 cm	Amazone

Centaya 3500, RoTeC Pro	28	12 cm	Amazone
Centaya 4000, RoTeC Pro	26	15,4 cm	Amazone
Centaya 4000, RoTeC Pro	32	12 cm	Amazone
Centaya 3500 Super, RoTeC Pro	24	15 cm	Amazone
Centaya 4000 Super, RoTeC Pro	32	12,5 cm	Amazone
PL 2 s prvkem 69-16-07-19	2 – 8	70 – 80 cm	Baural
PN 2 s prvkem 69-16-07-19	2 – 8	70 – 80 cm	Baural
PN EE s prvkem 69-16-07-19	2 – 8	70 – 80 cm	Baural
AEROMAT M4 S "ECO-LINE" M20	4	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT M4 DTE "ECO-LINE" M20	4	65 - 80 cm	Becker
AEROMAT M 6 S STARR "ECO-LINE" M20	6	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT M 6 DTE STARR "ECO-LINE" M20	6	65 - 80 cm	Becker
AEROMAT T6 S "ECO-LINE" M20	6	75 - 80 cm	Becker
AEROMAT T6 DTE "ECO-LINE" M20	6	75 - 80 cm	Becker
AEROMAT M8S STARR "ECO-LINE" M20	8	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT M8 DTE STARR "ECO-LINE" M20	8	65 - 80 cm	Becker
AEROMAT M8 HKP S "ECO-LINE" M20	8	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT M8 HKP DTE "ECO-LINE" M20	8	65 - 80 cm	Becker
AEROMAT M12 S STARR "ECO-LINE"	12	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT M12 DTE STARR "ECO-LINE"	12	65 - 80 cm	Becker
AEROMAT M4Z S STARR "FARM-LINE" M20	4	60 - 80 cm	Becker
AEROMAT M4Z DTE STARR "FARM-LINE" M20	4	65 - 80 cm	Becker
AEROMAT M6Z S STARR "FARM-LINE" M20	6	60 - 80 cm	Becker
AEROMAT M6Z DTE STARR "FARM-LINE" M20	6	65 - 80 cm	Becker
AEROMAT T6Z S "FARM-LINE" M20	6	75 - 80 cm	Becker
AEROMAT T6Z DTE "FARM-LINE" M20	6	75 - 80 cm	Becker
AEROMAT M8S STARR "FARM-LINE" M20	8	60 - 80 cm	Becker

AEROMAT M8 DTE STARR "FARM-LINE" M20	8	65 - 80 cm	Becker
AEROMAT P8ZS HKP "FARM-LINE" M20	8	75 - 80 cm	Becker
AEROMAT P8Z HKP DTE "FARM-LINE" M20	8	75 - 80 cm	Becker
AEROMAT M12Z S STARR "FARM-LINE" M20	12	60 - 80 cm	Becker
AEROMAT M12Z DTE STARR "FARM-LINE" M20	12	65 - 80 cm	Becker
AEROMAT P4Z S "PROFI-LINE" M20	4	60 - 80 cm	Becker
AEROMAT P4Z DTE "PROFI-LINE" M20	4	65 - 80 cm	Becker
AEROMAT T6Z S "PROFI-LINE" M20	6	75 - 80 cm	Becker
AEROMAT T6Z DTE "PROFI-LINE" M20	6	75 - 80 cm	Becker
AEROMAT P8ZgS HKP "PROFI-LINE" M20	8	75 - 80 cm	Becker
AEROMAT P8Zg HKP DTE "PROFI-LINE" M20	8	75 - 80 cm	Becker
AEROMAT P12S HKT "PROFI-LINE" M20	12	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT P12 HKT DTE "PROFI-LINE" M20	12	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT M6Z DTE "E-MOTION" M20	6	75 - 80 cm	Becker
AEROMAT P8 HKP DTE "E-MOTION" PTO M20	8	75 - 80 cm	Becker
AEROMAT P8Zg HKP DTE "E-MOTION" M20	8	75 - 80 cm	Becker
AEROMAT P12 HKT DTE "E-MOTION" M20	12	75 - 80 cm	Becker
AEROMAT C8 HKP DTE PTO "E-MOTION" M20	8	75 cm	Becker
AEROMAT C12 HKP DTE PTO "E-MOTION" M20	12	50 cm	Becker
AEROMAT C13 HKP DTE PTO "E-MOTION" M20	13	45 cm	Becker
AEROMAT C16 HKP DTE PTO "E-MOTION" M20	16	37,5 - 75 cm	Becker
AEROMAT P8ZgK HKP DTE "ADVANCE" M20	8	75 - 80 cm	Becker
AEROMAT M4 (R) 200050426 "S"+"M" 2M9,M10	4	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT MK4 (R) 200050291 "S"+"M" 2M9,M10	4	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT MK4 (Z) 200052342 "S"+"M" 2M9,M10	4	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT P4 (Z) 200052295 "S"+"M" 2M9,M10	4	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT A4 (R) 200050995 "A" M4	4	45 - 80 cm	Becker

AEROMAT S4 (R) 200052292 "S"+"M" 2M9,M10	4	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT M6 (Z) 200050427 "S"+"M" 2M9,M10	6	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT SE 6 (R) 200050089 "S"+"M" 2M9,M10	6	75 - 80 cm	Becker
AEROMAT T6 (Z) 200050360 "S"+"M" 2M9,M10	6	75 - 80 cm	Becker
AEROMAT M8 (Z) 200050429 "S"+"M" 2M9,M10	8	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT SE 8 HKP 200050090 "S"+"M" 2M9,M10	8	65 - 80 cm	Becker
AEROMAT M8 (Z) HKP 200050442 "S"+"M" 2M9,M10	8	65 - 80 cm	Becker
AEROMAT T8 (Z) 200050362 "S"+"M" 2M9,M10	8	75 cm	Becker
AEROMAT M12 (Z) 200050431 "S"+"M" 2M9,M10	12	65 - 80 cm	Becker
AEROMAT M12 (HKT) 200050440 "S"+"M" 2M9,M10	12	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT M4 200050426 "DTE"+"DT" 2M9,M10 s prvkem 200245313 pro každou jednotku	4	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT MK4 (R) 200050291 "DTE"+"DT" 2M9,M10 s prvkem 200245313 pro každou jednotku	4	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT MK4 (Z) 200052342 "DTE"+"DT" 2M9,M10 s prvkem 200245313 pro každou jednotku	4	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT P4 (Z) 200050295 "DTE"+"DT" 2M9,M10 s prvkem 200245313 pro každou jednotku	4	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT S4 (R) 20005229 "DTE"+"DT" 2M9,M10 s prvkem 200245313 pro každou jednotku	4	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT M6 (Z) 200050427 "DTE"+"DT" 2M9,M10 s prvkem 200245313 pro každou jednotku	6	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT T6 (Z) 200050360 "DTE"+"DT" 2M9,M10 s prvkem 200245313 pro každou jednotku	6	75 - 80 cm	Becker
AEROMAT M8 (Z) 20005042 "DTE"+"DT" 2M9,M10 s prvkem 200245313 pro každou jednotku	8	45 - 80 cm	Becker
AEROMAT M8 (Z)HKP 200050431 "DTE"+"DT" 2M9,M10 s prvkem 200245313 pro každou jednotku	8	65 - 80 cm	Becker
AEROMAT M12 (Z) 200050426 "DTE"+"DT" 2M9,M10 s prvkem 200245313 pro každou jednotku	12	45 - 80 cm	Becker

Claydon 3m Hybrid Fertiliser	9	33,3 cm	Claydon
Gaspardo MT bez rozmetadla hnojiv s prvkem D4 se 4 difuzory	4 - 12	45 – 75 cm	Maschio (Gaspardo)
Gaspardo MT s rozmetadlem hnojiv s prvkem V4	1 - 16	30 – 80 cm	Maschio (Gaspardo)
Gaspardo MTE bez rozmetadla hnojiv s prvkem D4 se 4 difuzory	6 - 8	44,5 – 75 cm	Maschio (Gaspardo)
Gaspardo MTE s rozmetadlem hnojiv s prvkem V4	1 - 16	30 – 80 cm	Maschio (Gaspardo)
Gaspardo MTI bez rozmetadla hnojiv s prvkem D4 se 4 difuzory	1 - 16	30 – 80 cm	Maschio (Gaspardo)
Gaspardo MTI s čelním rozmetadlem hnojiv s prvkem D4 se 4 difuzory	1 - 16	30 – 80 cm	Maschio (Gaspardo)
Gaspardo MTI s rozmetadlem hnojiv s prvkem V4	1 - 16	30 – 80 cm	Maschio (Gaspardo)
Gaspardo SI bez rozmetadla hnojiv s prvkem D4 se 4 difuzory	1 - 16	30 – 80 cm	Maschio (Gaspardo)
Gaspardo SI s čelním rozmetadlem hnojiv s prvkem D4 se 4 difuzory	1 - 16	30 – 80 cm	Maschio (Gaspardo)
Gaspardo SI s rozmetadlem hnojiv s prvkem V4	1 - 16	30 – 80 cm	Maschio (Gaspardo)
Gaspardo SP bez rozmetadla hnojiv s prvkem D4 se 4 difuzory	2 - 8	45 – 75 cm	Maschio (Gaspardo)
Gaspardo SP s rozmetadlem hnojiv s prvkem V4	1 - 16	30 – 80 cm	Maschio (Gaspardo)
Gaspardo ST bez rozmetadla hnojiv s prvkem D4 se 4 difuzory	6 - 8	45 – 75 cm	Maschio (Gaspardo)
Gaspardo ST s rozmetadlem hnojiv s prvkem V4	1 - 16	30 – 80 cm	Maschio (Gaspardo)
Gaspardo MTE-R bez rozmetadla hnojiv s prvkem D4 se 4 difuzory	6 - 7	60 – 75 cm	Maschio (Gaspardo)

Gaspardo MTE-R s rozmetadlem hnojiv s prvkem V4	6 -7	60 – 75 cm	Maschio (Gaspardo)
Gaspardo MANTA bez rozmetadla hnojiv s prvkem D4 se 4 difuzory	8 - 16	37,5 – 75 cm	Maschio (Gaspardo)
Gaspardo MANTA s čelním rozmetadlem hnojiv s prvkem D4 se 4 difuzory	8 - 16	37,5 – 75 cm	Maschio (Gaspardo)
Gaspardo MIRKA s rozmetadlem hnojiv s prvkem V4	8	75 cm	Maschio (Gaspardo)
Gaspardo MAGA s rozmetadlem hnojiv s prvkem V4	8	30 – 80 cm	Maschio (Gaspardo)
Maestro 8.70 (od r. v. 2010)	8	70 cm	Horsch
Maestro 8.75 (od r. v. 2010)	8	75 cm	Horsch
Maestro 8.80 (od r. v. 2010)	8	80 cm	Horsch
Maestro 12.45 (od r. v. 2010)	12	45 cm	Horsch
Maestro 12.50 (od r. v. 2010)	12	50 cm	Horsch
Maestro 12,45 CC (od r. v. 2010)	12	45 cm	Horsch
Maestro 12,50 CC (od r. v. 2010)	12	50 cm	Horsch
Maestro 8,70 CC (od r. v. 2010)	8	70 cm	Horsch
Maestro 8,75 CC (od r. v. 2010)	8	75 cm	Horsch
Maestro 8,80 CC (od r. v. 2010)	8	80 cm	Horsch
Maestro 6.70 CC (od r. v. 2013)	6	70 cm	Horsch
Maestro 6.75 CC (od r. v. 2013)	6	75 cm	Horsch
Maestro 6.80 CC (od r. v. 2013)	6	80 cm	Horsch
Maestro 9.60 CC (od r. v. 2015)	9	60 cm	Horsch
Maestro 12.75 SW (od r. v. 2012)	12	75 cm	Horsch
Maestro 12.70 SW (od r. v. 2013)	12	70 cm	Horsch
Maestro 12.80 SW (od r. v. 2013)	12	80 cm	Horsch
Maestro 16.70 SW (od r. v. 2013)	16	70 cm	Horsch

Maestro 16.75 SW (od r. v. 2013)	16	75 cm	Horsch
Maestro 16.80 SW (od r. v. 2013)	16	80 cm	Horsch
Maestro 18.45 SW (od r. v. 2013)	18	45 cm	Horsch
Maestro 18.50 SW (od r. v. 2013)	18	50 cm	Horsch
Maestro 24.70 SW (od r. v. 2013)	24	70 cm	Horsch
Maestro 24.75 SW (od r. v. 2013)	24	75 cm	Horsch
Maestro 36.45 SW (od r. v. 2014)	36	45 cm	Horsch
Maestro 36.50 SW (od r. v. 2014)	36	50 cm	Horsch
Maestro 24.45 SW (od r. v. 2017)	24	45 cm	Horsch
Maestro 24.50 SW (od r. v. 2017)	24	50 cm	Horsch
Maestro CX (od r. v. 2019)	8	70 / 75 / 80 cm	Horsch
Maestro CX (od r. v. 2019)	8	30 in	Horsch
Maestro CX (od r. v. 2019)	9	70 / 75 / 80 cm	Horsch
Maestro CX (od r. v. 2019)	9	30 in	Horsch
Maestro CX (od r. v. 2020)	11	45 / 50 cm	Horsch
Maestro CX (od r. v. 2019)	12	45 / 50 cm	Horsch
Maestro CX (od r. v. 2020)	13	35 / 37,5 cm	Horsch
Maestro CX (od r. v. 2020)	13	15 in	Horsch
Maestro CX (od r. v. 2020)	15	35 / 38,5 cm	Horsch
Maestro CX (od r. v. 2020)	15	15 in	Horsch
Maestro RV (od r. v. 2018)	8	70 / 75 / 80 cm	Horsch
Maestro RV (od r. v. 2018)	8	30 in	Horsch
Maestro RV (od r. v. 2018)	9	70 / 75 / 80 cm	Horsch
Maestro RV (od r. v. 2018)	9	30 in	Horsch
Maestro RV (od r. v. 2018)	12	45 / 50 cm	Horsch
Maestro CV (r. v. 2018)	8	70 / 75 / 80 cm	Horsch

Maestro CV (r. v. 2018)	8	30 in	Horsch
Maestro CV (od r. v. 2019)	9	70 / 75 / 80 cm	Horsch
Maestro CV (od r. v. 2019)	9	30 in	Horsch
Maestro CV (od r. v. 2021)	11	45 / 50 cm	Horsch
Maestro CV (r. v. 2018)	12	45 / 50 cm	Horsch
Maestro CV (od r. v. 2021)	13	35 / 37,5 cm	Horsch
Maestro CV (od r. v. 2021)	13	15 in	Horsch
Maestro CV (od r. v. 2021)	15	35 / 37,5 cm	Horsch
Maestro CV (od r. v. 2021)	15	15 in	Horsch
Maestro DV (r. v. 2021)	6	70 / 75 cm	Horsch
Maestro DV (r. v. 2021)	6	30 in	Horsch
Maestro DV (r. v. 2020)	8	70 / 75 cm	Horsch
Maestro DV (r. v. 2020)	8	30 in	Horsch
Maestro DV (od r. v. 2021)	11	35 / 37,5 cm	Horsch
Maestro DV (od r. v. 2021)	11	15 in	Horsch
Maestro DV (od r. v. 2021)	13	35 / 37,5 cm	Horsch
Maestro DV (od r. v. 2021)	13	15 in	Horsch
Maestro SV (od r. v. 2021)	12	70 / 75 / 80 cm	Horsch
Maestro SV (od r. v. 2021)	12	30 in	Horsch
Maestro SV (od r. v. 2021)	18	70 / 75 / 80 cm	Horsch
Maestro SV (od r. v. 2021)	18	30 in	Horsch
Maestro SV (od r. v. 2021)	16	70 / 75 / 80 cm	Horsch
Maestro SV (od r. v. 2021)	16	30 in	Horsch
Maestro SV (od r. v. 2022)	23	35 / 37,5 cm	Horsch
Maestro SV (od r. v. 2022)	23	15 in	Horsch
Maestro SV (od r. v. 2021)	24	45 / 50 cm	Horsch

Maestro SX (od r. v. 2022)	12	70 cm	Horsch
Maestro SX (od r. v. 2022)	12	75 cm	Horsch
Maestro SX (od r. v. 2022)	12	80 cm	Horsch
Maestro SX (od r. v. 2022)	12	30 in	Horsch
Maestro SX (od r. v. 2021)	16	70 cm	Horsch
Maestro SX (od r. v. 2021)	16	75 cm	Horsch
Maestro SX (od r. v. 2021)	16	80 cm	Horsch
Maestro SX (od r. v. 2021)	16	30 in	Horsch
Maestro SX (od r. v. 2022)	18	45 cm	Horsch
Maestro SX (od r. v. 2022)	18	50 cm	Horsch
Maestro SX (od r. v. 2022)	24	45 cm	Horsch
Maestro SX (od r. v. 2022)	24	50 cm	Horsch
Maestro SX (od r. v. 2021)	24	70 cm	Horsch
Maestro SX (od r. v. 2021)	24	75 cm	Horsch
Maestro SX (od r. v. 2021)	24	30 in	Horsch
Maestro RX (od r. v. 2022)	6	70 cm	Horsch
Maestro RX (od r. v. 2022)	6	75 cm	Horsch
Maestro RX (od r. v. 2022)	6	80 cm	Horsch
Maestro RX (od r. v. 2022)	6	30 in	Horsch
Maestro RX (od r. v. 2022)	7	60 cm	Horsch
Maestro RX (od r. v. 2021)	8	70 cm	Horsch
Maestro RX (od r. v. 2021)	8	75 cm	Horsch
Maestro RX (od r. v. 2021)	8	80 cm	Horsch
Maestro RX (od r. v. 2021)	8	30 in	Horsch
Maestro RX (od r. v. 2021)	9	60 cm	Horsch
Maestro RX (od r. v. 2021)	9	70 cm	Horsch

Maestro RX (od r. v. 2021)	9	75 cm	Horsch
Maestro RX (od r. v. 2021)	9	30 in	Horsch
Maestro RX (od r. v. 2022)	11	50 cm	Horsch
Maestro RX (od r. v. 2022)	11	55 cm	Horsch
Maestro RX (od r. v. 2022)	11	60 cm	Horsch
Maestro RX (od r. v. 2021)	12	45 cm	Horsch
Maestro RX (od r. v. 2021)	12	50 cm	Horsch
Pronto 3 DC bez rozdělovače kukuřice	20	15 cm	Horsch
Pronto 3 DC PPF bez rozdělovače kukuřice	20	15 cm	Horsch
Pronto 3 DC G&F bez rozdělovače kukuřice	20	15 cm	Horsch
Pronto 4 DC bez rozdělovače kukuřice	28	14,3 cm	Horsch
Pronto 4 DC PPF bez rozdělovače kukuřice	28	14,3 cm	Horsch
Pronto 4 DC G&F bez rozdělovače kukuřice	28	14,3 cm	Horsch
Pronto 4 DC tuhý bez rozdělovače kukuřice	28	14,3 cm	Horsch
Pronto 4 DC tuhý PPF bez rozdělovače kukuřice	28	14,3 cm	Horsch
Pronto 4 DC tuhý G&F bez rozdělovače kukuřice	28	14,3 cm	Horsch
Pronto 6 DC bez rozdělovače kukuřice	40	15 cm	Horsch
Pronto 6 DC PPF bez rozdělovače kukuřice	40	15 cm	Horsch
Pronto 6 DC G&F bez rozdělovače kukuřice	40	15 cm	Horsch
Pronto 7 DC bez rozdělovače kukuřice	45	15 cm	Horsch
Pronto 8 DC bez rozdělovače kukuřice	50	16 cm	Horsch
Pronto 8 DC G&F bez rozdělovače kukuřice	50	16 cm	Horsch
Pronto 9 DC bez rozdělovače kukuřice	60	15 cm	Horsch
Pronto 9 DC G&F bez rozdělovače kukuřice	60	15 cm	Horsch
Pronto 8 SW bez rozdělovače kukuřice	50	16 cm	Horsch
Pronto 9 SW bez rozdělovače kukuřice	60	15 cm	Horsch

Pronto 12 SW bez rozdělovače kukuřice	80	15 cm	Horsch
Pronto 6 KR bez rozdělovače kukuřice	40	15 cm	Horsch
Pronto 3 TD bez rozdělovače kukuřice	20	15 cm	Horsch
Pronto 4 TD bez rozdělovače kukuřice	28	14,3 cm	Horsch
Pronto 5 TD bez rozdělovače kukuřice	34	15 cm	Horsch
Pronto 6 TD bez rozdělovače kukuřice	40	15 cm	Horsch
Pronto 8 TD bez rozdělovače kukuřice	50	15 cm	Horsch
Pronto 3 DC s rozdělovačem kukuřice	10	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 3 DC PPF s rozdělovačem kukuřice	10	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 3 DC G&F s rozdělovačem kukuřice	10	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 4 DC s rozdělovačem kukuřice	14	58 cm / 14,3 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 4 DC PPF s rozdělovačem kukuřice	14	58 cm / 14,3 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 4 DC G&F s rozdělovačem kukuřice	14	58 cm / 14,3 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 4 DC tuhý s rozdělovačem kukuřice	14	58 cm / 14,3 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 4 DC tuhý PPF s rozdělovačem kukuřice	14	58 cm / 14,3 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 4 DC tuhý G&F s rozdělovačem kukuřice	14	58 cm / 14,3 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 6 DC s rozdělovačem kukuřice	20	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 6 DC PPF s rozdělovačem kukuřice	20	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch

Pronto 6 DC G&F s rozdělovačem kukuřice	20	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 6 AS s rozdělovačem kukuřice	20	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 6 AS PPF s rozdělovačem kukuřice	20	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 6 AS G&F s rozdělovačem kukuřice	20	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 7 DC s rozdělovačem kukuřice	26	60 cm/14,4 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 8 DC s rozdělovačem kukuřice	26	60 cm /15,4 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 8 DC G&F s rozdělovačem kukuřice	26	60 cm /15,4 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 9 DC s rozdělovačem kukuřice	30	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 9 DC G&F s rozdělovačem kukuřice	30	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 8 SW s rozdělovačem kukuřice	26	60 cm /15,4 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 9 SW s rozdělovačem kukuřice	30	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 12 SW s rozdělovačem kukuřice	40	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 6 KR s rozdělovačem kukuřice	20	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 6 KE s rozdělovačem kukuřice	20	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 3 TD s rozdělovačem kukuřice	10	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 4 TD s rozdělovačem kukuřice	14	57 cm / 14,3 cm (dvojitý řádek)	Horsch

Pronto 5 TD s rozdělovačem kukuřice	16	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 6 TD s rozdělovačem kukuřice	20	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 8 TD s rozdělovačem kukuřice	25	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Pronto 6 AS bez rozdělovače kukuřice	40	15 cm	Horsch
Pronto 6 AS PPF bez rozdělovače kukuřice	40	15 cm	Horsch
Pronto 6 AS G&F bez rozdělovače kukuřice	40	15 cm	Horsch
Pronto 6 KE bez rozdělovače kukuřice	40	15 cm	Horsch
Express 3 TD bez rozdělovače kukuřice	20	15 cm	Horsch
Express 3,5 TD bez rozdělovače kukuřice	24	14,5 cm	Horsch
Express 3 KR s rozdělovačem kukuřice	10	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Express 3,5 KR s rozdělovačem kukuřice	12	58 cm/14,5 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Express 4 KR s rozdělovačem kukuřice	14	58 cm / 14,3 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Express 3 TD s rozdělovačem kukuřice	10	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Express 3,5 TD s rozdělovačem kukuřice	12	58 cm / 14,5 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Express 3 KR bez rozdělovače kukuřice	20	15 cm	Horsch
Express 3,5 KR bez rozdělovače kukuřice	24	14,5 cm	Horsch
Express 4 KR bez rozdělovače kukuřice	30	14,3 cm	Horsch
Focus 4 TD bez rozdělovače kukuřice	28	14,3 cm	Horsch
Focus 6 TD bez rozdělovače kukuřice	40	15 cm	Horsch
Focus 7 TD bez rozdělovače kukuřice	45	15 cm	Horsch

Focus 4 TD s rozdělovačem kukuřice	14	57 cm / 14,3 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Focus 6 TD s rozdělovačem kukuřice	20	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Focus 7 TD s rozdělovačem kukuřice	22	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Focus 6 TD 3-pkt s rozdělovačem kukuřice	20	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Focus 7 TD 3-pkt s rozdělovačem kukuřice	22	60 cm/15 cm (dvojitý řádek)	Horsch
Focus 4 TD s rozdělovačem kukuřice	12	67 cm/16,7cm (dvojitý řádek)	Horsch
Focus 6 TD s rozdělovačem kukuřice	16	70 cm/17,6cm (dvojitý řádek)	Horsch
Focus 7 TD s rozdělovačem kukuřice	20	72 cm/18cm (dvojitý řádek)	Horsch
Focus 4 TD 3-pkt s rozdělovačem kukuřice	12	67 cm/16,7cm (dvojitý řádek)	Horsch
Focus 6 TD 3-pkt s rozdělovačem kukuřice	16	70 cm/17,6cm (dvojitý řádek)	Horsch
Focus 7 TD 3-pkt s rozdělovačem kukuřice	20	72 cm/18cm (dvojitý řádek)	Horsch
Focus 6 TD 3-pkt bez rozdělovače kukuřice	40	15 cm	Horsch
Focus 7 TD 3-pkt bez rozdělovače kukuřice	44	15 cm	Horsch
Focus 4 TD bez rozdělovače kukuřice	24	16,7 cm	Horsch
Focus 6 TD bez rozdělovače kukuřice	32	17,6 cm	Horsch
Focus 7 TD bez rozdělovače kukuřice	40	18 cm	Horsch
Focus 6 TD 3-pkt bez rozdělovače kukuřice	40	15 cm	Horsch
Focus 4 TD 3-pkt bez rozdělovače kukuřice	12	16,7 cm	Horsch
Focus 6 TD 3-pkt bez rozdělovače kukuřice	32	17,6 cm	Horsch

Focus 7 TD 3-pkt bez rozdělovače kukuřice	40	18 cm	Horsch
Haldrup SP-35 (od r. v. 2011)	2 - 18	14 - 80 cm	Inotec
1700 s prvkem AA 73952 a AA 73698	4	30, 36, 38 a 40 in	John Deere
1700 s prvkem AA 73952 a AA 73698	6 a 8	30 in	John Deere
1700 s prvkem AA 73953 a AA 73698	4	30, 36, 38 a 40 in	John Deere
1700 s prvkem AA 73953 a AA 73698	6 a 8	30 in	John Deere
1700 s prvkem AA 73953 a AA 73698	6 a 8	70 cm	John Deere
1700 s prvkem AA 73953 a AA 73698	8	36, 38 a 40 in	John Deere
1700 s prvkem AA 73953 a AA 73698	6 a 8	70 cm	John Deere
1700 s prvkem AA 73953 a AA 73698	8	36, 38 a 40 in	John Deere
1720 s prvkem AA 73953 a AA 73698	8	38 in	John Deere
1720 s prvkem AA 73952 a AA 73698	8	38 in	John Deere
1750 s prvkem AA 73953 a AA 73698	4	30, 36 a 40 in	John Deere
1750 s prvkem AA 73953 a AA 73698	6	70 cm	John Deere
1750 s prvkem AA 73953 a AA 73698	6 a 8	30 in	John Deere
1750 s prvkem AA 73952 a AA 73698	4	30, 36 a 40 in	John Deere
1750 s prvkem AA 73952 a AA 73698	6	70 cm	John Deere
1750 s prvkem AA 73952 a AA 73698	6 a 8	30 in	John Deere
1770 s prvkem AA 73953 a AA 73698	12, 16 a 24	30 in	John Deere
7300 s prvkem AA 73953 a AA 73698	-	-	John Deere
1725NT s prvky A108559 a A108834	8	75 - 80 cm	John Deere
Maxima 1 s ventilátorem PM20 s prvkem ADS PM20	4 - 12	50 - 75 cm	Kuhn
Maxima 2 s pevným rámem s ventilátorem PM10 s prvkem ADS PM10	3 - 8	37,5 - 80 cm	Kuhn
Maxima 2 s pevným rámem s ventilátorem PM20 s prvkem ADS PM20	11	40 cm	Kuhn
Maxima 2 s pevným rámem s ventilátorem PM20 s prvkem ADS PM20	8 - 18	50 - 75 cm	Kuhn
Maxima 2 s teleskopickým rámem s ventilátorem PM10 s prvkem ADS PM10	6 - 7	55 - 80 cm	Kuhn
Maxima 2 se sklopným rámem s ventilátorem PM20 s prvkem ADS PM20	8 - 12	50 - 75 cm	Kuhn

Maxima 2 se sklopným tel. rámem s ventilátorem PM20 s prvkom ADS PM20	8	75 cm	Kuhn
Maxima 3 s pevným rámom s ventilátorem PM10 s prvkom ADS PM10	3 – 8	37,5 - 80 cm	Kuhn
Maxima 3 s teleskopickým rámom s ventilátorem PM10 s prvkom ADS PM10	6 – 7	55 - 80 cm	Kuhn
Maxima 3 s pevným rámom s ventilátorem PM20 s prvkom ADS PM20	11	40 cm	Kuhn
Maxima 3 s pevným rámom s ventilátorem PM20 s prvkom ADS PM20	8 – 18	50 - 75 cm	Kuhn
Maxima 3 se sklopným rámom s ventilátorem PM20 s prvkom ADS PM20	8 – 12	50 - 75 cm	Kuhn
Maxima 3 se sklopným tel. rámom s ventilátorem PM20 s prvkom ADS PM20	8	75 cm	Kuhn
Planter 2 s ventilátorem PL2 s prvkom ADS PL2	4-18	25 - 80 cm	Kuhn
Planter 3 s pevným rámom s ventilátorem PM10 s prvkom ADS PM10	3 – 8	37,5 - 80 cm	Kuhn
Planter 3 s pevným rámom s ventilátorem PM20 s prvkom ADS PM20	11	40 cm	Kuhn
Planter 3 s pevným rámom s ventilátorem PM20 s prvkom ADS PM20	8 – 18	50 - 75 cm	Kuhn
Planter 3 s teleskopickým rámom s ventilátorem PM10 s prvkom ADS PM10	6 – 8	55 - 80 cm	Kuhn
Planter 3 se sklopným rámom s ventilátorem PM20 s prvkom ADS PM20	8 – 12	50 - 75 cm	Kuhn
Planter Junior s ventilátorem PLJ s prvkom ADS PLJ	3 - 8	25 - 80 cm	Kuhn
Pneumasem II s ventilátorem PN2 s prvkom ADS PN2	3 - 8	25 - 80 cm	Kuhn
KP115 s pevným rámom a prvkom ADS PM15	3 - 12	37,5 - 80 cm	Kuhn
KP115 s pevným rámom a prvkom ADS PM15	12 - 18	37,5 - 60 cm	Kuhn
KP115 s pevným rámom a prvkom ADS PM20	12 - 18	37,5 - 60 cm	Kuhn
KP115 s teleskopickým rámom a prvkom ADS PM15	2 - 12	37,5 - 80 cm	Kuhn
KP115 se sklopným rámom a prvkom ADS PM15	6 - 18	37,5 - 80 cm	Kuhn
KP115 se sklopným rámom a prvkom ADS PM20	6 - 18	37,5 - 80 cm	Kuhn
KP115 návěsný se sklopným rámom a prvkom ADS PM15	8 - 24	37,5 - 80 cm	Kuhn
KP115 návěsný se sklopným rámom a prvkom ADS PM20	8 - 24	37,5 - 80 cm	Kuhn
Kosma s pevným rámom a prvkom ADS PM15	3 - 12	37,5 - 80 cm	Kuhn
Kosma s pevným rámom a prvkom ADS PM15	12 - 18	37,5 - 60 cm	Kuhn
Kosma s pevným rámom a prvkom ADS PM20	12 - 18	37,5 - 60 cm	Kuhn
Kosma s teleskopickým rámom a prvkom ADS PM15	2 - 12	37,5 - 80 cm	Kuhn

Kosma se sklopným rámem a prvkem ADS PM15	6 - 18	37,5 - 80 cm	Kuhn
Kosma se sklopným rámem a prvkem ADS PM20	6 - 18	37,5 - 80 cm	Kuhn
Kosma návěsný se sklopným rámem a prvkem ADS PM15	8 - 24	37,5 - 80 cm	Kuhn
Kosma návěsný se sklopným rámem a prvkem ADS PM20	8 - 24	37,5 - 80 cm	Kuhn
Kverneland - Accord Optima s prvkem Clean Air	4 - 16	37,5 - 80 cm	Kverneland
Miniair-Nova s prvkem Clean Air bez hnojení	1 - 32	11 - 80 cm	Kverneland
Multicorn DP II s prvkem Clean Air bez hnojení	4 - 12	45 - 80 cm	Kverneland
Optima s prvkem Clean Air bez hnojení	4 - 16	37,5 - 80 cm	Kverneland
RAU Multicorn PH bez hnojení s prvkem Clean Air	8 - 12	45 - 80 cm	Kverneland
RAU Multicorn PH s čelním zásobníkem hnojiva s prvkem Clean Air	8 - 12	45 - 80 cm	Kverneland
RAU Multicorn PH se zadní nástavbou na hnojivo s prvkem Clean Air	8	45 - 80 cm	Kverneland
RAU Multicorn bez hnojení s prvkem Clean Air	4 - 12	45 - 80 cm	Kverneland
RAU Multicorn se čelním zásobníkem hnojiva s prvkem Clean Air	4 - 12	45 - 80 cm	Kverneland
RAU Multicorn se zadní nástavbou na hnojivo s prvkem Clean Air	4 - 12	45 - 80 cm	Kverneland
RAU Multicorn Tele se zadní nástavbou na hnojivo s prvkem Clean Air	6	45 - 80 cm	Kverneland
Vicon – Rau Multicorn s prvkem Clean Air	4 - 16	37,5 - 80 cm	Kverneland
Optima (Kubota PP1000 Serie) s prvkem Clean Air	1 - 8	33 - 150 cm	Kverneland
Optima (Kubota PP Serie) s prvkem Clean Air	6 - 16	37,5 - 80 cm	Kverneland
Optima SX (Kubota SX Serie) s prvkem Clean Air	6 - 16	37,5 - 80 cm	Kverneland
Optima R (Kubota PP1001 Serie) s prvkem Clean Air	1 - 8	33 - 150 cm	Kverneland
Optima RS (Kubota PP1001RS Serie) s prvkem Clean Air	8 - 18	33 - 150 cm	Kverneland
Optima Tele (Kubota PP1000TE Serie) s prvkem Clean Air	6 - 8	45 - 80 cm	Kverneland
Optima V (Kubota PP1000V Serie) s prvkem Clean Air	6 - 8	33 - 80 cm	Kverneland
Optima R SX (Kubota PP1001 SX Serie) s prvkem Clean Air	1 - 8	33 - 150 cm	Kverneland
Optima RS SX (Kubota PP1001 RS SX Serie) s prvkem Clean Air	8 - 18	33 - 150 cm	Kverneland
Optima V SX (Kubota PP1000V SX Serie) s prvkem Clean Air	6 - 8	33 - 80 cm	Kverneland
Optima Euro SX (Kubota PP1000E SX Serie) s prvkem Clean Air	4 - 6	45 - 80 cm	Kverneland

Optima TFmaxi s prvkem Clean Air	16	70 - 80 cm	Kverneland
Optima F (Kubota PP1601F) s prvkem Clean Air	6 - 16	37,5 - 150 cm	Kverneland
Optima F SX (Kubota PP1601F SX Serie) s prvkem Clean Air	6 - 16	37,5 - 150 cm	Kverneland
Optima TFprofi (Kubota PP1601TF Serie) s prvkem Clean Air	6 - 16	37,5 - 150 cm	Kverneland
Optima TFprofi SX (Kubota PP1601TF SX Serie) s prvkem Clean Air	6 - 8	70 - 90 cm	Kverneland
Optima 6m PH (Kubota PP1600F) s prvkem Clean Air	6 - 16	37,5 - 150 cm	Kverneland
Azurit 9/12.90 (D)	12	90 cm	Lemken
Azurit 9/12.80 (D)	12	80 cm	Lemken
Azurit 9/12.76,1(D)	12	76,1 cm	Lemken
Azurit 9/12.75 (D)	12	75 cm	Lemken
Azurit 9/12.70 (D)	12	70 cm	Lemken
Azurit 9/12.50 (D)	12	50 cm	Lemken
Azurit 9/12.45(D)	12	45 cm	Lemken
Azurit 9/10.90 (D)	10	90 cm	Lemken
Azurit 9/10.80 (D)	10	80 cm	Lemken
Azurit 9/10.76,1(D)	10	76,1 cm	Lemken
Azurit 9/10.75 (D)	10	75 cm	Lemken
Azurit 9/10.70 (D)	10	70 cm	Lemken
Azurit 9/10.50 (D)	10	50 cm	Lemken
Azurit 9/10.45(D)	10	45 cm	Lemken
Azurit 9/8.90 (D)	8	90 cm	Lemken
Azurit 9/8.80 (D)	8	80 cm	Lemken
Azurit 9/8.76,1(D)	8	76,1 cm	Lemken
Azurit 9/8.75 (D)	8	75 cm	Lemken
Azurit 9/8.70 (D)	8	70 cm	Lemken
Azurit 9/8.50 (D)	8	50 cm	Lemken
Azurit 9/8.45(D)	8	45 cm	Lemken

Azurit 9/6.90 (D)	6	90 cm	Lemken
Azurit 9/6.80 (D)	6	80 cm	Lemken
Azurit 9/6.76,1(D)	6	76,1 cm	Lemken
Azurit 9/6.75 (D)	6	75 cm	Lemken
Azurit 9/6.70 (D)	6	70 cm	Lemken
Azurit 9/6.50 (D)	6	50 cm	Lemken
Azurit 9/6.45(D)	6	45 cm	Lemken
Azurit 9/4.90 (D)	4	90 cm	Lemken
Azurit 9/4.80 (D)	4	80 cm	Lemken
Azurit 9/4.76,1(D)	4	76,1 cm	Lemken
Azurit 9/4.75 (D)	4	75 cm	Lemken
Azurit 9/4.70 (D)	4	70 cm	Lemken
Azurit 9/4.50 (D)	4	50 cm	Lemken
Azurit 9/4.45(D)	4	45 cm	Lemken
HASSIA Multisem MNM bez rozmetadla hnojiv s prvkem Abluftverteiler II Art. č. 960035	2 – 12	30 - 80 cm	Link
HASSIA Multisem MNM s rozmetadlem hnojiv s prvkem Abluftverteiler I Art.č. 960012	2 – 12	30 - 80 cm	Link
HASSIA Unisem UNM bez rozmetadla hnojiv s prvkem Abluftverteiler II Art. č. 960035	2 – 12	30 - 80 cm	Link
HASSIA Unisem UNM s rozmetadlem hnojiv s prvkem Abluftvertelir I Art.č. 960012	2 – 12	30 - 80 cm	Link
HASSIA Variosem VNM bez rozmetadla hnojiv s prvkem Abluftverteiler II Art. č. 960035	4 – 12	25 - 80 cm	Link
HASSIA Variosem VNM s rozmetadlem hnojiv s prvkem Abluftverteiler I Art.č. 960012	4 – 12	25 - 80 cm	Link
RAU-Sicam MAXEM s prvkem Abluftverteiler II Art. č. 960035	4 – 12	25 - 80 cm	Link
RAU-Sicam Unisem s prvkem Abluftverteiler II Art. č. 960035	4 – 12	25 - 80 cm	Link
Accord Optima E-drive s prvkem EI0409	8 a 16	37,5 - 80 cm	Ludwig&Hauer

Accord Optima NT s prvkem EI0409	4 a 8	37,5 - 80 cm	Ludwig&Hauer
Accord Optima s prvkem EI0409	4, 8 a 9	37,5 - 80 cm	Ludwig&Hauer
FUTURA s prvkem na ochranu včel	2 – 8	45 a 75 cm	Maschio (Mascar)
MAXI EVOLUTION s prvkem na ochranu včel	2 – 8	45 a 75 cm	Maschio (Mascar)
MAXI s prvkem na ochranu včel	2 – 8	45 a 75 cm	Maschio (Mascar)
MS 4100 s pneumatickým rozmetadlem hnojiv s prvkem MM 09060505	2 - 18	40 - 80 cm	Matermacc (Arbos)
MS 4100 s prvkem MM09060500	2 - 18	40 - 80 cm	Matermacc
MS 4100 s rozmetadlem hnojiv s prvkem MM09060500	2 - 18	40 - 80 cm	Matermacc
MS 4130 s pneumatickým rozmetadlem hnojiv s prvkem MM 09060505	6 - 12	40 - 80 cm	Matermacc
MS 4130 s prvkem MM09060500	6	70 a 75 cm	Matermacc
MS 4130 s rozmetadlem hnojiv s prvkem MM09060510	6	40 - 80 cm	Matermacc
MS 4130 s rozmetadlem hnojiv s prvkem MM09060510	6	70 a 75 cm	Matermacc
MS 4200 s pneumatickým rozmetadlem hnojiv s prvkem MM 09060505	2 - 18	40 - 80 cm	Matermacc
MS 4200 s prvkem MM09060500	2 - 18	40 - 80 cm	Matermacc
MS 4200 s rozmetadlem hnojiv s prvkem MM09060500	2 - 18	40 - 80 cm	Matermacc
MS 4230 s prvkem MM09060500	6 - 12	40 - 80 cm	Matermacc
MS 4250 s prvkem MM09060500	8 - 12	40 - 80 cm	Matermacc
MS 8100 s pneumatickým rozmetadlem hnojiv s prvkem MM 09060505	2 - 18	40 - 80 cm	Matermacc
MS 8100 s prvkem MM09060500	2 - 18	40 - 80 cm	Matermacc
MS 8100 s rozmetadlem hnojiv s prvkem MM09060500	2 - 18	40 - 80 cm	Matermacc
MS 8130 s pneumatickým rozmetadlem hnojiv s prvkem MM 09060505	6 - 12	40 - 80 cm	Matermacc
MS 8130 s prvkem MM09060500	6	70 a 75 cm	Matermacc
MS 8130 s rozmetadlem hnojiv s prvkem MM09060510	6	70 a 75 cm	Matermacc
MS 8130 s rozmetadlem hnojiv s prvkem MM09060510	6	40 - 80 cm	Matermacc

MS 8200 s pneumatickým rozmetadlem hnojiv s prvkem MM 09060505	2 - 18	40 - 80 cm	Matermacc
MS 8200 s prvkem MM09060500	2 - 18	40 - 80 cm	Matermacc
MS 8200 s rozmetadlem hnojiv s prvkem MM09060500	2 - 18	40 - 80 cm	Matermacc
MS 8230 s prvkem MM09060500	6 - 12	40 - 80 cm	Matermacc
MS 8250 s prvkem MM09060500	8 - 12	40 - 80 cm	Matermacc
MONOSEM NC s prvkem DF turbine č. 642712 (64027012)	1 - 16	35 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NC s prvkem GD turbine č. 642710 (64027010)	1 - 16	35 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NC s prvkem standard turbine č. 642710 (64027010)	1 - 8	35 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus 2 s prvkem DF turbine č. 642712 (64027012)	1 - 16	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus 2 s prvkem GD turbine č. 642710 (64027010)	1 - 16	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus 2 s prvkem standard turbine č. 642710 (64027010)	1 - 8	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus 3 s prvkem DF turbine č. 642712 (64027012)	1 - 16	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus 3 s prvkem GD turbine č. 642710 (64027010)	1 - 16	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus 3 s prvkem standard turbine č. 642710 (64027010)	1 - 8	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus 4 s prvkem DF turbine č. 642712 (64027012)	1 - 16	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus 4 s prvkem GD turbine č. 642710 (64027010)	1 - 16	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus 4 s prvkem standard turbine č. 642710 (64027010)	1 - 8	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus s prvkem DF turbine č. 642712 (64027012)	1 - 16	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus s prvkem GD turbine č. 642710 (64027010)	1 - 16	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus s prvkem standard turbine č. 642710 (64027010)	1 - 8	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus M s prvkem DF turbine č. 64027012	1 - 16	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus M s prvkem GD turbine č. 64027010	1 - 16	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus M s prvkem standard turbine č. 64027010	1 - 8	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus ME s prvkem DF turbine č. 64027012	1 - 16	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus ME s prvkem GD turbine č. 64027010	1 - 16	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus ME s prvkem standard turbine č. 64027010	1 - 8	37,5 - 80 cm	MONOSEM

MONOSEM NG s prvkem DF turbine č. 642712 (64027012)	1 - 16	35 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG s prvkem GD turbine č. 642710 (64027010)	1 - 16	35 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG s prvkem standard turbine č. 642710 (64027010)	1 - 8	35 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NX s prvkem DF turbine č. 642712 (64027012)	1 - 16	35 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NX s prvkem GD turbine č. 642710 (64027010, 64027016)	1 - 16	35 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NX s prvkem standard turbine č. 642710 (64027010, 64027016)	1 - 8	35 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NX M s prvkem DF turbine č. 64027012	1 - 16	35 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NX M s prvkem GD turbine č. 64027016	1 - 16	50 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NX M s prvkem standard turbine č. 64027016	1 - 8	50 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM PNU s prvkem standard turbine č. 642711 (64027011)	1 - 8	35 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus s prvkem MD turbine č. 64027106	1 - 16	35,7 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus 2 s prvkem MD turbine č. 64027106	1 - 16	35,7 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus 3 s prvkem MD turbine č. 64027106	1 - 16	35,7 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus 4 s prvkem MD turbine č. 64027106	1 - 16	35,7 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus M s prvkem MD turbine č. 64027106	1 - 16	35,7 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus ME s prvkem MD turbine č. 64027106	1 - 16	35,7 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NX s prvkem MD turbine č. 64027106	1 - 16	50 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NX M s prvkem MD turbine č. 64027106	1 - 16	50 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NX ME s prvkem MD turbine č. 64027106	1 - 16	50 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG s prvkem MD turbine č. 64027106	1 - 16	50 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus 3 s prvkem TGD turbine (č. 64027116)	12 - 24	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus 4 s prvkem TGD turbine (č. 64027116)	12 - 24	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus 4E s prvkem TGD turbine (č. 64027116)	13 - 24	37,5 - 81 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus M s prvkem TGD turbine (č. 64027116)	12 - 24	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus ME s prvkem TGD turbine (č. 64027116)	12 - 24	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NX s prvkem TGD turbine (č. 64027116)	12 - 24	50 - 80 cm	MONOSEM

MONOSEM NX M s prvkem TGD turbine (č. 64027116)	12 - 24	50 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NX ME s prvkem TGD turbine (č. 64027116)	12 - 24	50 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG s prvkem TGD turbine (č. 64027116)	12 - 24	35 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NC s prvkem TGD turbine (č. 64027116)	12 - 24	35 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus 3 s prvkem TGD turbine (č. 64027017)	12 - 24	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus 4 s prvkem TGD turbine (č. 64027017)	12 - 24	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus 4E s prvkem TGD turbine (č. 64027017)	13 - 24	37,5 81 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus M s prvkem TGD turbine (č. 64027017)	12 - 24	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG Plus ME s prvkem TGD turbine (č. 64027017)	12 - 24	37,5 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NX s prvkem TGD turbine (č. 64027017)	12 - 24	50 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NX M s prvkem TGD turbine (č. 64027017)	12 - 24	50 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NX ME s prvkem TGD turbine (č. 64027017)	12 - 24	50 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NG s prvkem TGD turbine (č. 64027017)	12 - 24	35 - 80 cm	MONOSEM
MONOSEM NC s prvkem TGD turbine (č. 64027017)	12 - 24	35 - 80 cm	MONOSEM
Aerosem 3002 ADD	4	75 cm	Pöttinger
MS 8104 ED s prvkem MM09060500	4	37,5 – 75 cm	Rabe
MS 8104 s prvkem MM09060500	4	37,5 – 75 cm	Rabe
MS 8106 ED s prvkem MM09060500	6	37,5 – 75 cm	Rabe
MS 8106 s prvkem MM09060500	6	37,5 – 75 cm	Rabe
MS 8108 ED s prvkem MM09060500	8	37,5 – 75 cm	Rabe
MS 8108 s prvkem MM09060500	8	37,5 – 75 cm	Rabe
MS 8136 s prvkem MM09060500	6	37,5 – 75 cm	Rabe
MS 8136 ZD s prvkem MM09060505	6	37,5 – 75 cm	Rabe
MS 8236 s prvkem MM09060500	6	37,5 – 75 cm	Rabe
MS 8236 ZD s prvkem MM09060505	6	37,5 – 75 cm	Rabe
MS 8238 s prvkem MM09060500	8	37,5 – 75 cm	Rabe

MS 8238 ZD s prvkem MM09060505	8	37,5 – 75 cm	Rabe
2200 (od r. v. 2010)	2	80 cm	Samco
4700 SPE (od r. v. 2010)	4	80 cm	Samco
6900 SPE (od r. v. 2010)	6	80 cm	Samco
DISCOVER s elektr. řízením s protiúletovým systémem SFOGGIA Model 2012	6 - 9	37,5 - 75 cm	Sfoggia
DISCOVER s protiúletovým systémem SFOGGIA Model 2012	6 - 9	37,5 - 75 cm	Sfoggia
GAMMA 90 s protiúletovým systémem SFOGGIA Model 2012	2 - 24	37,5 - 400 cm	Sfoggia
GAMMA PLUS s protiúletovým systémem SFOGGIA Model 2012	2 - 24	37,5 - 400 cm	Sfoggia
SIGMA 2000 s protiúletovým systémem SFOGGIA Model 2012	2 - 24	37,5 - 400 cm	Sfoggia
SIGMA 5 - Queen - King – Qtx - s protiúletovým systémem SFOGGIA Model 2012	2 - 24	37,5 - 400 cm	Sfoggia
Sigma 5 s protiúletovým systémem SFOGGIA Model 2012	2 - 24	37,5 - 400 cm	Sfoggia
SIGMA HWS s protiúletovým systémem SFOGGIA Model 2012	2 - 16	37,5 - 400 cm	Sfoggia
P12 s prvkem P41 Deflektor	12	30 - 100 cm	Schmotzer
P16 s prvkem P41 Deflektor	16	30 - 100 cm	Schmotzer
P4 s prvkem P41 Deflektor	4	30 - 100 cm	Schmotzer
P4004 s prvkem P41 Deflektor	4	30 - 100 cm	Schmotzer
P4006 s prvkem P41 Deflektor	6	30 - 100 cm	Schmotzer
P4008 s prvkem P41 Deflektor	8	30 - 100 cm	Schmotzer
P4012 s prvkem P41 Deflektor	12	30 - 100 cm	Schmotzer
P4016 s prvkem P41 Deflektor	16	30 - 100 cm	Schmotzer
P6 s prvkem P41 Deflektor	6	30 - 100 cm	Schmotzer
P6H s prvkem P41 Deflektor	6	30 - 100 cm	Schmotzer
P6PH s prvkem P41 Deflektor	6	30 - 100 cm	Schmotzer
P6VH s prvkem P41 Deflektor	6	30 - 100 cm	Schmotzer
P8 s prvkem P41 Deflektor	8	30 - 100 cm	Schmotzer

P8H s prvkem P41 Deflektor	8	30 - 100 cm	Schmotzer
P8PH s prvkem P41 Deflektor	8	30 - 100 cm	Schmotzer
P8VH s prvkem P41 Deflektor	8	30 - 100 cm	Schmotzer
PR12 s prvkem P41 Deflektor	12	30 - 100 cm	Schmotzer
PR12H s prvkem P41 Deflektor	12	30 - 100 cm	Schmotzer
PR18 s prvkem P41 Deflektor	18	30 - 100 cm	Schmotzer
PR6 s prvkem P41 Deflektor	6	30 - 100 cm	Schmotzer
PR7 s prvkem P41 Deflektor	7	30 - 100 cm	Schmotzer
Vacudrill s prvkem P41 Deflektor	4	30 - 100 cm	Schmotzer
TEMPO T	6 - 7	50 - 80 cm	Väderstad
TEMPO F	6 - 8	70 - 80 cm	Väderstad
TEMPO R	4 - 12	45 - 100 cm	Väderstad
Tempo T	6 / 7	50 - 80 cm	Väderstad
Tempo F	6 / 8	70 - 80 cm	Väderstad
Tempo R	4 / 6 / 8 / 12 / 18	44,9 - 80 cm	Väderstad
Tempo V	6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12	44,9 - 80 cm	Väderstad
Tempo L	12 / 16	70 - 80 cm	Väderstad
Tempo L	12	70 / 75 / 76,2 / 80 cm	Väderstad
Tempo L	18	50 / 50,8 cm	Väderstad
Tempo L	24	45 / 45,7 / 50 / 50,8 cm	Väderstad
Tempo L	12 - 24	45 - 80 cm	Väderstad
Tempo L 8	8	70 / 75 / 76,2 / 80 cm	Väderstad
Tempo L 10	10	75 cm	Väderstad

Tempo L 12	12	45 / 45,7 / 50 /	Väderstad
Tempo L 12	12	70 / 75 / 76,2 / 80 cm	Väderstad
Tempo L 18	18	45 / 45,7 / 50 / 50,8 cm	Väderstad
Rapid RDA 400S	30/32	12,5 - 75 cm	Väderstad
Rapid RDA 600S	46 / 48	12,5 - 75 cm	Väderstad
Rapid RDA 800S	60 / 64	12,5 - 75 cm	Väderstad
Rapid RDA 600C	46 / 48	12,5 - 75 cm	Väderstad
Rapid RDA 800C	60 / 64	12,5 - 75 cm	Väderstad
Rapid RDAJ 600S	46 / 48	12,5 - 75 cm	Väderstad
Rapid RDAJ 800S	60 / 64	12,5 - 75 cm	Väderstad
Spirit R 300S	24	12,5 - 75 cm	Väderstad
Spirit 400S	32	12,5 - 75 cm	Väderstad
Spirit 400C	32	12,5 - 75 cm	Väderstad
Spirit 600S	48	12,5 - 75 cm	Väderstad
Spirit 600C	48	12,5 - 75 cm	Väderstad
Spirit 800S	64	12,5 - 75 cm	Väderstad
Spirit 800C	64	12,5 - 75 cm	Väderstad
Spirit 900S	72	12,5 - 75 cm	Väderstad
Spirit 900C	72	12,5 - 75 cm	Väderstad
Spirit 400C	32	12,5 - 75 cm	Väderstad
Dynamic Disc s prvkem Abdrift Kit	2 - 8	35 – 90 cm	Wintersteiger
Hege 95 DT/K/B s prvkem Abdrift Kit	4 - 8	18 - 80 cm	Wintersteiger
Hege 95 synchro drive s prvkem Abdrift Kit	4 - 8	18 - 80 cm	Wintersteiger
Monoseed DT/K/B s prvkem Abdrift Kit	4 - 8	18 - 80 cm	Wintersteiger

Monoseed s prvkem Abdrift Kit	2 - 4	45 – 80 cm	Wintersteiger
Plotking 2600 s prvkem Abdrift Kit	4 - 6	30 - 100 cm	Wintersteiger
Plotking dual s prvkem Abdrift Kit	2 - 4	32 - 100 cm	Wintersteiger
Plotking single s prvkem Abdrift Kit	2 - 4	32 - 100 cm	Wintersteiger
Plotspider s prvkem Abdrift Kit	2 - 4	45 – 80 cm	Wintersteiger
TRM 2200 s prvkem Abdrift Kit	2 - 6	od 22 cm	Wintersteiger
TRM 2700 s prvkem Abdrift Kit	2 - 4	45 – 80 cm	Wintersteiger

Přehled označení doplňkových prvků omezující rozptyl prachových částic	
<i>Označení prvku/doplňkového zařízení</i>	<i>Výrobce secího stroje</i>
971680 a 213516 a 213517	Amazone
69-16-07-19	Baural
200245313	Becker
V4 a D4 se 4 difuzory	Maschio (Gaspardo)
AA 73953, AA 73698, AA 73952	John Deere
A108559 a A108834	John Deere
ADS PN2, ADS PLJ, ADS PM 10, ADS PM15, ADS PM 20	Kuhn
Clean Air (Clean Air Kit)	Kverneland
Abluftverteiler I Art. č. 960012 a Abluftverteiler II Art. č. 960035	Link
EI0409	Ludwig&Hauer
Prvek na ochranu včel	Maschio (Mascar)
MM09060510	Matermacc (Arbos)
MM09060500 a MM09060505	Matermacc, Rabe (Arbos)
Standard turbine č. 642710, 642711, 64027010, 64027011, 64027016	Monosem
GD turbine č. 642710, 64027010, 64027016	Monosem
DF turbine č. 642712, 64027012	Monosem
MD turbine č. 64027106	Monosem
P41 Deflektor	Schmotzer
Protiúletový systém SFOGGIA model 2012	Sfoggia
Abdrift Kit	Wintersteiger

Pozn: Podrobnosti týkající se doplňkových prvků snižujících úlet prachu je nezbytné konzultovat s výrobcem, případně dovozcem, nebo prodejcem secího stroje.

Aplikační prvky omezující úlet prachu je nutno umisťovat v souladu s montážním návodem.