



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Odbor dovozu a vývozu

Registrace zařízení k hubení ŠO a výrobců DOM – aktuální stav a připravované změny

Petr Harašta





Registrace zařízení k hubení ŠO/sušáren a výrobců DOM

Standard ISPM 15 - Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu (2013)

Zákon 326/2004 Sb., v platném znění (§ 68 – 69a)
Vyhláška 384/2011 Sb.

IPPC

Ošetřování a označování DOM - pokud se dodrží požadavky, jsou tato opatření účinná a DOM tak splňuje požadavky

Výroba DOM - z ošetřeného řeziva, ošetření po výrobě

Opravy ošetřených DOM - výměna dílů za díly ošetřené a označené (do 1/3 dílů)

- výměna více dílů (je-li to efektivní) a následné ošetření celého obalu, odstranění původní značky a nové označení





Registrace zařízení k hubení ŠO/sušáren a výrobců DOM

Standard ISPM 15 - Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu (FAO, Řím 2009,2013)

Základy regulace

Regulované DOM

Výjimky

Fytosanitární opatření (schválená)

Odpovědnosti NPPO (v ČR ÚKZÚZ)

Hlediska regulace

Použití značky, ošetřování a označování opravovaných DOM, tranzit, procedury při dovozu, **opatření pro neodpovídající DOM v místě vstupu,**

Metody ošetřování

Značka a její aplikace

Příklady pro likvidaci neodpovídajících DOM





Registrace zařízení k hubení ŠO/sušáren a výrobců DOM

Zákon 326/2004 Sb., v platném znění (§ 68 – 69a)
Vyhláška 384/2011 Sb.

§ 68 – provozovatelé sušáren – žádost, TP, způsobilé zařízení,
dodržování TP,...

§ 69 výrobci DOM – žádost, TP, pouze řezivo ošetřené, dodržovat
TP,..

§ 69a ustanovení pro obě skupiny – používání značky jen tím, kdo je
registrován, používání pouze značky přidělené ÚKZÚZ,

Vyhláška, vzory značky a náležitosti (příloha 1), požadavky na TP pro
obě skupiny (příloha 2 a 3), způsoby označování včetně
opravovaných DOM = které již byly ošetřeny a označeny





Registrace zařízení k hubení ŠO/sušáren a výrobců DOM

Provozovatelé sušáren

Sušárna - výbava měřením se záznamem teploty dřeva a vzduchu (celkem dvě sondy) *je to málo nebo dost?*

Záznam teploty při ošetřování požadavek 56 stupňů po dobu 30 min (minimální hodnoty) *pokud je ošetření řešeno stylem 56stupňů 30 minut a dost – není to správně*


Tato teplota po uvedenou dobu musí být ve veškerém dřevě v sušárně!!
Záznam v provozu při každém tepelném ošetření

Ukládání a uchovávání dat - musí být vedena při každém ošetřování a ukládána v agendě firmy

Značka IPPC - dle vzoru uvedeném ve vyhlášce (tam na základě ISPM 15 - rámeček, symbol IPPC, dělicí linka, CZ, ev. číslo, HT) - nic víc!!

Označování

Čitelné, nepřenositelné, stálé, min. na dvou protilehlých stranách DOM





Registrace zařízení k hubení ŠO/sušáren a výrobců DOM

Výrobci DOM

Výroba z ošetřeného řeziva


Nákup řeziva ošetřeného u oprávněného subjektu, (registrován ÚKZÚZ)

Dokladování nákupu řeziva a výroby DOM a uchovávání dokladů

Musí být vedeny a uchovávány doklady o nákupu/ošetření – na každém dokladu o nákupu musí být uvedena identifikace subjektu, který ošetření provedl (nejlépe včetně záznamu o ošetření)

Označování

Stejně požadavky jako pro provozovatele sušáren





Registrace zařízení k hubení ŠO/sušáren a výrobců DOM

Připravované změny – novela zákona a vyhlášky

Zákon 326/2004 Sb.

Úprava/sjednocení platnosti vydávaných osvědčení (2 roky pro obě skupiny)

Platnost osvědčení bez vyznačení doby platnosti končí **31. 12. 2017**

(bude se týkat několika desítek subjektů)


Vyhláška 384/2011 Sb.

Úprava/doplnění lhůty pro uchovávání záznamů o ošetření; počet sond?

Zpřesnění některých „sporných“ pasáží

Doplnění nové metody pro ošetřování dřevěných obalů

– mikrovlnné záření (DH)





Registrace zařízení k hubení ŠO/sušáren a výrobců DOM

Požadavky na odkornění

DOM pouze z odkorněného řeziva!

Odkorněné řezivo je řezivo zcela zbavené kůry – ISPM uvádí tolerance

- užší než 3 mm bez ohledu na délku,
- širší než 3 cm s celkovou plochou samostatného kousku kůry menšího než 50 cm²

Požadavky některých zemí (např. AUS) hovoří o řezivu prostém kůry!





Registrace zařízení k hubení ŠO/sušáren a výrobců DOM

Požadavky na ošetření - vysušení

DOM tepelně ošetřený – byl podroben/vystaven požadované teplotě po požadovanou dobu – v řádu hodin, DOM bez ztráty vlhkosti

DOM tepelně ošetřený a vysušený – byl vystaven požadované teplotě a zbaven vlhkosti (dle požadavku) – v řádu dnů, určitá vlhkost

DOM vysušený – byl zbaven vlhkosti, ale při nižší teplotě ež požaduje HT

DOM OŠETŘENÝ NEMUSÍ BÝT VYSUŠENÝ A NAOPAK!!!





Registrace zařízení k hubení ŠO/sušáren a výrobců DOM

Možnosti napadení ošetřených DOM

Není možné, aby se škůdce dostal do řeziva/obalu po jeho výrobě, resp. po ošetření

Riziko se zvyšuje za přítomnosti kůry -

Vývojový cyklus většiny druhů je dlouhodobá záležitost (někdy i více roků)

Vše začíná vajíčkem, následuje vývoj - stadia larev, kukla a dospělec

Po opuštění dřeva dospělec zanechává za sebou výletový otvor





Děkuji za pozornost

ÚKZÚZ
Odbor dovozu a vývozu
Pracoviště DOM
Zemědělská 1a
61300 Brno
tel. 545 110 458
E-mail: petr.harasta@ukzuz.cz
www.ukzuz.cz