



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

ISO 9001:2015

www.ukzuz.cz

Odrůdová skladba bramboru



30.1.2020

VÁCLAV ČERMÁK

Společný katalog odrůd druhů
zemědělských rostlin

cca 1625 odrůd

CPVR

1089 odrůd

Registrované v ČR

116 odrůd





brambor 2019

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ



VÝZKUMNÝ ÚSTAV
BRAMBORÁŘSKÝ
HAVLÍČKŮV BROD



ČBSV
ČESKÝ
BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ



Seznam doporučených odrůd ↙

– konzum ↙
– škrob ↙

ÚVOD

Tato publikace se skládá ze dvou částí týkajících se odrůd bramboru konzumních a pro výrobu škrobu. V první části vychází desáté vydání řady „Seznam doporučených odrůd konzumních brambor“ a druhé části vychází dvanácté vydání „Seznam doporučených odrůd bramboru pro výrobu škrobu“. Oba Seznamy naplňují ustanovení § 38 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

Odrůdy zařazené v Seznamu doporučených odrůd jsou zkoušeny v poměrně široké zkušební síti, což umožňuje přesnější popis jednotlivých vlastností a tím vydání doporučení pro širokou odbornou veřejnost. Seznam doporučených odrůd obsahuje informaci – doporučení a je pravidelně vydáván pro většinu významných plodin.

Naproti tomu výsledky zkoušení odrůd nezařazených v Seznamu doporučených odrůd vychází z menšího počtu lokalit, neumožňující vyhodnocení jejich vlastností formou doporučení.

Předkládaná publikace poskytuje informaci o nejdůležitějších hospodářských a technologických vlastnostech odrůd bramboru. Krátký popis zdůrazňuje specifikum každé odrůdy a tabulková část umožňuje pěstitelům a zpracovatelům úspěšný výběr odrůdy. Zároveň je zde uvedena množitelská plocha registrovaných odrůd a odrůd ze Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin přesahující plochu 5 ha.

Jednotlivé části jsou rozděleny na odrůdy zařazené a nezařazené do zkoušek pro seznam doporučených odrůd. Odrůdy jsou seřazeny dle ranosti.

Údaje použité pro vydání publikaci vycházejí z výsledků pokusů za ročníky 2015 – 2018.

Ve Státní odrůdové knize ČR je v současné době zapsáno 119 odrůd. Jedná se o 29 odrůd velmi raných, 35 odrůd raných, 34 odrůd poloraných a 21 odrůd polopozdních až pozdních.

V roce 2019 se registrovalo 5 nových odrůd bramboru:

- | | | |
|-----------------------|----------------------|---|
| – velmi rané odrůdy | Oskava (KE g 106/13) | – přímý konzum varného typu B |
| – rané odrůdy | Valda (VAL 10.08/1) | – přímý konzum varného typu B, zpracování na hranolky a lupínky |
| | Velur (VE J 47/2) | – zpracování na lupínky |
| – polorané odrůdy | Roňa (HR 34/54) | – přímý konzum varného typu AB |
| – velmi pozdní odrůdy | Starne (SL 01-172) | – zpracování na škrob |

Desetiletá registrační doba uplynula u odrůd Filea, Vendula, Vineta, Vivaldi.



Kritéria pro doporučení

rané pro přímý konzum:

Výnos tržních hlíz	- nejméně nad hranicí MD 0.05
Vady hlíz	- růstové rozprasky hlíz, abiotická dutost hlíz = do 3 % (bodové hodnocení 6,5-9)
Hniloby bramboru	- do 1 % ze všech lokalit



Tab. 10 **VLASTNOSTI ODRŮD KONZUMNÍCH BRAMBOR**
ODRŮDY VELMI RANÉ – ranobramborářská oblast (závlaha)
 Odrůdy zařazené do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

	Výnos tržních hlíz (t.ha ⁻¹) T1	Výnos tržních hlíz (%) T1	Výnos tržních hlíz (t.ha ⁻¹) T2	Výnos tržních hlíz (%) T2	Růstové rozpasky T1	Růstové rozpasky T2	Dutost hlíz T1	Dutost hlíz T2	Hniloby bramboru (%) T1	Hniloby bramboru (%) T2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Liliana	19,8	108	29,7	98	8	8	9	9	0,4	0,0
Magda	17,9	98	27,9	92	8	9	9	9	0,2	0,2
Mariannka	18,9	103	32,7	108	6	6	9	9	0,0	0,1
Monika	20,0	110	33,2	110	9	9	9	9	0,0	0,5
Primarosa	18,6	102	33,0	109	8	8	9	8	0,0	0,1
Rosara	12,4	68	24,1	80	9	9	9	9	0,0	0,0
Suzan	20,7	113	32,4	107	8	8	9	9	0,3	0,0
Velox	17,9	98	29,4	97	8	8	9	9	0,2	0,0
Průměr pokusů	-	18,3	-	30,3	-	-	-	-	-	-
MD 0.05	3,4	19	4,7	16	1,4	1,0	-	1,0	-	1
Počet pokusů	11	11	12	12	4	7	-	2	1	3

Relativní hodnoty výnosu jsou vztaheny k průměru všech odrůd daného sortimentu (t.ha⁻¹)

Kritéria pro doporučení – rané pro přímý konzum:

- Výnos tržních hlíz – nejméně nad hranici MD 0.05
- Vády hlíz – růstové rozpasky hlíz, abí oficiální dutost hlíz – do 3 % (bodové hodnocení 6,5-9)
- Hniloby bramboru – do 1 % ze všech lokalit

Rané pro přímý konzum – doporučené odrůdy

Liliana, Magda, Mariannka, Monika, Primarosa, Suzan, Velox

Tab. 11 **VLASTNOSTI ODRŮD KONZUMNÍCH BRAMBOR**
ODRŮDY VELMI RANÉ – ranobramborářská oblast (závlaha)
 Odrůdy nezařazené do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

	Výnos tržních hlíz (t.ha ⁻¹) T1	Výnos tržních hlíz (%) T1	Výnos tržních hlíz (t.ha ⁻¹) T2	Výnos tržních hlíz (%) T2	Růstové rozpasky T1	Růstové rozpasky T2	Dutost hlíz T1	Dutost hlíz T2	Hniloby bramboru (%) T1	Hniloby bramboru (%) T2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bellarosa	15,9	95	29,7	97	9	9	9	8	0,0	0,0
Colette	13,6	81	27,0	88	8	8	9	9	0,0	0,1
Everest*	19,0	114	35,4	115	9	9	9	9	0,2	0,4
Finka	13,8	83	27,2	89	9	9	9	9	0,0	0,0
Flavia	16,9	101	28,0	91	9	8	9	9	0,2	0,1
Karo	18,5	110	34,7	113	7	7	9	8	0,3	0,2
Katy*	20,1	120	33,5	109	8	9	9	9	0,0	0,1
Oskava*	13,5	81	29,1	95	8	9	9	9	0,0	0,2
Prada*	19,2	115	31,9	104	9	9	9	9	0,0	0,1
Průměr pokusů	-	16,7	-	30,7	-	-	-	-	-	-
Počet pokusů	11	11	12	12	5	5	-	3	1	3

Relativní hodnoty výnosu jsou vztaheny k průměru všech odrůd daného sortimentu (t.ha⁻¹)

* – menší počet dat

OSTATNÍ PRO PŘÍMÝ KONZUM

Kritéria pro doporučení:

Výnos tržních hlíz		nejméně nad hranicí MD 0.05
Vady hlíz		- 6,5 - 9
Hniloby bramboru		-do 2 %
Aktinobakteriální obecná strupovitost bramboru		- 7 - 9
Loupané za syrova	Vyrovnanost tvaru	- 5 - 9
	Kvalita tvaru hlíz	- 6 - 9
	Tmavnutí syrových hlíz po 15 min.	- 6 - 9
Vhodnost ke skladování	Klíčení hlíz	- 7 - 9
Vhodnost k mytí	1.hladkost slupky	- 6,5 - 9
	2.choroby bramboru	- 7,5 - 9
	3.ostatní znaky	- 7 - 9

HRANOLKY

Kritéria pro doporučení:

Výnos tržních hlíz	nejméně nad hranicí MD 0.05
Barva hranolků	6 - 9
Tvar hlíz	krátce oválný, oválný až dlouze oválný
Hniloby	do 2 %
Obsah redukujících cukrů	pod 0,5 %
Obsah sušiny	min. 19 %

LUPÍNKY

Kritéria pro doporučení:

Výnos tržních hlíz	nejméně nad hranicí MD 0.05
Barva lupíneků	6 - 9
Tvar hlíz	kulovitý, krátce oválný
Hniloby hlíz	do 2 %
Obsah redukujících cukrů	pod 0,3 %
Obsah sušiny	min. 22 %



Tab. 12 VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI BRAMBORU ODRŮDY VELMI RANÉ

Odrůda	Výnos tržních hlíz (t.ha ⁻¹)	Výnos tržních hlíz (%)	Vegetační doba	Rychlost počátečního růstu natě	Dynamika nárůstu hlíz	Počet hlíz	Klíčení ve skládce	Odrůdnost				
								virové choroby	plíseň na natě	strupovitost	mech. pošk. hlíz	šednutí dužiny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Odrůdy zařazené do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

Cidlina*	28,1	82	8	6	5	11	2	4	8	7	7	5
Mariannka	39,1	114	8	7	9	10	3	7	7	7	6	9
Monika	37,9	111	8	8	8	9	7	8	7	8	5	8
Primarosa	38,4	112	8	8	7	9	3	5	6	8	8	7
Radana	36,1	105	8	7	6	10	3	9	7	8	8	3
Rosara*	27,8	81	8	6	5	12	2	8	7	9	8	8
Suzan	33,3	97	8	7	7	9	4	5	6	8	4	7
Velox	33,5	98	9	8	8	10	3	3	6	8	6	8
MD 0.05	3,0	8,7	-	0,4	-	1,1	0,7	-	-	0,6	-	-
Počet pokusů	26	-	21	16	4	16	20	8	5	20	4	4
Průměr pokusů	34,3											

Odrůdy nezařazené do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

Bellarosa	32,7	109	8	9	7	7	6	8	6	8	8	7
Colette	25,9	86	8	6	5	11	5	8	6	8	7	6
Everest	31,7	106	8	8	7	8	4	3	5	7	6	6
Finka	26,6	89	8	6	5	8	4	8	7	7	7	4
Flavia	30,9	103	9	8	8	12	1	6	5	8	8	7
Karo	31,0	103	8	7	5	7	3	4	7	8	8	5
Katy*	27,1	90	9	9	8	8	5	4	7	8	6	8
Lada	29,4	98	8	7	5	9	6	4	7	8	8	5
Liliana	26,9	90	9	7	7	10	7	7	6	7	5	5
Oskava*	34,4	115	8	6	5	12	7	6	8	8	8	8
Prada*	33,4	111	9	7	7	8	5	7	7	8	7	6
Průměr pokusů	30,0											

Tab. 13 KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI BRAMBORU ODRŮDY VELMI RANÉ

Odrůda	Škrobnatost (%)	Tvar hlíz	Barva slupky	Barva dužiny	Kvalita tvaru	Vyrovnanost tvaru	Velikost hlíz	Vhodnost k mytí			Zbarvení syrových hlíz	Barva				Doporučený uživatelský směr	
								hladkost slupky	choroby	ostatní		hranolky	lupínky	lupínky -4 °C	lupínky -8 °C		Glykoalkaloidy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Odrůdy zařazené do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

Cidlina*	15,1	OV	žlutá	3	7	7	6	7	8	7	5	-	-	-	-	4	
Mariannka	13,0	KO	žlutá	4	6	6	7	7	8	8	6	-	-	-	-	7	rané+ostatní přímý konzum + koupání
Monika	15,4	DO	žlutá	3	8	7	7	7	8	7	7	-	-	-	-	6	rané+ostatní přímý konzum + koupání
Primarosa	15,6	OV	světle červená	3	7	7	7	6	8	7	7	-	-	-	-	7	rané+ostatní přímý konzum + koupání
Radana	15,6	KO-OV	tmavě červená	4	7	7	7	6	7	7	4	-	-	-	-	5	ostatní přímý konzum
Rosara*	15,3	OV	tmavě červená	3	6	8	6	6	8	8	6	-	-	-	-	5	
Suzan	15,6	OV	žlutá	3	7	7	7	7	8	7	7	-	-	-	-	7	rané+ostatní přímý konzum + koupání
Velox	15,9	OV	žlutá	3	8	7	7	7	8	7	7	-	-	-	-	5	rané+ostatní přímý konzum + koupání
MD 0.05	0,5	-	-	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	-	-	1,0	-	-	-	-	-	
Počet pokusů	16	-	-	24	24	24	24	24	4	4	8	-	-	-	-	8	

Odrůdy nezařazené do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

Bellarosa	14,6	KO	světle červená	3	5	6	8	6	8	7	6	-	-	-	-	6	
Colette	15,2	OV	žlutá	3	7	7	6	6	9	8	7	-	-	-	-	5	
Everest	15,2	OV	žlutá	2	5	6	8	6	8	7	7	-	-	-	-	5	
Finka	15,7	OV	žlutá	4	7	7	6	7	9	7	7	-	-	-	-	5	
Flavia	16,2	OV	žlutá	4	7	7	6	6	8	7	8	-	-	-	-	5	
Karo	16,3	KO	načerněná	1	6	6	7	6	7	7	5	-	-	-	-	5	
Katy*	12,4	KO	žlutá	3	6	6	7	7	8	8	6	-	-	-	-	4	
Lada	15,0	OV	žlutá	4	6	6	7	7	8	7	7	-	-	-	-	7	
Liliana	15,1	KO	žlutá	4	6	6	6	8	8	8	8	-	-	-	-	6	rané pro přímý konzum
Oskava*	14,4	KO	žlutá	3	6	6	6	6	8	8	5	-	-	-	-	7	
Prada*	14,1	OV	žlutá	3	7	7	7	8	8	8	5	-	-	-	-	1	

* = menší počet dat

Tab. 14 VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI BRAMBORU ODRŮDY RANÉ

Odrůda	Výnos tržních hlíz (t/ha ⁻¹)	Výnos tržních hlíz (%)	Výnos tržních hlíz závaha Přerov n/L. (%)	Vegetační doba	Rychlost počátečního růstu natě	Dynamika nárůstu hlíz	Počet hlíz	Klíčení ve skládce	Odolnost				
									virové choroby	plíseň na natě	strupovitost	mech. pošk. hlíz	šednutí dužiny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Odrůdy zařazené do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

Barbora	33,8	95	131	6	7	4	9	2	4	5	8	8	7
Bernard	33,1	93	75	6	8	5	15	3	7	8	8	8	1
Bohemia	44,8	126	100	7	7	4	12	4	5	6	8	7	3
Dagmar	37,2	104	92	7	7	4	11	2	8	6	8	6	5
Dali	33,2	93	82	7	6	4	11	9	6	8	8	5	9
Jasmina	40,6	114	117	7	9	3	13	5	7	7	8	7	7
Julinka	37,5	105	109	8	7	6	12	3	8	7	8	6	8
Valkýra*	29,0	81	80	7	7	4	11	7	4	8	7	8	4
Valmont*	34,6	97	115	6	7	5	9	5	6	7	8	6	3
Valy	32,7	92	99	7	6	3	8	5	4	7	8	5	4
MD 0.05	4,6	12,8	32,1	-	0,4	-	1,5	0,7	-	-	0,6	-	-
Počet pokusů	24	-	4	23	16	4	16	20	4	5	22	4	4
Průměr pokusů	35,6	-	34,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Odrůdy nezařazené do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

Adéla	31,7	90	91	7	7	3	15	6	9	8	9	7	5
Alice	45,0	128	141	6	7	5	11	7	7	7	8	6	4
Axa	25,1	72	79	8	7	5	13	4	8	6	9	7	9
Belana	30,4	87	93	7	6	4	12	7	9	4	8	8	8
Dicolora	40,6	116	102	8	7	7	10	5	5	6	7	6	7
Karin	30,2	86	75	7	7	2	9	3	8	5	8	5	4
Marabel	38,2	109	126	8	7	7	11	4	7	4	8	7	9
Ramos	38,6	110	101	7	8	6	12	6	5	7	8	7	5
Secura	36,2	103	76	8	7	6	11	4	5	4	8	5	5
Valda*	37,2	106	112	6	7	4	12	7	7	8	8	7	4
Velur*	32,3	92	105	6	7	5	11	3	8	7	7	7	1
Průměr pokusů	35,1	-	33,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tab. 15 KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI BRAMBORU ODRŮDY RANÉ

Odrůda	Štrobnatost (%)	Tvar hlíz	Barva slupky	Barva dužiny	Kvalita tvaru	Vyrovanost tvaru	Velikost hlíz	Vhodnost k mytí			Zbarvení syrových hlíz	Barva				Glykoalkaloidy	Doporučený uživatelský směr
								hladkost slupky	choroby	ostatní		hranolky	lupínky	lupínky -4 °C	lupínky -8 °C		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Odrůdy zařazené do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

Barbora	15,4	KO	žlutá	3	6	6	8	6	8	6	7	-	-	-	-	7	ostatní přímý konzum
Bernard	22,1	K	žlutá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	5	3	lupínky
Bohemia	17,0	OV	žlutá	4	7	7	7	6	8	7	6	-	-	-	-	6	ostatní přímý konzum
Dagmar	15,4	OV	žlutá	4	7	6	7	6	8	7	7	-	-	-	-	5	ostatní přímý konzum+houpání
Dali	14,5	OV	žlutá	3	8	8	7	7	8	8	5	-	-	-	-	6	ostatní přímý konzum
Jasmina	13,9	OV	žlutá	4	7	7	7	6	8	7	7	-	-	-	-	6	ostatní přímý konzum+houpání
Julinka	14,8	OV	žlutá	4	7	7	6	7	9	8	9	-	-	-	-	6	ostatní přímý konzum+houpání
Valkýra*	19,2	KO	žlutá	3	6	6	7	6	8	7	7	7	7	3	6	7	hranolky+lupínky
Valmont*	19,0	OV	žlutá	3	7	7	7	6	7	6	7	-	-	-	-	6	ostatní přímý konzum+houpání
Valy	17,5	OV	žlutá	3	7	7	7	7	8	7	4	-	-	-	-	6	ostatní přímý konzum
MD 0.05	0,7	-	-	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-
Počet pokusů	16	-	-	28	28	28	28	28	4	4	8	-	24	24	24	8	-

Odrůdy nezařazené do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

Adéla	15,0	KO	žlutá	4	6	6	6	4	8	7	7	-	-	-	-	6	-
Alice	14,6	KO	žlutá	3	6	6	7	6	8	6	7	-	-	-	-	5	-
Axa	15,2	OV	čes.strak.	3	6	8	6	7	8	8	7	-	-	-	-	6	-
Belana	15,5	OV	žlutá	4	7	7	6	6	7	8	7	-	-	-	-	7	-
Dicolora	14,3	OV	čes.strak.	3	6	6	7	7	8	7	7	-	-	-	-	6	-
Karin	17,2	DO	žlutá	3	7	7	6	4	8	6	7	-	-	-	-	6	-
Marabel	14,6	OV	žlutá	4	7	6	6	7	9	8	9	-	-	-	-	7	-
Ramos	16,5	DO	žlutá	3	7	6	6	7	8	7	7	8	9	5	8	6	-
Secura	16,4	OV	žlutá	4	6	5	6	6	8	7	7	-	-	-	-	7	-
Valda*	15,7	OV	žlutá	4	6	6	6	5	8	7	6	8	8	3	7	3	-
Velur*	18,6	KO	načes.hnědá	3	6	6	6	-	-	-	-	-	8	5	7	4	-

* = menší počet dat

Tab. 16 VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI BRAMBORU ODRŮDY POLORANÉ

Odrůda	Výnos tržních hlíz (t.ha ⁻¹)	Výnos tržních hlíz (%)	Vegetační doba	Rychlost počátečního růstu natě	Dynamika nárůstu hlíz	Počet hlíz	Klíčení ve skládce	Odolnost				
								virové choroby	příseň na natě	strupovitost	mech. poš.k. hlíz	šednutí dužiny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Odrůdy zařazené do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor												
Bella	38,7	100	5	7	2	11	6	7	5	8	7	4
Dominika	40,3	104	6	7	4	12	8	8	7	7	6	6
Granada	41,6	107	6	6	5	11	7	8	4	8	7	8
Jolana	37,9	98	4	7	4	12	7	9	5	8	5	4
Kariera	37,6	97	5	7	4	9	8	8	7	8	4	5
Lilly*	36,1	93	5	6	3	14	4	5	6	8	8	6
Linda	38,7	99	5	7	4	12	8	4	3	7	7	5
Red Anna	43,2	111	5	8	5	14	5	9	7	8	8	8
Vlasta	41,0	105	6	7	5	11	5	8	5	7	6	6
Vysočina*	33,6	86	7	7	3	12	5	9	8	8	8	6
MD 0.05	5,3	13,7	-	0,4	-	1,6	0,9	-	-	0,5	-	-
Počet pokusů	24	-	23	16	4	16	20	4	5	24	4	4
Průměr pokusů	38,9											

Odrůdy nezařazené do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

Anatori*	32,5	86	5	7	4	13	1	9	6	8	5	8
Granola	36,6	97	4	5	1	18	7	5	6	8	7	5
Laura	32,7	86	6	7	3	12	5	7	4	8	7	8
Milva	45,5	120	4	7	5	15	4	2	7	8	7	9
Opal	38,1	100	5	8	3	11	5	7	5	8	3	4
Priamos	42,9	113	4	8	4	14	3	4	7	8	2	2
Roňa*	34,4	91	5	5	3	10	5	6	6	8	6	8
Satina	40,5	107	4	8	3	11	4	4	5	8	5	5
Verdi	33,4	88	5	8	2	11	7	6	5	8	5	3
Zuza	42,3	112	5	8	3	12	3	7	6	8	7	4
Průměr pokusů	37,9											

Tab. 17 KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI BRAMBORU ODRŮDY POLORANÉ

Odrůda	Štrobmatost (%)	Tvar hlíz	Barva slupky	Barva dužniny	Kvalita tvaru	Vyrovnanost tvaru	Velikost hlíz	Vhodnost k mytí			Zbarvení syrových hlíz	Barva				Glykoalkaloidy	Doporučený uživatelský směr
								hladkost slupky	choroby	ostatní		hranolky	lupínky	lupínky -4 °C	lupínky -8 °C		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Odrůdy zařazené do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor																	
Bella	17,8	OV	tmavě červená	4	7	8	7	7	8	7	6	6	-	-	-	6	ostatní přímý konzum+hranolky
Dominika	17,1	KO	žlutá	4	6	6	7	6	8	6	6	-	-	-	-	6	ostatní přímý konzum+houpání
Granada	15,6	D	žlutá	3	7	8	7	8	9	8	8	-	-	-	-	6	ostatní přímý konzum+houpání
Jolana	20,0	KO	žlutá	3	5	5	6	6	8	6	6	-	7	5	7	6	ostatní přímý konzum+lupínky
Kariera	17,7	OV	žlutá	3	6	6	7	7	8	7	5	-	-	-	-	6	ostatní přímý konzum
Lilly	16,1	KO	žlutá	4	7	7	6	6	8	7	8	-	-	-	-	6	ostatní přímý konzum+houpání
Linda	16,4	OV-OO	žlutá	4	5	6	6	6	7	8	6	-	-	-	-	7	ostatní přímý konzum
Red Anna	15,4	KO	tmavě červená	4	6	6	6	6	8	7	7	-	-	-	-	6	ostatní přímý konzum+houpání
Vlasta	16,8	KO	žlutá	4	6	6	6	6	8	7	7	-	-	-	-	6	ostatní přímý konzum+houpání
Vysočina	17,1	OV	žlutá	3	8	8	6	7	8	7	7	-	-	-	-	6	ostatní přímý konzum+houpání
MD 0.05	0,7			0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	-	-	1,0	-	-	-	-	-	
Počet pokusů	16	-	-	24	24	24	24	24	4	4	8	24	24	24	24	8	

Odrůdy nezařazené do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

Anatori*	17,1	DO	tmavě červená	3	7	7	7	6	9	7	7	7	-	-	-	6	
Granola	15,9	KO	žlutá	3	5	5	6	4	8	7	7	-	-	-	-	4	
Laura	16,5	DO	středně červená	5	8	8	6	7	8	7	6	-	-	-	-	6	
Milva	16,4	KO	žlutá	4	6	6	6	6	7	7	9	-	-	-	-	7	
Opal	19,0	OV	žlutá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	8	6	
Priamos	21,5	KO	žlutá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	7	3	
Roňa*	17,3	OV	žlutá	4	7	7	6	5	5	7	8	-	-	-	-	4	
Satina	16,5	KO	žlutá	3	5	6	7	6	8	7	8	-	-	-	-	8	
Verdi	21,4	KO	žlutá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	5	
Zuza	17,1	OV	načerv. hnědá	3	6	6	6	6	8	7	7	-	-	-	-	7	

* = menší počet dat

Tab. 18 VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI BRAMBORU
ODRŮDY POLOPOZDŇÍ AŽ POZDŇÍ

Odrůda	Výnos tržních hlíz (t.ha ⁻¹)	Výnos tržních hlíz (%)	Vegetační doba	Rychlost počátečního růstu natě	Dynamika nárůstu hlíz	Počet hlíz	Klíčení ve skládce	Odolnost				
								virové choroby	příseň na natě	strupovitost	mech. pošk. hlíz	šednutí dužiny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Odrůdy zařazené do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

Ornella	36,9	100	3	7	1	13	8	7	6	7	6	3
Počet pokusů	24	-	24	16	4	16	20	4	5	24	4	4

Odrůdy nezařazené do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

Jelly	45,4	122	3	7	4	10	6	7	6	8	6	8
Jindra*	37,9	102	4	7	2	9	7	8	5	7	4	4
Lydia*	29,4	79	1	6	1	8	6	4	7	7	6	2
Marcela	35,6	96	2	5	3	12	8	8	6	7	7	6
Marena	38,0	102	3	6	4	11	7	8	6	8	6	7
Průměr pokusů	37,3											

Tab. 19 KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI BRAMBORU
ODRŮDY POLOPOZDŇÍ AŽ POZDŇÍ

Odrůda	Škrobnatost (%)	Tvar hlíz	Barva slupky	Barva dužniny	Kvalita tvaru	Vyrovnanost tvaru	Velikost hlíz	Vhodnost k mytí			Zbarvení syrových hlíz	Barva				Doporučený užitkový směr	
								hladkost slupky	choroby	ostatní		hranolky	lupinky	lupinky -4 °C	lupinky -8 °C		Glykoalkaloidy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Odrůdy zařazené do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

Ornella	21,7	KO	avíle červená	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	6	8	5	lupinky
Počet pokusů	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	22	22	22	8	

Odrůdy nezařazené do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor

Jelly	16,8	OV	žlutá	4	6	6	7	6	8	7	8	-	-	-	-	6	
Jindra*	17,2	KO	žlutá	4	6	6	7	6	7	7	8	-	-	-	-	5	
Lydia*	16,0	KO	žlutá	3	6	7	8	5	7	6	6	-	-	-	-	8	
Marcela	17,2	OV	žlutá	4	6	6	7	6	8	7	5	-	-	-	-	3	
Marena	18,0	KO	žlutá	3	7	7	6	6	8	7	7	-	-	-	-	6	

* = menší počet dat



Tab. 30 VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI ODRŮD BRAMBORU
Seznam doporučených odrůd bramboru pro výrobu škrobu

Odrůda	Tvar hlíz	Barva slupky	Vegetační doba	Rychlost počátečního růstu natě	Počet hlíz	Odolnost	
						virové choroby	plíseň na natě
1	2	3	4	5	6	7	8
Bernard	K	žlutá	6	8	15	7	8
David	KO	žlutá	5	9	13	4	7
Priamos	KO	žlutá	4	8	14	4	7
Regent*	KO	světle červená	4	8	13	9	7
Verne	KO	žlutá	5	8	12	8	7
Borek	KO	žlutá	1	7	8	8	7
Dominátor	KO	žlutá	2	7	11	9	5
Ornella	KO	světle červená	3	7	13	7	6
Westamyl	KO	žlutá	3	9	12	4	5

Seznam doporučených odrůd bramboru pro výrobu škrobu

Odrůda	Výnos škrobu (t.ha ⁻¹)				
	Horažďovice	Lípa	Lukavec	Vysoká	Průměr
1	2	3	4	5	6
Bernard	8,6	8,7	10,1	9,5	9,3
David	9,9	10,0	11,4	10,8	10,5
Priamos	9,4	9,5	10,9	10,3	10,1
Regent*	7,9	8,0	9,4	8,8	8,6
Verne	10,1	10,2	11,6	11,0	10,7
Borek	9,6	9,7	11,1	10,5	10,2
Dominátor	10,2	10,3	11,7	11,1	10,8
Ornella	8,3	8,4	9,8	9,2	8,9
Westamyl	10,5	10,6	12,0	11,4	11,1
Průměr	9,4	9,5	10,9	10,3	10,0
MD 0,05	-	-	-	-	1,0

Tab. 31 VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI ODRŮD BRAMBORU
Odrůdy nezařazené do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd bramboru pro výrobu škrobu

Odrůda	Výnos hlíz (%)	Škrobnatost (%)	Výnos škrobu (t.ha ⁻¹)	Tvar hlíz	Barva slupky	Vegetační doba	Rychlost počátečního růstu natě	Počet hlíz	Odolnost	
									virové choroby	plíseň na natě
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Poutník	89	20,6	8,2	K	žlutá	6	8	14	8	7
Pardál	101	20,5	9,3	KO	žlutá	4	7	11	7	8
Platan*	91	23,6	9,6	KO	žlutá	1	8	10	5	7
Starne*	102	24,1	11,1	K	žlutá	1	8	12	1	8
Stiletto*	117	22,0	11,5	KO	žlutá	1	8	10	8	7
Průměr pokusů	44,9									



Tab. 32 VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI ODRŮD BRAMBORU
Odrůdy neregistrované v ČR – výsledky 2017–2018

Odrůda	Výnos hlíz (t.ha ⁻¹)	Výnos tržních hlíz (t.ha ⁻¹)	Škrobnatost (%)	Výnos škrobu (t.ha ⁻¹)	Vegetační doba	Rychlost počátečního růstu natě	Dynamika nárůstu hlíz	Počet hlíz	Klíčení ve skládce	Odolnost		Firma - zástupce
										plíseň na natě	strupovitost	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gala	23,3	18,4	15,2	-	8	7	7	12	4	7	9	6
Princess	25,2	19,5	13,4	-	7	6	5	13	4	8	9	5
Antonia	25,1	17,5	15,2	-	5	6	4	15	6	7	8	4
Krone	28,0	18,3	15,0	-	6	5	2	11	4	6	8	3
Eurostarch	32,4	22,2	20,1	6,5	1	6	-	11	8	7	-	4

Odrůda	Tvar hlíz	Barva slupky	Barva dužniny	Kvalita tvaru	Vyrovnanost tvaru	Velikost hlíz	Vhodnost k mytí			Stolní hodnota		
							hladkost slupky	choroby	ostatní	Varný typ	Nedostatky v chuti	Tmavnutí po uvaření
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Gala	KO	žlutá	4	7	7	6	7	8	8	B	3	2
Princess	OV	žlutá	4	7	6	6	7	8	8	AB	5	3
Antonia	KO	žlutá	4	7	7	6	6	8	8	AB	3	2
Krone	OV	žlutá	4	7	7	7	7	8	7	B	4	4
Eurostarch	KO	žlutá	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Množitelské plochy

0-1 ha	1-5 ha	5-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-75	75-100	100-150	150-200	nad 200
		2019			2018		2019			2018	
ODRŮDA		ha	%	ha	ODRŮDA		ha	%	ha		
Eurostarch		222,78	7,84	194,19	Sunita		28,74	1,01	19,96		
Adéla		115,18	4,05	175,54	Wega		28,55	1,00	10,50		
Antonia		111,33	3,92	102,98	Monika		28,10	0,99	26,50		
Ornella		108,50	3,82	122,58	Priamos		27,72	0,97	12,17		
Marabel		105,79	3,72	115,98	Sunshine		27,33	0,96	16,55		
Dali		87,38	3,07	106,84	Ballerina		25,45	0,90	17,61		
Anuschka		73,05	2,57	57,20	Queen Anne		25,13	0,88	9,84		
Carrera		66,43	2,34	76,80	Rosara		25,12	0,88	30,02		
Red Anna		64,21	2,26	60,40	Elfe		24,68	0,87	19,82		
Princess		61,56	2,17	55,11	Colomba		22,55	0,79	19,40		
Impala		60,05	2,11	60,99	Gala		22,10	0,78	19,85		
Lady Claire		58,75	2,07	58,80	Dominika		20,05	0,71	15,20		
Agria		57,80	2,03	47,64	Finka		19,54	0,69	21,05		
Nafida		54,77	1,93	67,60	Soraya		19,40	0,68	18,00		
Dominátor		54,43	1,91	45,39	Colette		19,30	0,68	20,76		
Zuzanna		53,90	1,90	50,85	Granada		18,75	0,66	16,35		
Euroresa		53,00	1,86	42,43	Jasmina		18,70	0,66	11,20		
Laura		46,20	1,62	49,97	Westamyl		16,40	0,58	20,80		
Kiebitz		44,25	1,56	43,67	Concordia		15,92	0,56	15,61		
Belana		43,65	1,54	42,55	Alonso		15,30	0,54	17,10		
Daisy		41,96	1,48	37,38	Magda		14,70	0,52	15,95		
Verne		41,53	1,46	30,70	Lilly		14,58	0,51	18,33		
Kuras		40,90	1,44	50,10	Musica		14,30	0,50	20,60		
Bernina		38,12	1,34	10,21	Laudine		14,30	0,50	5,00		
Albatros		35,81	1,26	33,05	Levinata KWS		14,15	0,50	6,55		
Ranomi		32,14	1,13	22,56	David		14,00	0,49	20,70		
Vysočina		31,80	1,12	18,95	Madison		13,30	0,47	11,80		
Krone		30,70	1,08	29,70	Taurus		13,20	0,46	8,10		

204 odrůd



Množitelské plochy

0-1 ha	1-5 ha	5-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-75	75-100	100-150	150-200	nad 200
--------	--------	------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---------	---------	---------

ODRŮDA	2019		2018
	ha	%	ha
Esmee	12,95	0,46	11,45
Ditta	11,96	0,42	20,23
Madeleine	11,01	0,39	13,30
Lady Rosetta	11,00	0,39	11,38
Regent	10,58	0,37	14,94
Lisana	10,56	0,37	1,30
Saprodi	10,47	0,37	
Amigo	10,43	0,37	8,87
Riviera	10,40	0,37	15,00
Noblesse	9,30	0,33	6,55
Bellarosa	9,16	0,32	8,70
Jelly	8,50	0,30	10,30
Marena	8,50	0,30	11,05
Osira	8,40	0,30	5,50
Stärkeprofi	8,01	0,28	1,89
Corinna	7,55	0,27	3,50
Bernadette	7,30	0,26	9,50
Alice	7,10	0,25	2,70
Mariannka	6,90	0,24	5,60
Hermes	6,90	0,24	20,20
Lucinda	6,75	0,24	11,45
Michelle	6,71	0,24	1,00
Bohemia	6,60	0,23	6,45
Cartagena	6,60	0,23	1,00
Madeira	6,60	0,23	5,10
Poutník	6,50	0,23	3,80
Jumbo	6,50	0,23	12,23
Red Fantasy	6,46	0,23	4,71

ODRŮDA	2019		2018
	ha	%	ha
Anatori	6,40	0,23	0,60
Paroli	5,90	0,21	5,80
Velox	5,80	0,20	6,50
Loreley	5,50	0,19	1,20
Camel	5,46	0,19	4,50
Red Sonia	5,30	0,19	5,53
Solist	5,10	0,18	4,00
Terka	5,10	0,18	2,10
Bernard	5,00	0,18	5,30
Euroking	5,00	0,18	3,60
Georgina	4,65	0,16	14,18
Julinka	4,60	0,16	5,10
Borek	4,30	0,15	2,00
Europrima	4,20	0,15	3,40
Arsenal	4,15	0,15	7,90
Agata	3,80	0,13	1,80
Karlana	3,70	0,13	3,70
Sumatra	3,70	0,13	0,30
Sinora	3,50	0,12	2,50
Gaudi	3,30	0,12	
Fontane	3,20	0,11	3,20
Bella	3,10	0,11	1,40
Annabelle	3,06	0,11	2,68
Excellency	3,00	0,11	2,90
Eurogrande	2,85	0,10	29,29
Baby Lou	2,80	0,10	0,93
Chateau	2,75	0,10	0,30
Secura	2,51	0,09	2,90

204 odrůd



Množitelské plochy

0-1 ha	1-5 ha	5-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-75	75-100	100-150	150-200	nad 200
--------	--------	------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---------	---------	---------

ODRŮDA	2019		2018
	ha	%	ha
Suzan	2,50	0,09	2,90
Erika	2,50	0,09	2,50
Euroflora	2,50	0,09	1,50
Inova	2,30	0,08	2,16
Dagmar	2,30	0,08	0,66
Keřkovské rohlíčky	2,30	0,08	4,00
Corsica	2,24	0,08	
Jindra	2,20	0,08	
Evita	2,00	0,07	1,70
Mariska	2,00	0,07	7,60
Markies	2,00	0,07	3,00
Euroviva	1,90	0,07	
Torenia	1,85	0,07	1,29
Velur	1,80	0,06	
Fabiola	1,80	0,06	2,20
Innovator	1,70	0,06	3,00
Victoria	1,70	0,06	2,50
Lydia	1,60	0,06	0,80
Marizza	1,60	0,06	
Wotan	1,52	0,05	5,65
Primabelle	1,50	0,05	0,80
Primarosa	1,50	0,05	2,60
Pardál	1,50	0,05	2,00
Zuza	1,50	0,05	2,70
Platan	1,50	0,05	0,30
Burana	1,50	0,05	2,20
La Vie	1,50	0,05	
Nancy	1,50	0,05	1,50

ODRŮDA	2019		2018
	ha	%	ha
Heraclea	1,38	0,05	0,35
Glorietta	1,30	0,05	5,50
Bionta	1,30	0,05	2,10
Salome	1,20	0,04	1,30
Destiny	1,20	0,04	1,00
SH C 1010	1,20	0,04	
Danique	1,15	0,04	1,65
Almonda	1,04	0,04	0,31
Actrice	1,00	0,04	4,00
Liliana	1,00	0,04	1,30
Lunarossa	1,00	0,04	
Galata	0,90	0,03	1,00
Nandina	0,80	0,03	3,70
Barbora	0,80	0,03	2,00
Karin	0,80	0,03	1,60
Natascha	0,80	0,03	1,80
Spectra	0,80	0,03	
Vlasta	0,70	0,02	0,70
Baltic Rose	0,70	0,02	
Beo	0,70	0,02	0,30
Meera	0,70	0,02	
Wendy	0,70	0,02	0,30
Radana	0,65	0,02	0,70
Avanti	0,60	0,02	1,15
Milva	0,60	0,02	0,60
Malvina	0,60	0,02	
Priska	0,60	0,02	
Katy	0,50	0,02	

204 odrůd



Množitelské plochy

0-1 ha 1-5 ha 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-75 75-100 100-150 150-200 nad 200

ODRŮDA	2019		2018
	ha	%	ha
Dicolora	0,50	0,02	0,50
Respect	0,50	0,02	
Merlot	0,50	0,02	0,25
Pocahontas	0,50	0,02	
Supporter	0,50	0,02	
Jolana	0,42	0,01	0,66
Axa	0,40	0,01	0,30
Valkýra	0,40	0,01	0,21
Gabreta	0,40	0,01	
Datan	0,40	0,01	
Alcander	0,40	0,01	0,40
Ardeche	0,40	0,01	
Babylon	0,40	0,01	
Cascade	0,40	0,01	
Lada	0,35	0,01	0,25
Challenger	0,35	0,01	
Karo	0,30	0,01	0,40
Mia	0,30	0,01	0,30
Sanibel	0,30	0,01	
Kariera	0,30	0,01	0,53
Verdi	0,30	0,01	
Asterix	0,30	0,01	0,30
Marcela	0,30	0,01	0,33
Blue Star	0,30	0,01	0,69
Goldmarie	0,30	0,01	0,30
Linus	0,30	0,01	
Zorba	0,30	0,01	
Larissa	0,25	0,01	

ODRŮDA	2019		2018
	ha	%	ha
Oskava	0,20	0,01	
Valda	0,20	0,01	0,30
Mascha	0,20	0,01	
Cidlina	0,10	0,00	0,58
Valmont	0,10	0,00	0,14
Valfi	0,08	0,00	0,064
Val Blue	0,05	0,00	
Valy	0,043	0,00	0,064

204 odrůd





ÚKZÚZ
Národní odrůdový úřad
pracoviště brambor
Lípa 121
582 57 Lípa
Czech Republic

www.ukzuz.cz

